

metal doors 2025

 IDEAL

О НАС

Компания занимается продажей входных и межкомнатных дверей. Покупатели без труда находят то, что искали. Все товары доступны с доставкой в минимальные сроки.

Выбор дверей, популярность наших товаров неизменны на протяжении долгого времени

На сегодняшний день IDEAL – крупный дилер всех типов дверей в южных регионах России.

В своей работе мы исповедуем принципиальную честность по отношению к покупателям, открыто говорим о качестве и оставляем за клиентами право выбора.

ПАРТНЕРАМ

Компания «Идеал» всегда рада встрече с новыми партнерами и приглашает к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Предоставляем особенный и поистине исключительный и высококачественный продукт дизайнерские модели межкомнатных и входных дверей отменного качества, по привлекательной цене.

Основаниями проведения нашей работы являются предоставление честных, прозрачных, наиболее интересных и выгодных условий для обеих сторон.

Преимущества работы с нами:

- большой ассортимент – более 50 000 моделей всегда в наличии;
- уникальные дизайнерские и индивидуальные решения;
- быстрая доставка и логистика – собственный автопарк;
- профессиональная команда;
- гибкая ценовая политика и высокое качество продукции;
- прямые поставки от производителя;
- контроль качества;
- индивидуальный подход, помощь и консультирование;
- возможность выбора способа оплаты;
- опрочек;
- нестандартные решения в едином стиле;
- гарантия.

Что вы получаете:

- Статус «Официального дилера»;
- Выгодную ценовую политику и индивидуальный подход;
- Персонального куратора, который всегда ответит на Ваши вопросы;
- Исключительные условия работы на условиях опта;
- Помощь в продвижении продукции и освоении все большей доли рынка;
- Более 50 000 моделей дверей всегда в наличии на складе;
- Максимально полный ассортимент востребованных дизайнерских решений;
- Быструю и бесплатную логистику до пункта приема или двери Вашего магазина.

Что нужно, чтобы стать дилером и начать продавать лучшие модели по бесспорно низкой цене:

- Наличие в собственности или в аренде торгового помещения;
- Выставочные от 7 – 10 межкомнатных и от 4 межкомнатных входных дверей в общем выставочном зале;
- Принятие единой ценовой политики;
- Скидки на внутренние образцы от 30 до 50%;
- Отсутствие демонтажа.

Будем рады предоставить бесплатно, выставочные стандарты на плитку.

Закажите двери оптом от компании «Идеал» – поможем создать стильные дома для современных людей!



HIDEAL

21



ОРЛЕАН

IDEAL

размеры, мм: 860/960х2060 L, 860/960х2060 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, накладные джамперы, вариационный
кардес-полотно: толщина 30 мм, высота 1,2 м, РДП-накладка 10 мм
инсталляция: полотно, кардес, замок, напеченный для контура высококачественного уплотнителя



HIDEAL



НЕО КВАДРАТ

IDEAL

размеры, мм: 860/960x2060 L, 860/960x2060 R

ламке: пустотелый алюминий, порошковое покрытие; цилиндрический замок, накладные джамперы, евроцилиндр

защита: полотно: толщина 110 мм, металл 1,2 мм, МДП-панель 10 мм

аксессуары: ручка, запорный механизм, три контура высококачественного уплотнителя (1 контурный)



HIDEAL



МАНХЭТТЕН

IDEAL

размеры, мм: 860/960х2060 L, 860/960х2060 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, накладной, двусторонний, евроцилиндр
каркас порога: толщина 70 мм, высота 1,2 мм, РДП-накладка 10 мм
инсталляция: пластина, карбид, порок, напыление, три контура высококачественного уплотнителя (1 контурный)



HIDEAL



МАНХЭТТЕН ГРЭЙ

IDEAL

размеры, мм: 860/960х2060 L, 860/960х2060 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, накладной, дублиатор, вариационный
защита порога: толщина 30 мм, высота 1,2 мм, РДП-накладка 10 мм

инновационная плита, заработка, пороги, наполнение, три контура высочайшего качества уплотнителя (1 континент)



IDEAL



PORTA R-2 104.K42

IDEAL

розміри, мм: 860/960х2060 L, 860/960х2060 R

замки: сувальдний замок, замок з ланкою; циліндричний замок, накладний, двохсторонній, виступаючий
каркас полотна: товщина 30 мм, ширина 1,0 мм, МРД-панель 32 мм
внутрішня: пластик, зариб, фарба, наповнені, три контури високоякісного ущільнення



IDEAL



PORTA R-2 104/П61

IDEAL

размеры, мм: 880/980х2050 L; 880/980х2090 R

замок: сувальдный замок, ручка: задвижка, цилиндровый замок, накладная дверестор, вращающийся

каркас порога: толщина 80 / 90 мм, высота 1,2 мм, МДВ-порог 18 мм

вентиляция: лопатки, коробка, порог, покрытие, три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швейцария).



IDEAL

27



ТЕРМО ЛАЙТ

IDEAL

размеры: мм 860/960х2060 L 860/960х2060 R
замок: сувальдный замок, накатной задвижка, цилиндровый замок, накатной, дилетатор, версиониды, эксцентрик
наклад: полотно: толщина 103 мм, металл 1,2 мм, МДФ-панель 16 мм
конструкция: покрытие, окраска, порошковая, терморазрыв, три контура высококачественного уплотнителя



369

IDEAL



КАРОЛИНА

IDEAL

размеры: мм 860/190х2060 L, 860/190х2050 R
замок: сувальдный замок, неоновый замок, цилиндровый замок, накладной джампер, короткоходный
каркас порога: толщина 10 мм, ширина 1,2 мм, МДВ-панель 10 мм
внутренняя отделка: ткань, коробка, порог из нержавеющей стали, покрытие, дверная фурнитура,
для контура высококачественного EPDM-уплотнителя



IDEAL



PORTA R-2 104/K42

IDEAL

размеры, мм: 880/980x2050 L, 880/980x2090 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, накладной дригатор, вращающийся

защелка: толщина 80 / 90 мм, высота 1,0 мм, 1000-мм 10 мм

элементы: лопатка, коробка, порог, наполнен, три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швейцария).



IDEAL



PORTA R-2 104/П50

IDEAL

размеры, мм: 880/980х2050 L, 880/980х2090 R

замок: сувальдный замок, механический замок, цилиндровый замок, навесной замок, вращающийся

каркас порога: толщина 80 / 90 мм, металл 1,0 мм, МДФ-панель 16 мм

вентиляция: лопатки, коробка, порог, полочник, три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швейцария).



IDEAL



ПЕТРА ГРЕЙ



DIMENSIONS: WxH: 860/960x2060 L, 1160/960x2060 H

железа и традиционный замок, стальной шпингалет, стальной замок, накладки, дверной, вертикальный замок, полотно, толщина: 10 мм, металл: Ц.н., ИДФ - изделие: Ю.н. (металлопластик, пластик), коробка, порожек, неактивный, стальной, накладки, дверной, фурнитура, для купюры, высококачественного ИДФ-устройства Швейцария.



IDEAL



PORTA S 55.K12

IDEAL

размеры, мм: 880/980x2050 L; 880/980x2090 R

замок: сувальдный замок, механический замок, цилиндровый замок, навесной замок, вращающийся

каркас порога: толщина 90/80 мм, металл 1,2 мм, МДФ-панель 18 мм

вентиляция: лопатки, коробка, порог, покрытие, три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швейцария).



ИДЕАЛ

ТАЖ



БОНН

IDEAL

размеры, мм: 860/960х2060 L, 860/960х2060 R

замок: сувальдный замок, ручка: задвижка, цилиндровый замок, накладной дригатор, вращающийся

каркас порога: толщина 70 мм, металл 1,2 мм, МРД-панель 10 мм

вентиляция: лопатки, коробка, парот, покрытие, три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швейцария).



IDEAL



ГАРДА

IDEAL

размеры: мм: 860/960х2060 L, 860/960х2060 R

замок: цилиндрический замок, ручка: задвижка, цилиндрический замок, накладная дверная ручка, вращающаяся

защита: полотно 60 мм, металл 1,0 мм, ИДФ-панель 10 мм

вентиляция: полотно, коробка, порог, подоконник, для контура высококачественности БРСМ-установка (Швейцария).



IDEAL



ДЮНА

IDEAL

размеры: мм 860/190х2060 L, 860/190х2050 R
замок: сувальдный замок, набор из задвижки, цилиндровый замок, накладная дилектор, коротышка
краска порошковая: толщина 10 мкм, металл 1,2 мм, МДФ-панель 10 мм
элементы: ручка, коробка, порог из нержавеющей стали, уплотнение, дверная фурнитура,
для контура высококачественного EPDM-уплотнителя Швеция.



IDEAL



ДЮНА-ЛОФТ

IDEAL

размеры: мм 860/190x2060 L, 860/190x2050 R
замок: сувальдный замок, неоновый задвижка, цилиндровый замок, накладной дилектор, коротышка
защита от огня: толщина 10 мм, негорючий 1,2 мм, МДВ-панель 10 мм
вентиляция: теплоизоляция, коробка, порог из нержавеющей стали, козырек, дверная фурнитура,
для контура высококачественного EPDM-уплотнителя Швеция.



HIDEAL



ЛЮКСОР-КАРБОН

IDEAL


размеры, мм: 860/960x2060 L, 860/960x2060 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндрический замок, накладной джампер, вариационный
каркас полотна: толщина ПП мм, металл 1,5 мм, МДП-панель 30 мм
конструкция: полотно, короб, порог, напеченки, три контура высококачественного уплотнителя



IDEAL

56



ЛЮКСОР

IDEAL

размеры, мм: 860/960x2060 L, 860/960x2060 R

замок: цилиндрический замок, механизм запирания, цилиндрический замок, накладной, двусторонний, евроцилиндр

каркас полностью: толщина 120 мм, металл 1,3 мм, МДФ-панель 10 мм

инсталляция: панель, коробка, порог, наличник, три контура высококачественного уплотнителя (1 континентальный)



IDEAL



ПАЛЬМИРА

IDEAL

размеры, мм: 860/960x2060 L, 860/960x2060 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, каталожный дилетант, вариационный
каркас полотна: толщина 10 мм, металл 1,2 мм, МДВ-панель 10 мм
инженерная панель, карбид, паролит и нержавеющей стали, алюминий, дюралюминий, фурнитура,
для контура высококачественный EPDM-уплотнитель Штайн.



IDEAL



ПЕТРА

IDEAL

размеры, мм: 860/960x2060 L, 860/960x2060 R

замок: сувальдный замок, электрозамок, цилиндровый замок, ключодержатель, вариатор-карт
каркас: полотно: толщина 10 мм, металл 1,2 мм, МДФ-панель 10 мм
инновационная панель, карбид, порожек из нержавеющей стали, накладки, дверь-из фурнитуры,
для контура высококачественный EPDM-уплотнитель Штайн.



HIDEAL



ПРАГА

IDEAL

размеры, мм: 860/1960х2050 L, 860/1960х2050 R

замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, калитка, дзвончок, вариатор-кард
каркас: полотно: толщина 10 мм, металл 1,2 мм, МДФ-панель 10 мм
инновационная панель, карбид, порошковая окраска стоек, накладки, дверь-из фурнитуры,
для контура высококачественный EPDM-уплотнитель Швейцария.



HIDEAL



**5
7**



САКРАМЕНТО


IDEAL

размеры, мм: 860/960x2050 L, 860/960x2050 R

замок: сувальдный замок, механизм запирания: цилиндрический замок, материал: сталь, толщина 10 мм, металл: сталь, толщина 10 мм, конструкция: полотно, заготовка, пороги, наполнение, три контура высококачественного уплотнения (1 контурный)



IDEAL



СТРОЙГОСТ

IDEAL

размеры, мм: 860/960x2060 L, 860/960x2060 R
замок: сувальдный замок, механизм задвижки, цилиндровый замок, калиточный, дубликатор, вариатор-дубликатор
каркас: полотно: толщина 40 мм, металл 0,6 мм, МДФ-панель 8 мм
инженерная пластина, карбид, пороги и пороговый столик, накладки, дверная фурнитура,
одни контур уплотнителя из усиленной резины



IDEAL



ЛАЦИО МОДЕРН

IDEAL

Металлическая дверь

Брендовое антивандальное покрытие, полиуретан порошковая краска

Двойной стеклопакет, бронзовое



Замок

- Сувальдный замок
- Ночная задвижка
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Дилемтор
- Евроцилиндр

Каркас полотна

- Толщина полотна 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости

- 1-2 вертикально-горизонтальных усиления из металла

Уплотнение

- Минеральное войло KNAUF

Вес двери

- До 250 кг

Наличники

- МДФ, Итальянский вариант

Коробка

- Металл

Качество лакокрасочного

- Порошок
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Элементы
- Два контура высококачественного Ideal-уплотнителя (Германия)

IDEAL



ЛАЦИО ХФ

IDEAL

Металлическая дверь

Брендовое антивандальное покрытие, полиуретан порошковая краска

Двойной стеклопакет, бронзовое, ковка



Замок

- Сувальдный замок
- Ночная задвижка
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Дембатор
- Евроцилиндр

Каркас полотна:

- Толщина полотна 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикально-горизонтальных
- усиливающих профиля

Уплотнение:

- Минеральная вата KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Наличники:

- МДФ, Итальянский вариант

Каробка:

- Металл

Качество лакокрасочного:

- Порошок
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Электроник
- Для контроля высококачественного
- Stiegel-уплотнителя (Германия)

IDEAL



ЛАЦИО ФП

IDEAL

Металлическая дверь

Брендовое антивандальное покрытие, полиуретан порошковая краска

Двойной стеклопакет, бронзовое, ковка



Замок

- Сувальдный замок
- Ночная задвижка
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Демкатор
- Евроцилиндр

Каркас полотна:

- Толщина полотна 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикально-горизонтальные
- усиливается (мега-профиль)

Уплотнение:

- Минеральная вата KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Наличники:

- МДФ, Итальянский вариант

Коробка:

- Металл

Качество лакокрасочного:

- Порошок
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Электроник
- Два контура высококачественного
- Stiegel-уплотнителя (Германия)

HIDEAL



КОЛИЗЕЙ

Металлическая дверь
Брендвое антивандальное покрытие,
пальмерная порошковая краска



IDEAL

Замок

- Сувальдный замок
- Молоток задвижки
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Дилемтор
- Блокиратор

Каркас полотна:

- Толщина полотна 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикально-горизонтальные
усиливающие ребра-профиля,

Уплотнение:

- Минеральное войло KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Наличники:

- МДФ, Итальянский вариант

Каробка:

- Металл

Качественные:

- Палочка
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Электроник
- Два контура высочайшего качества
Ideal-уплотнители (Германия)

IDEAL



ДИПЛОМАТ V2

Металлическая дверь
Брендвое антивандальное покрытие,
патиновая порошковая краска

IDEAL



Замок

- Сувальдный замок
- Ночная задвижка
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Дембатор
- Евроцилиндр

Каркас полотна:

- Трещина полотна 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикально-горизонтальных
усиливающих профиля

Уплотнение:

- Минеральная вата KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Наличники:

- МДФ, Итальянский вариант

Каробка:

- Металл

Качество лакокрасочного:

- Порошок
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Элементы
- Два контура высококачественного
Strigel-уплотнителя (Германия)

IDEAL



ЛОНДОН V2

Металлическая дверь
Брендвое антивандальное покрытие,
патинерная порошковая краска

IDEAL



Замок

- Сувальдный замок
- Механизм задвижки
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Дверной
- Евроцилиндр

Каркас полотна:

- Толщина полотна 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикально-горизонтальные
усиливающие ребра-соединя.

Уплотнение:

- Минеральная вата KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Наличники:

- МДФ, Итальянский вариант

Каробка:

- Металл

Качественные:

- Палочка
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Элементы
- Два контура высококачественного
Styrol-уплотнителя (Германия)

IDEAL



СКАНДИНАВИЯ

IDEAL

Металлическая дверь

Брендовое антивандальное покрытие, полиуретановая порошковая краска

Двойной стеклопакет, прозрачное, лазерная резка внутри



Замок

- Сувальдный замок
- Ночная задвижка
- Цилиндровый замок
- Накладки
- Декоратор
- Евроцилиндр

Каркас полотна:

- Трехконтурное полотно 92 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикальных/горизонтальных
- усиливается металл-профилем

Уплотнение:

- Минеральная вата KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Наличники:

- МДФ, Итальянский вариант

Каробка:

- Металл

Качественности:

- Полотно
- Каробка
- Порог из нержавеющей стали
- Наличники
- Декоративная фурнитура
- Электроник
- Два контура высококачественного
Stiegel-уплотнителя (Германия)

IDEAL



ИМПЕРИЯ

Металлическая дверь

Брендовое антивандальное покрытие, полимерная порошковая краска

Двойной стеклопакет, бронзовое

IDEAL



Замок

- Сувальдный замок
- Ночная задвижка
- Цилиндровый замок
- Напаводы
- Диффитер
- Евроцилиндр

Каркас полотна:

- Толщина полотна 90 мм
- металл 1,5 мм
- МДФ-панель 16 мм

Рёбра жёсткости:

- 1-2 вертикальных горизонтальных
- усиливающих элемента

Утеплитель:

- Минеральная вата KNAUF

Вес двери:

- До 250 кг

Напечники:

- МДФ, Нержавеющий металл

Коробка:

- Металл

Комплектация:

- Полотно
- Коробка
- Порог из нержавеющей стали
- Напечники
- Ручка-Скоба
- Механический механизм запирания
- Эксцентрик
- Два комплекта высококачественного
- Integral-уплотнителя (Пазовый)

НАШИ АДРЕСА

г. Грозный, ул. Яблочная, д. 3А
г. Грозный, пр. Кадырова, д. 163
г. Грозный, Городок Иванова, 103Б

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА

Бесплатный звонок 8 800 600 95 95
Менеджер +7 964 064 37 62
Для сотрудничества +7 934 333 99 95



Купить двери с доставкой вы сможете в любое время
из любой точки страны и даже мира.

@ ideal_dveri.ru



www.dveri-ideal.ru
8 800 600 95 95

отдел оптовых продаж
8 934 333 99 95