

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ



О нас	2	Массив	74
Межкомнатные двери	6	Шпон	80
ПЭТ	6	■ Fine-line	82
■ Bravo X	8	Скрытые двери	92
■ Bravo A	9	■ Инвизибл	92
■ Graffiti	11	Строительные двери	96
■ Prima	13	Входные двери	104
■ Neoclassic	15	■ Thermo	106
Эко Шпон	20	■ Bravo R	109
■ Bravo X	22	■ Optim	124
■ Bravo A	24	Противопожарные двери	132
■ Graffiti	27	Арки и порталы	138
■ Neoclassic	28	Складные двери	142
■ Prima	29	■ ПЭТ	142
■ Moda	30	■ Эко Шпон	143
■ Skinny	30	■ Финиш Флекс	146
Винил	36	■ ПВХ	146
■ Bravo A	38	Плинтус	150
■ Bravo X	38	Деко рейка	156
■ Graffiti	39	Дверная фурнитура	162
■ Skinny	41	Монтаж и реставрация	202
■ Start	44	В помощь продавцам	208
Хард Флекс	48		
■ Bravo X	50		
■ Prima	50		
Финиш Флекс	56		
■ Gost	58		
■ Direct	59		
Эмаль	64		
■ Bravo A	66		
■ Graffiti	66		
■ Skinny	70		

Внимание! Данное издание носит информационный характер. Характеристики и комплектация изделий актуальны на момент публикации. Изготовитель может изменить их без уведомления. Из-за особенностей печати приведенные изображения могут отличаться по цвету от оригинала.

Производство, в котором ты уверен!

СТАНЬ
НАШИМ



ДИЛЕРОМ!

1 НАШИ ДВЕРИ ЗНАЮТ И ПОКУПАЮТ

Популярность наших дверей растет из года в год! Мы активно занимаемся рекламой и продвижением нашей продукции.

2 НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ

Масштаб наших складских помещений позволяет нам держать все популярные и редкие модели дверей в достаточном количестве. Пока конкуренты ждут товар — вы уже получаете прибыль!

3 ВЕСЬ СПЕКТР ДВЕРЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Двери различных видов, фурнитура, товары для монтажа и реставрации — большое разнообразие продукции позволит вам больше не искать других поставщиков.

4 ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ

Нам не все равно, что будет с нашей продукцией после того как вы ее купили. Мы регулярно проводим тренинги по особенностям нашей продукции и технологиям продаж.

5 РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фирменные каталоги продукции, веера декоров, каталоги отделочных материалов, держатели для ценников, таблички, фриззы, плакаты и образцы — с такой поддержкой наша продукция продается еще быстрее.





ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ:

- | | |
|----------------------|--|
| ☎ +7 (495) 135-77-77 | 📍 Москва – 16-й км МКАД, 50 метров от внешней стороны |
| ☎ +7 (812) 770-60-70 | 📍 Санкт-Петербург – Всеволожский район, д. Новосаратовка, Промзона «Уткина Заводь» (г.п. Свердловское, Промышленный район, Центральное отделение, дом 37А) |
| ☎ +7 (831) 290-09-90 | 📍 Нижний Новгород – ул. Торфяная, д. 30Б, завод «Лазурь» |
| ☎ +7 (4912) 503-504 | 📍 Рязань – ул. Рязанская, д. 49 |
| ☎ +7 (863) 333-55-22 | 📍 Ростов-на-Дону – Аксайский район, х. Камышеваха, ул. Металлургическая, 10-а |

ПЭТ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



«ЭМАЛЬ-
ЭФФЕКТ»



УСТОЙЧИВ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ



УСТОЙЧИВ К
ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ПЭТ — инновационное покрытие с гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).

Компания Bravo одна из первых в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.









Отделка:

White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Clay Silk




Stormy Silk



Стекло:


Magic Fog

Белое
сатинированное

White Crystal

Белое
художественное
сатинированное

Magic Moru

Белое рифленое
сатинированное

Mirox Grey

Зеркало
в цвете "графит"

Black Shine

Черные глянцевые
декоративные
вставки

BRAVO



ЛВЛ брус/
MDF



190-200 см



55-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Bravo X

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



БРАВО-20

White Silk



БРАВО-28

White Silk



БРАВО-22 MF

White Silk



БРАВО-22 BS

White Silk

BRavo

ЛВЛ брус/
MDF/Сотовая
панель



190-230 см



55-90 см



36 мм

**БРАВО-29**

Cream Silk

**БРАВО-40**

Cream Silk

**БРАВО-0.10.П (BS:P3/K4)**

Cream Silk

**БРАВО-0.10.П (SG:P3)**

Cream Silk

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Bravo X / Bravo A

BRAVOЖесткая
сотовая панель

200-230 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Bravo A

**БРАВО-0.21.П (BS:P3/K4)**

Clay Silk

**БРАВО-0.21.П (SG:P3)**

Clay Silk

**БРАВО-0.24.П (BS:P3/K4)**

Clay Silk

**БРАВО-0.24.П (SG:P3)**

Clay Silk

BRavoЖесткая
сотовая панель

190-230 см



40-90 см



36 мм

**БРАВО-0.П**

Grey Silk

**БРАВО-0.40.П**

Grey Silk

**ГРАФФИТИ-2.Д.П**

Grey Silk

**ГРАФФИТИ-5.Д.П**

Grey Silk

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Bravo A / Graffiti



BRAVO**ПРИМА-2**

Stormy Silk

**ПРИМА-3**

Stormy Silk

ЛВЛ брус/
MDF

190-200 см



55-90 см



36 мм

**ПРИМА-10**

Stormy Silk

**ПРИМА-11.1**

Stormy Silk

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Prima

BRAVO



ЛВЛ брус/
MDF



200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Prima

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ПРИМА-12

White Silk



ПРИМА-13.0.1

White Silk



ПРИМА-20

White Silk



ПРИМА-22

White Silk

BRavo**ПРИМА-0**

Cream Silk

**НЕОКЛАССИК-30**

Cream Silk

ЛВЛ брус/
MDF

200 см



60-90 см



36 мм

**НЕОКЛАССИК-32**

Cream Silk

**НЕОКЛАССИК-33**

Cream Silk

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Прама / Neoclassic

BRAVO



ЛВЛ брус/
MDF



200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ • Neoclassic

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



НЕОКЛАССИК-34



Grey Silk





НЕОКЛАССИК-35

Grey Silk

Погонаж:


							
Цвета Декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п.)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8	Соединитель- ный элемент 2070*86*8
Clay Silk	+	+	+	+	+	+	+
Cream Silk	+	+	+	+	+	+	+
Grey Silk	+	+	+	+	+	+	+
Stormy Silk	+	+	+	+	+	+	+

							
Цвета Декора	Коробка "Т" 2370*70*32 (у.п.)	Наличник "Т" Тип-0 2450*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2370*100*8	Добор "Т" 2370*150*8	Добор "Т" 2370*200*8	Притворная планка 2300*30*8	Соединитель- ный элемент 2370*86*8
Clay Silk	+	+	+	+	+	+	+
Cream Silk	+	+	+	+	+	+	+
Grey Silk	+	+	+	+	+	+	+
Stormy Silk	+	+	+	+	+	+	+


*Для полотен высотой до 230 см

Схема монтажа
межкомнатных дверей:

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
65-80 мм

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 80 мм

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку



ЭКО ШПОН



МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ТОЛЩИНА
36 мм



ШИРИНА
35-90 мм



ВЫСОТА
190-200 мм

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.







Отделка:

Snow Art



Snow Melinga



Nordic Oak



Riviera Ice



Bianco Melinga



Look Art



Cream Melinga



Cappuccino Melinga




Original Oak



Grey Melinga



Slate Art




Wenge Melinga



Стекло:

Magic Fog

Белое
сатинированное

White Crystal

Белое
художественное
сатинированное

Mirox Grey

Зеркало
в цвете "графит"

Black Shine

Черные глянцевые
декоративные
вставки

BRavo



ЛВЛ брус



Бескромочная
технология



190-200 см



55-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Bravo X

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



БРАВО-21

Snow Melinga



БРАВО-23

Snow Melinga



БРАВО-22 MF

Snow Melinga



БРАВО-22 BS

Snow Melinga

**БРАВО-27 MF**

Cream Melinga

**БРАВО-27 MG**

Cream Melinga

**БРАВО-29 MF**

Cream Melinga

**БРАВО-29 BS**

Cream Melinga

BRavo

ЛВА брус

Бескромочная
технология

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Bravo X

BRAVO



ЛВЛ брус/
MDF



190-200 см



55-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Bravo A / Bravo X

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



БРАВО-0

Bianco Melinga



БРАВО-28

Bianco Melinga



БРАВО-30 MF

Bianco Melinga



БРАВО-30 MG

Bianco Melinga

**БРАВО-0.10.П**

Look Art

**БРАВО-0.21.П**

Look Art

**БРАВО-0.24.П**

Look Art

**БРАВО-0.40.П**

Look Art

BRavo

MDF

Жесткая
сотовая панель

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Bravo A



**БРАВО-50**

Snow Art

**ГРАФФИТИ-1.Д**

Snow Art

**ГРАФФИТИ-5.Д**

Snow Art

**ГРАФФИТИ-32**

Snow Art

BRAVOЛВЛ брус/
MDFЖесткая
сотовая панель

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Bravo X / Graffiti

BRAVO



Сосновый брус



Бесшумная
технология



200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Neoclassic

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



НЕОКЛАССИК-30

Nordic Oak



НЕОКЛАССИК-32

Nordic Oak



НЕОКЛАССИК-33

Nordic Oak

**ПРИМА-0**

Riviera Ice

**ПРИМА-2**

Riviera Ice

**ПРИМА-3**

Riviera Ice

BRAVO

Сосновый брус

Бескромочная
технология

190-200 см



55-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Эко Шпон • Prima



36 mm

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Moda / Skinny



Cappuccino Melinga



Cappuccino Melinga



Cappuccino Melinga

**СКИННИ-12**

Cappuccino Melinga

**СКИННИ-13**

Cappuccino Melinga

**СКИННИ-14**

Cappuccino Melinga

**СКИННИ-15**

Cappuccino Melinga

BRavoБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

190-200 см




55-90 см




36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон • Skinny


Погонаж:

							
Цвета Декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п.)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8	Соединитель- ный элемент 2070*86*8
Bianco Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Cappuccino Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Cream Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Grey Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Look Art	+	+	+	+	+	+	+
Nordic Oak	+	+	+	+	+	+	+
Original Oak	+	+	+	+	+	+	+
Riviera Ice	+	+	+	+	+	+	+
Slate Art	+	+	+	+	+	+	+
Snow Art	+	+	+	+	+	+	+
Snow Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Wenge Melinga	+	+	+	+	+	+	+


					
Цвета Декора	Коробка 2070*70*26 (н)	Наличник Тип-0 2150*70*8	Добор 2070*100*8	Добор 2070*150*8	Добор 2070*200*8
Cappuccino Melinga	+	+	+	+	+

Схема монтажа
обрамления проема:

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

ТОЛЩИНА СТЕНЫ
70-100 мм

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА


ТОЛЩИНА СТЕНЫ
от 100 мм

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину


** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

Схема монтажа межкомнатных дверей:




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
65-80 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 80 мм




С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку


ОБЫЧНЫЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
70 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 70 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

ВИНИЛ




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

современный материал с дополнительной защитой от UV-лучей




ТОЛЩИНА

35-36 мм



ШИРИНА

35-90 мм



ВЫСОТА

190-200 мм

Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.







Отделка:

White Pro



Cream Pro



Grey Pro



Casablanca



Milano Vero



Italiano Vero



Стекло:

White Crystal



Art Glass



Белое
художественное
сатинированное

BRAVO



ЛВЛ брус/
MDF



190-200 см



55-90 см




36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Bravo A \ Bravo X

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ




БРАВО-0

White Pro



БРАВО-50

White Pro



БРАВО-0.70

White Pro



БРАВО-0.81

White Pro

BRavo

MDF



190-200 см



55-90 см



36 мм

**ГРАФФИТИ-1.Д**

Cream Pro

**ГРАФФИТИ-5.Д**

Cream Pro

**ГРАФФИТИ-10**

Cream Pro

**ГРАФФИТИ-12**

Cream Pro

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Graffiti

BRAVO



MDF



190-200 см



55-90 см




36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Graffiti

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ГРАФФИТИ-20

White Pro



ГРАФФИТИ-21

White Pro



ГРАФФИТИ-23.Д

White Pro



ГРАФФИТИ-32

White Pro

**ГРАФФИТИ-40**

Grey Pro

**ГРАФФИТИ-42**

Grey Pro

**СКИННИ-10**

Grey Pro

BRavo

MDF / Брус хвойных пород, MDF

Жесткая
сотовая панель

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Graffiti \ Skinny

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Skinny

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



СКИННИ-12

White Pro



СКИННИ-13

White Pro



СКИННИ-14

White Pro



СКИННИ-15

White Pro

**СКИННИ-12**

Casablanca

**СКИННИ-13**

Casablanca

**СКИННИ-32**

Italiano Vero

**СКИННИ-33**

Italiano Vero

BRavoБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Skinny

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



200 см



60-90 см



35-37 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Винил • Start

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



АЛЬФА-1

Milano Vero



АЛЬФА-2

Milano Vero



ЛОТОС-1

Italiano Vero



ЛОТОС-2

Italiano Vero

Погонаж:

Цвета декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8	Соединитель- ный элемент 2070*86*8
Cream Pro	+	+	+	+	+	+	+
Grey Pro	+	+	+	+	+	+	+
White Pro	+	+	+	+	+	+	+


Цвета декора	Коробка "Т" 2070*70*32 Ч-38 (у.п)	Наличник "Т" Полукруглый 2150*70*8	Добор "Т" 2070*120*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8
Casablanca	+	+	+	+	+
Italiano Vero	+	+	+	+	+
Milano Vero	+	+	+	+	+

Цвета декора	Коробка 2070*70*26 (п)	Наличник Тип-0 2150*70*8	Добор 2070*100*8	Добор 2070*150*8	Добор 2070*200*8
White Pro	+	+	+	+	+


Схема монтажа межкомнатных дверей:

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ


толщина стены
65-80 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА



толщина стены
свыше 80 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

ХАРД ФЛЕКС




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Объемная структурная поверхность
повышенной плотности



ТОЛЩИНА
36 мм



ШИРИНА
60-90 мм



ВЫСОТА
200 мм

Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.









Отделка:

White Mix



Стекло:

Magic Fog



Белое
сатинированное

White Crystal



Белое
художественное
сатинированное

BRAVO



ЛВЛ брус



Бескромочная
технология



200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Хара Флекс • Bravo X / Prima

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



БРАВО-21

White Mix



БРАВО-22

White Mix



ПРИМА-0

White Mix

BRavo

ЛВЛ брус

Бескромочная
технология

200 см



60-90 см



36 мм

**ПРИМА-2**

White Mix

**ПРИМА-3**

White Mix

**ПРИМА-10**

White Mix

**ПРИМА-11.1**

White Mix

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Хард Флекс • Prima

BRAVO



ЛВЛ брус



Бескромочная
технология



200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Хард Флекс • Prima

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ПРИМА-12

White Mix



ПРИМА-13.0.1

White Mix

Погонаж:





Цвета декора White Mix	 Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п)	 Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	 Добор "Т" 2070*100*8	 Добор "Т" 2070*200*8	 Притворная планка 2000*30*8
	+	+	+	+	+

Схема монтажа межкомнатных дверей:




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
65-80 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА


толщина стены
свыше 80 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*


ОБЫЧНЫЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
70 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 70 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

ФИНИШ ФЛЕКС




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Высококачественный современный материал, экологически безопасен



ТОЛЩИНА
38 мм



ШИРИНА
40-90 мм



ВЫСОТА
190-200 мм

Финиш Флекс — структурный декоративный материал повышенной плотности с защитным лаком. Германия. В его основе бумага. Для защиты от влаги и механических повреждений ее пропитывают синтетическими смолами и покрывают защитным лаком.








Отделка:

Л-14 (Белый)




Л-12 (МиланОрех)



Л-11 (ИталОрех)



Л-04 (Белый)



Л-02 (МиланОрех)




Л-01 (ИталОрех)



Стекло:

Magic Fog

Белое
сатинированное

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



190-200 см



40-90 см



38 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Финиш Флекс • Gost

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ГОСТ-0

Л-14 (Белый)



ГОСТ-7

Л-14 (Белый)



ГОСТ-9

Л-14 (Белый)

**32Г**

Л-02 (МиланОрех)

**32С**

Л-02 (МиланОрех)

BRAVOБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

190-200 см



55-90 см






38 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Финиш Флекс • Direct



Погонаж:

							
Цвета декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8	Соединитель- ный элемент 2070*86*8
Л-11 (ИталОрех)	+	+	+	+	+	+	+
Л-12 (МиланОрех)	+	+	+	+	+	+	+
Л-14 (Белый)	+	+	+	+	+	+	+



			
Цвета декора	Коробка 2070*70*26 (п)	Наличник Тип-0 2150*70*6	Добор 2070*100*8
Л-01 (ИталОрех)	+	+	+
Л-02 (МиланОрех)	+	+	+
Л-04 (Белый)	+	+	+

Схема монтажа
межкомнатных дверей:


ОБЫЧНЫЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
70 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 70 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

ЭМАЛЬ



МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Эмаль с высокой степенью защиты от коррозии, устойчива к царапинам и повреждениям



ТОЛЩИНА
36-39 мм



ШИРИНА
55-90 мм



ВЫСОТА
190-200 мм

Эмаль — это лакокрасочный материал с высоким содержанием смол, благодаря которому поверхность становится гладкой и блестящей. Такое покрытие считается более прочным и долговечным, чем обычная краска. Также оно защищено от влаги и выгорания. Используется двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия).








Отделка:

Whitey



Creamy




Greyny



Стекло:

Magic Fog




Белое
сатинированное

White Crystal



Белое
художественное
сатинированное

Magic Moru



Белое рифленое
сатинированное

Mirox Grey



Зеркало
в цвете "графит"

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



190-200 см



55-90 см



36-39 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эмаль • Bravo A \ Graffiti

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



БРАВО-0

Whitey



БРАВО-0.40

Whitey



ГРАФФИТИ-1

Whitey



ГРАФФИТИ-5

Whitey

BRavo

Брус хвойных пород, MDF

Жесткая
сотовая панель

190-200 см



55-90 см



36 мм

**ГРАФФИТИ-10**

Creamy

**ГРАФФИТИ-12**

Creamy

**ГРАФФИТИ-20**

Creamy

**ГРАФФИТИ-21**

Creamy

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эмаль • Graffiti

BRAVOБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эмаль • Graffiti

**ГРАФФИТИ-23**

Greyny

**ГРАФФИТИ-27**

Greyny

**ГРАФФИТИ-32**

Greyny

**ГРАФФИТИ-33.0**

Greyny

**ГРАФФИТИ-40**

Whitey

**ГРАФФИТИ-42**

Whitey

**ГРАФФИТИ-50**

Whitey

BRavoБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

200 см



60-90 см



36 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эмаль • Graffiti

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



200 см



60-90 см



39 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Эмаль • Skinny

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



СКИННИ-10

Creamy



СКИННИ-11.1

Creamy



СКИННИ-12

Creamy



СКИННИ-13

Creamy



Брус хвойных пород, MDF



Жесткая сотовая панель



200 см



60-90 см



39 мм




СКИННИ-14
Grace



СКИННИ-15.1
Grace

Погонаж:

Цвета декора	 Коробка "Т" 2070*70*32 (y,n)	 Наличник "Т" Прямоугольный 2130*80*8	 Наличник "Т" Тип-3 2130*80*8	 Добор "Т" 2070*100*10	 Добор "Т" 2070*150*10	 Добор "Т" 2070*200*10	 Притворная планка 2000*30*8
Creamy	+	+	+	+	+	+	+
Greyny	+	+	+	+	+	+	+
Whitey	+	+	+	+	+	+	+


Цвета декора	 Карниз, розетка, цоколь	 Соединительный элемент 2050*86*16
Creamy	+	+
Greyny	+	+
Whitey	+	+

МАССИВ




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Двухкомпонентный полиуретановый
лак / без отделки



ТОЛЩИНА
40 мм



ШИРИНА
60-90 мм



ВЫСОТА
200 мм

Массив — материал с высокими показателями прочности. Сделанные из массива сосны двери надежные в использовании, доступные по стоимости и имеют привлекательный внешний вид.

Двери из массива морозостойкие, обеспечивают звуко- и теплоизоляцию помещения.







Отделка:

Без отделки




Т-04 (Медовый)




Т-05 (Светлый Лак)



Стекло:




Белое сатинато



Белое матовое

Кристалл

Бронзовое
художественное
сатинато



Массив
сосны



200 см



60-90 см



40 мм



M 5

T-04 (Медовый)



M 5

T-04 (Медовый)



M 7

T-04 (Медовый)



M 7

T-04 (Медовый)



М 2
Т-05 (Светлый Лак)



Массив
сосны



200 см





60-90 см



40 мм

Погонаж:



Цвета Декора	Коробка 2060*70*40	Наличник 2150*70*13	Добор 2050*110*16	Притворная планка 2000*30*11	Карниз Тип-3
Без отделки	+	+	+	+	+
Т-04 (Медовый)	+	+	+	+	+
Т-05 (Светлый Лак)	+	+	+	+	+

ШПОН




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Файн-лайн шпон, двухкомпонентный
полиуретановый лак



ТОЛЩИНА

39-40 мм



ШИРИНА

55-90 мм



ВЫСОТА

190-200 мм

Шпон Файн-лайн (Fine-line) — это разновидность инженерного шпона. Файн-лайн имеет большой спрос из-за его более выгодной цены и доступности.

Файн-лайн имитирует не только внешний вид, но и фактуру материала. Это делает его наиболее привлекательным для покупателей.







Отделка:

Ф-22 (БелДуб)



Ф-05 (Дуб)



Ф-11 (Орех)



Ф-15 (Маковое)



Стекло:



Белое
художественное,
с элементами
фьюзинга

121



Сатинато белое
художественное

118



Сатинато белое,
техника шелко-
трафаретной
печати "витраж"



Бронзовое



Бронзовое

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



190-200 см



55-90 см



40 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Шпон • Fine-line

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ЛИЛИЯ
Ф-05 (Дуб)



ЛИЛИЯ
Ф-05 (Дуб)



КАРОЛИНА
Ф-05 (Дуб)



КАРОЛИНА
Ф-05 (Дуб)

**АФИНА**

Ф-11 (Орех)

**АФИНА**

Ф-11 (Орех)

**ГРЕЦИЯ**

Ф-11 (Орех)

**ГРЕЦИЯ**

Ф-11 (Орех)

BRavo

Брус хвойных пород, MDF

Жесткая
сотовая панель

190-200 см



55-90 см



39-40 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Шпон • Fine-line

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



190-200 см



55-90 см



40 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Шпон • Fine-line

DVERI.COM

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



АЗАЛИЯ
Ф-15 (Макоре)



АЗАЛИЯ
Ф-15 (Макоре)



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-15 (Макоре)



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-15 (Макоре)

**СОНАТА**

Ф-11 (Орех)

**СОНАТА**

Ф-11 (Орех)

**СТИЛЬ**

Ф-11 (Орех)

**СТИЛЬ**

Ф-11 (Орех)

BRAVOБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

190-200 см



55-90 см



40 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Шпон • Fine-line



**РОНДО**

Ф-22 (БелДуб)

**РОНДО**

Ф-22 (БелДуб)

**СОЛО-0.V**

Ф-22 (БелДуб)

**СОЛО-0.H**

Ф-22 (БелДуб)

BRavoБрус хвойных
пород, MDFЖесткая
сотовая панель

190-200 см



55-90 см



40 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Шпон • Шпон • Fine-line

BRAVO



Брус хвойных
пород, MDF



Жесткая
сотовая панель



190-200 см



55-90 см



39 мм

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • Шпон • Fine-line



СТАТУС-12

Ф-11 (Орех)



СТАТУС-13

Ф-11 (Орех)



СТАТУС-14





Ф-11 (Орех)




СТАТУС-15

Ф-11 (Орех)

Погонаж:

							
Цвета Декора	Коробка 2100*70*35 Ч-40 (у.п.)	Коробка 2100*70*35 (у.п.)	Наличник 2100*70*10	Наличник 2100*80*10	Наличник Тип-3 2100*70*10	Добор 2070*100*10	Добор 2070*200*10
Ф-05 (Дуб)	+		+	+	+	+	+
Ф-11 (Орех)	+		+	+	+	+	+
Ф-15 (Макоре)	+		+		+	+	+
Ф-22 (БелДуб)		+	+	+	+	+	+

		
Цвета Декора	Притворная планка 2000*30*6	Карниз, розетка, цоколь
Ф-05 (Дуб)	+	+
Ф-11 (Орех)	+	+
Ф-15 (Макоре)	+	+
Ф-22 (БелДуб)	+	+

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ



Алюминиевый
профиль коробки
усилен MDF (LVL)



Грунтовочное покрытие
EGGER, полотно готово
под покраску



Заводская врезка
под фурнитуру



Беззвучное
закрывание и отличная
шумоизоляция

Инвизибл — двери скрытого монтажа с алюминиевым профилем и плитой MDF EGGER (6 мм) с адгезионным грунтовочным покрытием (GFE) в комплекте с фурнитурой заводской врезки. Такие межкомнатные двери не имеют наличников и создают эффект монолитной стены.







ИНВИЗИБЛ БРАВО AL

Prime / Алюминий



ИНВИЗИБЛ БРАВО AL

Prime / Черный



ИНВИЗИБЛ БРАВО ИНСАЙД AL

Prime / Алюминий



ИНВИЗИБЛ БРАВО ABS

Prime



ИНВИЗИБЛ БРАВО ИНСАЙД AL

Prime / Черный



Полотно внешнего
открывания



Полотно внутреннего
открывания

Коробка

Комбинированная коробка из алюминиевого профиля, усиленная MDF или MDF/LVL, без порога, с пенополиуретановым уплотнителем для мягкого закрывания. Детали коробки запилены в заводских условиях под углом 45°.

Полотно

Каркас из плитных материалов и стабилизирующего слоя LVL, внутри жесткая и прочная сотовая панель с ячейкой 15 мм.

Отделка полотна – плита MDF EGGER (6 мм) с адгезионным грунтовочным покрытием (GFE), обеспечивает идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и штукатурок.

Торцы с четырех сторон защищены алюминиевым профилем в моделях Инвизибл Браво AL, Инвизибл Браво Инсайд AL и ABS-кромкой (1 мм) по технологии «невидимого шва» в модели Инвизибл Браво ABS, которая подходит для покраски в цвет полотна.

Инвизибл Браво AL, Инвизибл Браво ABS – с открыванием наружу.

Инвизибл Браво Инсайд AL – с открыванием внутрь помещения.

Комплектация

Дверное полотно с установленной магнитной защелкой типа M-3WC в цвете Алюминий и установочными местами для петель. Дверная коробка с предустановленной магнитной ответной планкой. В комплекте с коробкой: скрытые петли Kropa Koblenz (Италия) – 2 шт., крепеж для сбора коробки – 1 к-т (винт-заклепка – 4 шт.), крепеж для ответной планки – 1 к-т. Ручка и фиксатор в комплект не входят (приобретаются отдельно).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Без отделки, Финиш Флекс, Шпон




ТОЛЩИНА

38-40 мм



ШИРИНА

55-90 мм



ВЫСОТА

190-200 мм

Строительные двери являются обычными гладкими межкомнатными дверями без всякой декоративной отделки – только гладкое полотно и простая ручка двери. Обычно они покрываются краской нейтрального цвета под общее цветовое решение помещения. Это могут быть белые или песочного цвета двери.







Отделка:

Шпон:

Финиш Флекс:

Т-01 (ДубНат)



Л-12 (МиланОрех)




Л-11 (ИталОрех)




Без отделки:

Грунт



Стекло:

Magic Fog

Белое
сатинированное



32Г
Грунт



32С
Грунт

**ГОСТ-0**

Т-0 (ДубНат)

**ГОСТ-3**


Т-0 (ДубНат)

**ГОСТ-13**

Т-0 (ДубНат)

Схема дверей ГОСТ:

Тип ПГ



Жесткий сотовый наполнитель со средним размером ячейки (30 мм) - материал с сотовой структурой, который обеспечивает уникальные упруго-прочностные свойства при очень малом весе.


300*60 мм

Погонаж:

Цвета декора	Коробка 2100*70*35 (y,n)	Наличник 2100*70*10	Добор 2070*100*10	Добор 2070*150*10	Добор 2070*200*10	Притворная планка 2000*30*6
T-01 (ДубНат)	+	+	+	+	+	+

Схема дверей ГОСТ:

Тип ПГУ



Высококачественный
сосновый брус сечением
32х32 мм.

300*120 мм

Погонаж:

Цвета декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (п), (у,п)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*12 (20*3)	Наличник "Т" Тип-3 2150*75*12 (20*3)	Добор "Т" 2070*120*12	Притворная планка 2000*30*12	Карниз Тип-1, розетка Тип-1, цоколь Тип-1	Карниз Тип-3
Без отделки	+	+	+	+	+	+	+

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



МАТЕРИАЛ
ОТДЕЛКИ


Дополнительная
отделка ПВХ
изнутри и снаружи



ОТКРЫВАНИЕ
Правое / левое



ШИРИНА
86,96, 120 см



ВЫСОТА
190, 205-206 см

Входные металлические двери считаются лучшей защитой любого помещения. На это есть несколько убедительных аргументов.

Во-первых, это прочность — металл не так уж и просто сломать или погнуть. Во-вторых, это долговечность. Совершенно очевидно, что срок службы такой двери будет выше, чем у деревянной. В-третьих — это устойчивость к резким перепадам температур.







Отделка:

Эко Шпон:

Snow Art



Nordic Oak




Riviera Ice



Bianco Melinga



Look Art



Cappuccino Melinga



Slate Art



Wenge Melinga



Винил:

White Pro




White Shell



Black Carbon



Black Shell



ПЭТ:

White Silk



Winorit:

Almon



Эко Про:

Graphite Shell



BRAVO



Сталь,
Эко Шпон



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель SIP



205 см



86, 96 см



ЛАЙН / ВСНROME

Букле черное / Carruccino Mellinga



ТЕХНО Д2 / ВСНROME

Букле черное / Carruccino Mellinga

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Термо

**ФЛЭШ МФ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**ТЕХНО Д2 / SBLACK**

Букле черное / White Silk

BRAVOСталь,
ПЭТПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель SIP, EPS

205 см



86,96 см

BRAVO

Сталь,
ПЭТПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель SIP

205 см



86, 96 см

**НЕКСТ МФ / SBLACK**

Старк антрацит / White Silk

**НЕКСТ МФ / SBLACK**

Старк шоколад / White Silk

**ФЛЭШ МФ / ВСНROME**

Букле черное / Wenge Melinga

**ПРАЙМ / ВСНROME**

Almon / Wenge Melinga

BRAVOСталь, Эко
Шпон, WinoritПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель SIP, EPS

205 см



86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Thermo / Bravo R

BRAVO



Сталь,
ПЭТ, Винил



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS




205 см




86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R



ПРАЙМ / SBLACK

Black Shell / White Silk



ФЛЭТ / SBLACK

Black Shell / White Silk

**ФЛЭТ / ВСНROME**

Almon / Bianco Melinga

**ФОРМ / ВСНROME**

Almon / Bianco Melinga

BRAVOСталь, Эко
Шпон, WinoritПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель EPS

205 см



86, 96 см

BRavo



Сталь,
ПЭТ, Винил



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



205 см



86, 96 см



ЛАЙНЕР / SBLACK

Black Carbon / White Silk



ЛАЙНЕР / SBLACK

Black Shell / White Silk

**ВИЖН / SBLACK**

Black Shell / White Silk

**ДЖЕНТА / SBLACK**

Black Shell / White Silk

BRAVOСталь,
ПЭТ, ВинилПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель EPS

205 см



86, 96 см

BRAVO



Сталь,
Эко Шпон



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



205 см



86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R



ГРАФФИТИ-5 / SBLACK

Slate Art / Look Art




КЬЮБ / SBLACK

Slate Art / Snow Art

**АЙКОН / SBLACK**

Graphite Shell / White Silk

**ГРАФФИТИ-32 / SBLACK**

Black Shell / White Pro

BRAVOСталь, ПЭТ,
Винил, Эко ПроПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель EPS

205 см



86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRAVO



Сталь, Эко Шпон,
ПЭТ, Winorit



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



205 см



86, 96 см



ФОРТ / BCHROME

Almon / Nordic Oak



ЭВО / SBLACK

Black Shell—Wotan Oak / White Silk

BRavoСталь,
ПЭТПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель EPS

205 см



86, 96 см

**ТЕХНО / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**ФЛЭШ МФ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRAVO



Сталь,
Эко Шпон



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



205 см



86, 96 см



ТЕХНО / ВСНROME

Букле черное / Каррусино Melinga



ФЛЭШ МФ / ВСНROME

Букле черное / Каррусино Melinga

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRavoСталь,
ПЭТПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель EPS

205 см



86,96 см

**НЕКСТ МФ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**СБЮТ МФ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRAVO



Сталь,
Эко Шпон



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



205 см



86, 96 см



ЛАЙН / ВСНROME

Букле черное / Карруссинo Melinga



НЕКСТ МФ / ВСНROME

Букле черное / Карруссинo Melinga

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRAVO

Сталь,
Эко Шпон



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



205 см



86, 96 см



БОРН / SBLACK

Букле черное / Wenge Melinga



МИЛО МФ / ВСCHROME

Букле черное / Wenge Melinga

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRAVO



Сталь, Эко
Шпон, ПЭТ



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS




205 см



86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R




АУРА / SBLACK

Шарень белая / White Silk



ГРАФФИТИ-5 / SBLACK

Букле черное / Snow Art



ГРАФФИТИ-1 ИНСАЙД / SBLACK

Букле черное / Look Art



ЛЮБО МИНИ / ВСHROME

Антик медный / Cappuccino Mellina

BRAVO



Сталь,
Эко Шпон



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS



190, 205 см



86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Bravo R

BRAVO



Сталь, Металл,
Меламин



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель EPS, MW



205-207 см



86, 96 см



OPTIM X-1 5 CM

Антик



OPTIM X-2 6 CM

Антик медный / Бежевый Клен

BRAVO**ОПТИМ X-2 7 CM**

Антик медный / Белый Клен

Сталь, Винил,
МеламинПорошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель EPS

205 см



86, 96, 120 см

**ОПТИМ Z-3 10 CM**

Букле графит / Белый

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Оптима

BRAVO



Сталь,
Меламин, MDF



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель MW



205 см



86, 96 см



OPTIM Z-2 9 CM

Муар черный / Белый



OPTIM Z-2 9 CM

Муар черный / Белый / Зеркало

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Optim



ОПТИМ Z-2 9 CM КЛАССИКА

Букле графит / Белый



ОПТИМ Z-2 9 CM ВЕРТИКАЛЬ

Муар черный—Грецкий Орех / Белый

BRAVO



Сталь,
Меламин



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная
панель MW



205 см



86, 96 см

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • Optim

BRAVO



Металл

Порошковая
краскаТепло-
изоляционная
панель MW

205 см



88, 98 см

**DOOR OUT 101**

Антик Медь

Погонаж:




							
Цвета Декора	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*120*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Соединитель- ный элемент 2070*86*8	Опорный элемент 2070*25*16
ЭКО ШПОН							
Bianco Melinga	+	+		+	+	+	+
Cappuccino Melinga	+	+		+	+	+	+
Look Art	+	+		+	+	+	+
Nordic Oak	+	+		+	+	+	+
Riviera Ice	+	+		+	+	+	+
Slate Art	+	+		+	+	+	+
Snow Art	+	+		+	+	+	+
Wenge Melinga	+	+		+	+	+	+
ПЭТ							
White Silk	+	+		+	+	+	
ВИНИЛ							
White Pro	+	+		+	+	+	+

Схема монтажа обрамления проема
(телескопический погонаж):



* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину
** При толщине проема свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ



МАТЕРИАЛ
Сталь



ТОЛЩИНА
ПОЛОТНА
60 / 86 мм



ШИРИНА
88, 98, 125, 145 мм



ВЫСОТА
205 мм

Противопожарные двери состоят из высокопрочного полотна типа “сэндвич” из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из негорючей минераловатной плиты высокой плотности (130 кг/м²).

Высокий показатель тепло— и звукоизоляции, влаго— и воздухопроницаемости. Двери окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL: 7035 серый.





BRAVO

C19





Двери соответствуют международным стандартам огнестойкости EI-60, сертифицированы, соответствуют требованиям МЧС и Росстройнадзора.

В продаже однопольные и двухпольные, глухие и остекленные противопожарные двери.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дверное полотно: высокопрочное полотно типа “сэндвич” из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности. Толщина 60 мм.
- Дверная коробка: профильная, съемный стальной порог, с наличником, производится на прокатном стане из листа толщиной 1,5 мм, монтажные отверстия для крепления коробки в проеме.
- Петли: стальные петли с опорным подшипником, обеспечивающие плавное открытие и закрытие дверей.
- Замок: врезной цилиндрический Аpecs 2000–ZN, евроцилиндр с комплектом ключей (ключ/ключ).
- Ручка: нажимная подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием “нейлон”.
- Отделка: окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL 7035 серый.
- Уплотнитель: два контура износостойкого уплотнителя (ТЭП–термоэластопласт).
- Стекло: противопожарное стекло 300*400*22 мм (триплекс), с рамкой на винтах — 2 шт.



ДП-1 BRAVO



ДП-1,5 BRAVO



ДПО-1 BRAVO



ДПО-1,5 BRAVO

Шпингалет
на пассивной створкеДва контура
износостойкого
уплотнителяВрезной цилиндрический
замок с комплектом
ключей и стальной
ручкой

Съемный стальной порог



Противосъемные штыри

Стальная петля
с опорным подшипником

АРКИ И ПОРТАЛЫ



МАТЕРИАЛ
ОТДЕЛКИ

Эко Шпон, ПЭТ,
Винил, Эмаль



ТОЛЩИНА
СТЕНЫ

до 400 мм



ШИРИНА
ПРОЕМА

Арка: 700-800 мм,
700-1500 мм
Портал: до 2250 мм



ВЫСОТА
ПРОЕМА

Арка: до 2200
(700-800) мм,
Арка: до 2300
(700-1500) мм
Портал: до 2140 мм

Межкомнатная арка — это конструкция, которая представляет собой деревянную рамку в проеме стены, с двух сторон закрываемую наличниками. Отличительная черта: свод, который скругляет верхние углы проема, также иногда говорят “сводчатая арка” или “купольная”.

Портал — прямоугольная или, как можно услышать, “квадратная арка” с прямыми линиями и углами.






Отделка (ПОРТАЛЫ):

ПЭТ:

White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Clay Silk



Stormy Silk



Эко Шпон:

Snow Art



Snow Melinga



Nordic Oak




Riviera Ice



Bianco Melinga



Look Art



Cream Melinga



Cappuccino Melinga



Original Oak



Grey Melinga



Slate Art



Wenge Melinga




Винил:

White Pro



Cream Pro



Grey Pro



Whitey



Creamy



Greyny



Эмаль:

Отделка (АРКИ):

Винил:

Casablanca




Milano Vero



Italiano Vero



**DIY MODERNO**

Cream Silk

**БРАВО**

Milano Vero

DIY
«Сделай сам»

MDF

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Модель	Высота проема, см	Ширина проема, см	Толщина стены, см
Арка Браво	до 230	70-150	до 40
Портал Браво (из погонажных изделий)	до 214	до 225	без ограничений

IDEA

Портал может быть смонтирован самостоятельно при помощи стандартных погонажных изделий с отделкой Эко Шпоном, Винилом, ПЭТ и Эмалью. Для этого вам необходимо приобрести соединительные элементы и наличники (при необходимости доборы и шпонки).

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ



МАТЕРИАЛ
ОТДЕЛКИ

Эко Шпон, ПЭТ,
Финиш Флекс, Винил



ТОЛЩИНА
36-38 мм



ШИРИНА
35-40 мм



ВЫСОТА
200 мм

Складная дверь — это конструкция, состоящая из одной или двух створок, которые разделяются на секции. При движении секции перемещаются на специальных роликах, которые комплектуются стопором и фиксатором. Складную межкомнатную дверь фиксируют с помощью петель и полотен.

Межкомнатная складная дверь («дверь-книжка») — идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.





BRAVO



ЛВЛ брус,
Сотовая панель



200-230 см



35-40 см



36 мм

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ • ПЭТ

DVERI.COM

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ



БРАВО-0.П

White Silk



БРАВО-20

White Silk



БРАВО-22

White Silk

**БРАВО-0**

Cappuccino Melinga

**БРАВО-21**

Cappuccino Melinga

**БРАВО-22**

Cappuccino Melinga

BRAVOЛВЛ брус, MDF
Сотовая панель

200 см



35-40 см



36 мм

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ • Эко Шпон

**БРАВО-22 MF**

Cappuccino Melinga


Высота проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	77-80	200*35 (2 шт.)
207-210	87-90	200*40 (2 шт.)


Для установки складной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- 2 стойки для складной двери;
- перекладину для складной двери (100 см);
- комплект ручек SHS-11-B (если требуется запирание на фиксатор: комплект ручек SHS-11-WC и защелка SLZ-2-WC);
- комплект роликов W-101;
- 2 петли без врезки 75*63*2,5;
- 6 п.м. щеточного уплотнителя

Для обрамления проема снаружи: 2 наличника «Т» и добор шириной 100/150/200 мм, внутри (при необходимости): телескопические наличники и доборы, шпонки.

Схема открывания:






Высота проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	147-150	200*35 (4 шт.)
207-210	167-170	200*40 (4 шт.)

Для установки складной двери из четырех полотен необходимо приобрести:

- 4 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- 2 стойки для складной двери;
- перекладину для складной двери (200 см);
- 2 комплекта ручек SHS-11-B (если требуется запирание на фиксатор: комплект ручек SHS-11-B, SHS-11-WC и защелка SLZ-2-WC);
- 2 комплекта роликов W-101;
- 4 петли без врезки 75*63*2,5;
- 12 п.м. щеточного уплотнителя

Для обрамления проема снаружи: 2 наличника «Т» и добор шириной 100/150/200 мм, внутри (при необходимости): телескопические наличники и доборы, шпонки.





MDF, ПВХ,
Сотовая панель



ГОСТ-0

Л-11 (ИталОрех)



ДСК 007

Белый Глянец



ДСК 007

Серый Ясень

**ДСК 007**

Миланский Орех

**ДСК 007**

Вишня

**ДСК 007**

Венге

BRavo

ПВХ

Полимерная
краска

203 см



84 см



18 мм

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ • ПВХ


ПЛИНТУС




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ
Эко Шпон, ПЭТ, Винил



ШИРИНА
16 мм



ДЛИНА
2400 мм



ВЫСОТА
70 мм

Плинтус — это декоративный и защитный элемент отделки помещений. Предназначен для сокрытия щели между полом и стеной при укладке напольных покрытий.

Профиль плинтуса с кабель-каналом позволяет производить скрытую укладку кабеля.

С помощью плинтуса можно визуально расставить акценты в помещении, сделав его более запоминающимся.








Отделка:

ПЭТ:


White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Clay Silk



Stormy Silk



Эко Шпон:

Snow Art



Snow Melinga



Nordic Oak



Riviera Ice



Bianco Melinga



Look Art



Cream Melinga



Cappuccino Melinga




Original Oak



Grey Melinga



Slate Art



Wenge Melinga



Винил:

White Pro



Cream Pro



Grey Pro





MDF



Кабель-канал



70 мм



2400 мм



16 мм



ПЭТ

White Silk



ПЭТ

Cream Silk



ПЭТ

Grey Silk



ПЭТ

Clay Silk



ПЭТ

Stormy Silk



Эко Шпон

Snow Art



Эко Шпон

Snow Melinga



Эко Шпон

Nordic Oak



Эко Шпон

Riviera Ice



Эко Шпон

Bianco Melinga



Эко Шпон

Look Art



Эко Шпон

Cream Melinga



Эко Шпон

Cappuccino Melinga



Эко Шпон

Original Oak



Эко Шпон

Grey Melinga



Эко Шпон

Slate Art



Эко Шпон

Wenge Melinga



Винил

White Pro




Винил

Cream Pro



Винил

Grey Pro



MDF



Кабель-канал



70 мм



2400 мм



16 мм

Вариант исполнения:




Схема зарезки углов:





Схема стыковки углов:



ДЕКО РЕЙКА




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Эко Шпон, Винил, Под покраску




ШИРИНА

30 мм



ДЛИНА

2750 мм



ВЫСОТА

16 мм

Рейки декоративные — узкие планки, которые крепятся на стены или потолок. Они применяются для декорирования и зонирования пространства, а также оформления акцентных стен. Чаще всего рейки крепятся вертикально. Однако встречается горизонтальное или даже диагональное расположение.

Ритмично повторяющиеся деревянные рейки в интерьере создают ощущение порядка и спокойствия.







Отделка:

Эко Шпон:

Snow Art



Snow Melinga



Nordic Oak



Riviera Ice



Bianco Melinga



Look Art



Cappuccino Melinga



Grey Melinga




Wenge Melinga




Винил:

Под покраску:

Grey Pro



Prime





MDF



16 см



2750 см



30 мм



Эко Шпон

Snow Art



Эко Шпон

Snow Melinga



Эко Шпон

Nordic Oak



Эко Шпон

Riviera Ice



Эко Шпон

Bianco Veralinga



Эко Шпон

Look Art



Эко Шпон

Cappuccino Melinga



Эко Шпон

Grey Melinga



Эко Шпон

Slate Art



Эко Шпон

Wenge Melinga



Винил

Grey Pro




Под покраску

Prime

Варианты крепления:

1. С помощью клея, саморезов и дюбелей




2. С помощью универсального монтажного клея*



Необходимые инструменты:

Перфоратор (дрель)




Сверло Ø 6 мм



Отвертка крестовая



Молоток



Карандаш



MDF



16 см




2750 см



30 мм

Техническая информация:

монтажная
планка (МДФ)

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



МАТЕРИАЛ

Алюминий, ЦАМ, Сталь

Дверная фурнитура — это конструктивные элементы, которые прикрепляются к двери для улучшения функциональности или внешнего вида.


Дверную фурнитуру можно разбить на три группы элементов: основные, дополнительные и декоративные. В основную группу входят петли, замки и ручки. К дополнительным элементам относятся, например, доводчики и глазки. В группу декоративной фурнитуры можно отнести накладки на ручки и пр.






3 варианта комплектации фурнитурой любых типов межкомнатных дверей:


Если Вам не требуется запирание:



Для запирания на фиксатор:




Для запирания на ключ (с цилиндрическим механизмом):




2 варианта комплектации фурнитурой складных дверей:

Если Вам не требуется запирание:



Для запирания на фиксатор:




ВАЖНО




Для смягчения ударов двери о короб и защиты от попадания пыли и грязи внутрь, а также при необходимости скрыть зазоры и неровности, можно приобрести щеточный самоклеящийся уплотнитель 4Р

2 варианта комплектации фурнитурой раздвижных дверей:

Если Вам не требуется запирание:



Для запирания на фиксатор:



Ручки-защелки:



K-100

С Хром



K-100

SC МатХром



K-123

С Хром



K-123

SC МатХром



KS-1R

С Хром



KS-1R

SC МатХром



KM-900/01

SC МатХром / BBlack

Ручки серия 100:



AS-100
Chrome




AS-100
SChrome



AS-100
SGold



AS-100
SGraphite



AS-100
SBlack



AS-111
Chrome




AS-111
SChrome



AS-111
SGold



AS-111
SGraphite



AS-111
SBlack

Фиксаторы и накладки серия 100:



AS-1WC

Chrome



AS-1CL

Chrome



AS-1WC

SChrome



AS-1CL

SChrome



AS-1WC

SGold



AS-1CL

SGold




AS-1WC

SGraphite




AS-1CL

SGraphite




AS-1WC

SBlack



AS-1CL

SBlack



Условные обозначения:

AS-1WC – фиксатор на квадратной розетке

AS-1CL – накладка цилиндровая на квадратной розетке

Ручки серия 300:



AS-300
SWhite



AS-300
Chrome



AS-300
SChrome



AS-300
SGold



AS-300
SGraphite



AS-300
SBlack



AS-301
Chrome



AS-301
SChrome



AS-301
SGold



AS-301
SGraphite



AS-301
SBlack



AS-310
Chrome

Ручки серия 300:




AS-310
SChrome



AS-310
SGold



AS-310
SGraphite



AS-310
SBlack



AS-311
SWhite



AS-311
Chrome



AS-311
SChrome



AS-311
SGold



AS-311
SGraphite



AS-311
SBlack



AS-322
SChrome / SC



AS-322
SGold / SG

Ручки серия 300:



AS-322

SBlack / SB



AS-331

Chrome



AS-331

SChrome




AS-331

SGold



AS-331

SGraphite



AS-331

SBlack



AS-340

Chrome



AS-340

SChrome



AS-340

SGold



AS-340

SGraphite



AS-340

SBlack

Фиксаторы и накладки серия 300:



AS-3WC
SWhite



AS-3CL
SWhite



AS-3WC
Chrome



AS-3CL
Chrome



AS-3WC
SChrome



AS-3CL
SChrome



AS-3WC
SGold



AS-3CL
SGold



AS-3WC
SGraphite



AS-3CL
SGraphite



AS-3WC
SBlack



AS-3CL
SBlack

Ручки серия 600:



AS2-620

SWhite



AS2-620

Chrome



AS2-620

SChrome



AS2-620

SGold



AS2-620

SGraphite



AS2-620

SBlack



AS2-621

Chrome



AS2-621

SChrome



AS2-621

SGold



AS2-621


SGraphite



AS2-621

SBlack

Фиксаторы и накладки серия 600:



AS2-6WC
SWhite



AS-6CL
SWhite



AS2-6WC
Chrome



AS-6CL
Chrome



AS2-6WC
SChrome



AS-6CL
SChrome



AS2-6WC
SGold



AS-6CL
SGold



AS2-6WC
SGraphite



AS-6CL
SGraphite



AS2-6WC
SBlack



AS-6CL
SBlack

Ручки серия 700:



AR2-700

SWhite



AR2-700

Chrome



AR2-700

SChrome



AR2-700

SGold



AR2-700

SGraphite



AR2-700

SBlack

Фиксаторы и накладки серия 700:



AR2-7WC

SWhite



AR-7CL

SWhite



AR2-7WC

Chrome



AR-7CL

Chrome



AR2-7WC

SChrome



AR-7CL

SChrome



AR2-7WC

SGold



AR-7CL

SGold



AR2-7WC

SGraphite



AR-7CL

SGraphite



AR2-7WC

SBlack



AR-7CL

SBlack

Ручки серия 1100:



IR-1101

SS



IR-1102

SS

Фиксаторы и накладки серия 1100:




IR-11WC.I

SS



IR-11CL

SS



Условные обозначения:

IR-11WC.I – фиксатор на круглой розетке

IR-11CL – накладка цилиндровая на круглой розетке

Замки цилиндровые:

**0823/60-C**

NI Никель (5 ключей)

**0823/60-C**

G Золото (5 ключей)

**0823/60-C**

AB Бронза (5 ключей)

**0827/60-C**

NI Никель (5 ключей)

**0827/60-C**

G Золото (5 ключей)

**0827/60-C**

AB Бронза (5 ключей)

Замок цилиндровый в комплекте с цилиндром и ручкой на планке. Предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной до 36 мм. Комплект замка включает в себя полный набор крепежа и комплектующих для монтажа.

Замки магнитные:



LM-3-CL

Base



LM-3-CL

Base / S



LM-3-CL

SWhite



LM-3-CL

Chrome



LM-3-CL

SChrome



LM-3-CL

SGold



LM-3-CL

SGraphite



LM-3-CL

SBlack

Защелки магнитные:

**LM-3-WC**

Base

**LM-3-WC**

Base / S

**LM-3-WC**

SWhite

**LM-3-WC**

Chrome

**LM-3-WC**

SChrome

**LM-3-WC**

SGold

**LM-3-WC**

SGraphite

**LM-3-WC**

SBlack

Лицевые планки:



FM
AL



FM
SWhite



FM
Chrome



FM
SChrome



FM
SGold



FM
SGraphite



FM
SBlack

Защелки магнитные:



LM-1
SWhite



LM-1
Chrome



LM-1
SChrome



LM-1
SGold



LM-1
SGraphite



LM-1
SBlack

Защелка магнитная, предназначена для установки на межкомнатные двери, без дополнительного запирания на фиксатор или ключ. Комплектация: защелка, запорная планка, крепеж.

Замки с пластиковым язычком:



LP-3-CL
SWhite



LP-3-CL
Chrome



LP-3-CL
SChrome



LP-3-CL
SGold



LP-3-CL
SGraphite



LP-3-CL
SBlack

Защелки с пластиковым язычком:



LP-3-WC
SWhite



LP-3-WC
Chrome



LP-3-WC
SChrome



LP-3-WC
SGold



LP-3-WC
SGraphite



LP-3-WC
SBlack

Защелки с пластиковым язычком:



LP-1

SWhite



LP-1

Chrome



LP-1

SChrome



LP-1

SGold



LP-1

SGraphite



LP-1

SBlack

Цилиндры ключ / ключ:



KZZ-6.3S 56(28/28)

SWhite



KZZ-6.3S 56(28/28)

Chrome



KZZ-6.3S 56(28/28)

SChrome



KZZ-6.3S 56(28/28)

SGold



KZZ-6.3S 56(28/28)

SGraphite



KZZ-6.3S 56(28/28)

SBlack

Цилиндры ключ / фиксатор:



FZZ-6.3S 56(28/28)

SWhite



FZZ-6.3S 56(28/28)

Chrome



FZZ-6.3S 56(28/28)

SChrome



FZZ-6.3S 56(28/28)

SGold



FZZ-6.3S 56(28/28)

SGraphite



FZZ-6.3S 56(28/28)

SBlack

Петли без врезки:



HFS-1-2B 100*75*2,5

SWhite



HFS-1-2B 100*75*2,5

Chrome



HFS-1-2B 100*75*2,5

SChrome



HFS-1-2B 100*75*2,5

SGold



HFS-1-2B 100*75*2,5

SGraphite



HFS-1-2B 100*75*2,5

SBlack



HFS-1-2B 75*64*2,5

SWhite



HFS-1-2B 75*64*2,5

Chrome



HFS-1-2B 75*64*2,5

SChrome



3037 100*70*1,5

CR Xром

Петли врезные:



HMS-2-4B 100*75*2,5

SWhite



HMS-2-4B 100*75*2,5

Chrome



HMS-2-4B 100*75*2,5

SChrome



HMS-2-4B 100*75*2,5

SGold



HMS-2-4B 100*75*2,5

SGraphite



HMS-2-4B 100*75*2,5

SBlack

Петли скрытые:



HCS 110*62*27/21

SWhite



HCS 110*62*27/21

Chrome



HCS 110*62*27/21

SChrome



HCS 110*62*27/21

AL



HCS 110*62*27/21

SGold



HCS 110*62*27/21

SGraphite



HCS 110*62*27/21

SBlack

ДОВОДЧИКИ:



101
Серебро



102
Серебро



ISP 430
Серебро



ISP 430
Серый



ISP 430
Коричневый



ISP 430
Графит



ISP 430
Черный

Доводчик 101 применим для дверного полотна массой до 20 кг, при температуре от -35 до +40 °С, доводчик 102 применим для дверного полотна массой до 30 кг, при температуре от -35 до +40 °С, доводчик ISP 430 применим для дверного полотна массой от 50 до 120 кг, при температуре от -45 до +60 °С

Для ограничения угла открывания доводчика необходимо приобрести ограничитель.

Ручки для раздвижных и складных дверей:



SHS-11-B

SChrome



SHS-11-B

SGold



SHS-11-B

SBlack



SHS-11-WC

SChrome



SHS-11-WC

SGold



SHS-11-WC

SBlack

Защелки для раздвижных и складных дверей:



SLS-2-WC

SChrome



SLS-2-WC

SGold



SLS-2-WC

SBlack

Направляющие и ролики для раздвижных дверей:

**П-2 2000*29*31,5**

Верхняя направляющая

**П-3 2000*31,3*29**

Верхняя направляющая

**П-11 1000*15*13**

Нижняя направляющая

**W-100**

Ролики

**D-100**

Ролики

Верхнюю направляющую П-2 или П-3 для раздвижных дверей применяют в комплекте с нижней направляющей П-11 и роликами W-100, ручками купе или замком купе.

Нижнюю направляющую применяют в комплекте с верхней направляющей П-2 и роликами W-100, или верхней направляющей П-3 и роликами D-100, ручками купе или замком купе.

Направляющие и ролики для складных дверей:

**П-2 2000*29*31,5**

Верхняя направляющая

**W-101**

Ролики

Верхнюю направляющую П-2 для складных дверей применяют в комплекте с роликами W-101, ручками купе или замком купе.

Уплотнитель щеточный:

**4P**

Белый

**4P**

Молочный

**4P**

Светло-бежевый

**4P**

Бежевый

**4P**

Серебро

**4P**

Темно-серый

**4P**

Коричневый

Уплотнитель используется для складных дверей (дверь-книжка). Крепится в местах скольжения створки двери. Выполняет несколько полезных функций: смягчает удары дверей о короб; не дает пыли и грязи попасть внутрь; скрывает зазоры и неровности.

Ограничители:



SFZ-100
SWhite



SFZ-100
Chrome



SFZ-100
SChrome



SFZ-100
SGold



SFZ-100
SGraphite



SFZ-100
SBlack



SFS-800
SChrome



SFS-800
SGold



SFS-800
SBlack



DS-0009-49
НержСталь



DS-0009-85
НержСталь

Шпингалеты:

**LES-140**

SWhite

**LES-140**

Chrome

**LES-140**

SChrome

**LES-140**

SGold

**LES-140**

SGraphite

**LES-140**

SBlack

**APECS DB-05-50**

CR Xром

**APECS DB-05-50**

G Золото

Защелка шариковая 11 мм:



3Ш2
PC Хром



3Ш2
PB Золото

Цифры:



CR Хром



G Золото

Поворотники:



PRO TT
SB МатЧерный



PRO TT
BC БрашХром

Замки:

**Galeon 816**

Chrome

**Galeon 817**

Chrome

**Border 3B G 8-6 Э****Border 3B G 9-6 Э****Kale 257 L****Kale 476 LR****Kale 472 LR / 476 LR**

Kale 476 LR — замок врезной двухсистемный перекодируемый премиум класса. Предназначен для установки в металлические двери. В одном корпусе объединены цилиндрический и сувальдный механизмы секретности, а также защелка. Перекодировка позволяет владельцу замка сохранить секрет своего замка в тайне от изготовителей и установщиков двери.

Замки цилиндровые:



Border 3B 4-3/85Г



Kale 252 R



3B4-31/55



Door Out 3B4-31

Ручки для входных дверей:



PRO A-888

BC БрашХром



PRO A-888

SB МатЧерный



РУЧКА НА ПЛАНКЕ А

Цилиндры:



Avers JM-70-C (35*35)

CR Хром



Avers JM-80-C (40*40)

CR Хром



Avers JM-90-C (40*50)

CR Хром



Avers JM-100-C (50*50)

CR Хром



Bravo AF-80 (45*35)

С Хром



Apecs SM-95-S (65*30)

NI Никель



**Kale 164 YGS
SX 101-70/31**

С Хром



**Kale 164 YGS
SX 106-75/31**

С Хром

Глазки:



APECS 6016/35-60

CR Хром



APECS 6016/50-90

CR Хром



APECS 6016/70-110

CR Хром



PRO DV 70-130

BC БрашХром



PRO DV 70-130

SB МатЧерный

Задвижки и вертушки:



L-0260

CR Хром



3ДЗ-01



PRO TC

BC БрашХром



PRO TC

SB МатЧерный

Накладки цилиндровые:

**DP-C-11**

CR Хром

**PRO AEC**

BC БрaшХром

**PRO AEC**

SB МaтЧерный

**DP-11-K**

CR Хром

**PRO EK**

BC БрaшХром

**PRO EK**

SB МaтЧерный

Накладки сувальдные:

**DP-S-12**

CR Хром

**DP-S-11 SHUTTER**

CR Хром

**PRO ES**

BC БрaшХром

**PRO ES**

SB МaтЧерный

МОНТАЖ И РЕСТАВРАЦИЯ




МАТЕРИАЛ

Высококачественные
реставрационные
материалы



ГАРАНТИЯ

быстрого
устранения
повреждения



МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ

Не требуются
специальные
условия и навыки

Профессиональная реставрация дверей на-долго продлит срок службы межкомнатных и входных дверей.

Мы предлагаем такие средства для **монтажа и реставрации**, как: монтажная пена, клей, ПСУЛ, мягкий воск, тонирующие фломастеры разных цветов отделки, эмаль-фломастер и пр.









ХИТ

Пена Bravo Prof 70



ПСУЛ Липлент 20*30/30

Для монтажа	Объем, литров	Выход, литров	Температура применения (°C)	Кол-во в упак. (шт)
Пена Bravo Prof 70	1,00	70	+5/+30	12

**ТОНИРУЮЩИЙ
ФЛОМАСТЕР**

содержит морилку, используется для полупрозрачной подкраски небольших поверхностных дефектов без образования лаковой плёнки.

**ЭМАЛЬ –
ФЛОМАСТЕР**

акриловая укрывистая эмаль для быстрой подкраски древесины, пластика, металла.

**МЯГКИЙ ВОСК**

для заполнения царапин, сколов, отверстий, вмятин на плоской поверхности древесины, шпона, пластика; может наноситься воск-шпателем.

**ВОСКОВОЙ
КАРАНДАШ**

предназначен для заделки царапин и трещин на деревянных и ламинированных поверхностях.

**ВОСК – ШПАТЕЛЬ**

для нанесения и разравнивания мягких восков.

Таблица соответствия декорам дверей:

	Мягкий воск	Тонирующий фломастер	Эмаль- фломастер	Восковой карандаш
Массив				
T-04 (Медовый)	138	126		
T-05 (Светлый Лак)	138	126		
Шпон натуральный				
T-01 (ДубНат)	106	203		
Шпон фajn-лайн				
Ф-05 (Дуб)	126	203		
Ф-11 (Орех)	301	140		58
Ф-15 (Макоре)	165	119		46
Ф-22 (БелДуб)	178		140	
Эмаль				
Whitey	9010		9010	
Creamy	57614		91010	
Greyny	95413		95413	
Винил				
Casablanca	9001		9001	
Cream Pro	57614		91010	
Grey Pro	95413		95413	
Italiano Vero	165	118	120	
Milano Vero	119		119	58
White Pro	9010		9010	
ПЭТ				
Clay Silk	57614		91010	
Cream Silk	57614		91010	
Grey Silk	95413		95413	
Stormy Silk	47612		153211	
White Silk	9010		9010	

Высококачественные реставрационные средства для профессионального устранения дефектов дверных покрытий. Для ремонтных работ не требуется специальных условий и навыков. Гарантия быстрого устранения повреждений.

Таблица соответствия декорам дверей:

	Мягкий воск	Тонирующий фломастер	Эмаль- фломастер	Восковой карандаш
Финиш Флекс				
Л-01 (ИталОрех)	122	159	120	31
Л-02 (МиланОрех)	159	160	118	58
Л-04 (Белый)	9003		9003	24
Л-11 (ИталОрех)	122	159	120	31
Л-12 (МиланОрех)	159	160	118	58
Л-14 (Белый)	9003		9003	24
Хард Флекс				
White Mix	9001		9001	
Эко Шпон				
Bianco Melinga	9001		9001	
Cappuccino Melinga	57614		91010	
Cream Melinga	57614		91010	
Grey Melinga	47612		153211	
Look Art	147312		153211	
Nordic Oak	9001		9001	
Original Oak	142	140		
Riviera Ice	9002		9002	
Slate Art	47612		153211	
Snow Art	9016		9016	
Snow Melinga	9010		9010	
Wenge Melinga	157	157		

Высококачественные реставрационные средства для профессионального устранения дефектов дверных покрытий. Для ремонтных работ не требуется специальных условий и навыков. Гарантия быстрого устранения повреждений.

В ПОМОЩЬ ПРОДАВЦАМ



ДОСТУПНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖ




УДОБСТВО
В выборе материала
и отделки



ИНФОРМАЦИЯ
Об ассортименте
товаров

Рекламные материалы **в помощь продавцам** — это средства, с помощью которых оформляются точки продаж с целью привлечь внимание покупателя к товару.

Это всевозможные дверные экспозиторы, таблички с люверсами, ценникодержатели, каталоги и веера декоров.



ЛОГ ОТДЕЛОК МНАТЫХ ДВЕРЕЙ


dveri.
com

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ

BRAVO dveri.com



Экспозиторы:



ЭКСПОЗИТОР
для 10
межкомнатных дверей



**ЭКСПОЗИТОР
ТИП-1**
для 4
стальных дверей



**ЭКСПОЗИТОР
ТИП-2**
для 4
стальных дверей



ЭКСПОЗИТОР
для 10
межкомнатных дверей (купе)



ЭКСПОЗИТОР
для 20
межкомнатных дверей (купе)

Рекламные материалы:



**КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ
«BRAVO»**



**БЕЕР «ДЕКОРЫ
МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ»**



**БЕЕР «ВИДЫ
ПОКРЫТИЙ
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ»**



**БЕЕР «ДЕКОРЫ
ПАНЕЛЕЙ ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ»**



**ЦЕННИКО-
ДЕРЖАТЕЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ**



**ЦЕННИКО-
ДЕРЖАТЕЛЬ
«BRAVO»**



**РУЧКА ШАРИКОВАЯ
«BRAVO»**



**ТАБЛИЧКА С
ЛЮВЕРСАМИ
«BRAVO»**



**КАТАЛОГ ОТДЕЛОК
МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ**

