



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ДВЕРИ, ГОВОРЯЩИЕ ЗА СЕБЯ

КАТАЛОГ
май 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СТРОНГФЛЕКС

Серия Иннова	9
Серия Урбан СФ НОВИНКА	19

ЭКОШПОН

Серия Эмалекс	27
Серия Элегант	37
Серия Урбан	47
Серия Бейсик	63
Серия Смарт	71
Серия Соло	79
Серия Авант	85
Серия Антик	93
Серия Классик Арт	101
Серия Эмалекс Модерн	111
Серия Некст	121
Серия Атум Про	129
Серия Атум	139

ЭМАЛЬ

Серия Линия	145
Серия Антик Люкс	153
Серия Премиум	161
Серия Стокгольм	171
Серия Винтер	183
Серия Скинель	191
Серия Классик Люкс	201

ЭКОКРАФТ

Серия Лайт	207
------------	-----

СЕКРЕТ

Декоративные рейки	213
Фальшфрамуга	215
Плнтус	219
Порталы	221
Декоративное оформление Винтер Премиум Скинель	223
Декоративное оформление Классик Люкс	225
Декоративное оформление Классик Арт	226
Глоссарий	227

Все размещенные в каталоге данные носят исключительно информационный характер и не являются договором публичной оферты. Более подробные характеристики вы можете найти в паспорте, прилагающемся к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не уведомляя эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления. Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции в зависимости от возможностей цветопередачи, а также условий освещения при съемке. Убедительная просьба для уточнения стоимости товаров и услуг, наличия, цвета и иных характеристик товаров обращаться к консультанту (менеджеру). Перед приемкой товара и его установкой необходимо произвести тщательный осмотр товара.



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ



работаем
с **2002** года



9 000 000 +

дверей продано

38 000 м²

производственная
площадь

3 000

партнеров
по всей России

850

уникальных
специалистов

10

региональных
складов





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ИИИОВА

СТРОНГФЛЕКС



серия **Иннова**



ИННОВАЦИОННОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ УФ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ИМИТАЦИЯ ЭМАЛИ

ПРЕВОСХОДНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ГЛУБИНА ЦВЕТА

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

МЯГКИЙ НА ОЩУПЬ



Иннова 01R

Шёлк Рок | Сатин Белый



Иннова 01C



Иннова 01ST



Иннова 01W



Иннова 02C



Иннова 02ST



Иннова 02W



Иннова 03C




Иннова 03ST



Иннова 03W

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Шёлк Иней



Шёлк Беж



Шёлк Муссон



Шёлк Рок



Шёлк Индиго

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ


Сатин Белый
Доступно для модели О1ВСатин Графит
Доступно для модели О1ВМираж
Доступно для модели О1ВКристалл Линия**
Доступно для всех моделей,
кроме О1В

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Иновa O1ST, O2ST, O3ST



Иновa O1W, O2W, O3W



Иновa O1C, O2C, O3C



Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.

1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Откутывание элементов - инновационное износостойкое покрытие СТРОНГФЛЕКС. Окутывание стоевых и горизонтов на 360°.
3. Филёнка изготавливается из двух МДФ - общая толщина филёнки 32 мм.
4. Толщина полотна 39 мм.



серия **Иннова**



Иннова 01R
Шёлк Иней |
Сатин Белый



Иннова 01C
Шёлк Беж



Иннова 01ST
Шёлк Муссон



Иннова 01W
Шёлк Рок



Иннова 01C
Шёлк Индиго



Иннова 01R
Шёлк Иней |
Сатин Графит



Иннова 02C
Шёлк Беж



Иннова 02ST
Шёлк Муссон



Иннова 02W
Шёлк Рок



Иннова 02ST
Шёлк Индиго



Иннова 01R
Шёлк Иней |
Мираж



Иннова 03C
Шёлк Беж



Иннова 03ST
Шёлк Муссон



Иннова 03W
Шёлк Рок



Иннова 03W
Шёлк Индиго



Иннава 01C
Шёлк Иней |
Кристалл Линия



Иннава 01C
Шёлк Беж |
Кристалл Линия



Иннава 01ST
Шёлк Муссон |
Кристалл Линия



Иннава 01W
Шёлк Рок |
Кристалл Линия



Иннава 01C
Шёлк Индиго |
Кристалл Линия



Иннава 02C
Шёлк Иней |
Кристалл Линия



Иннава 02C
Шёлк Беж |
Кристалл Линия



Иннава 02ST
Шёлк Муссон |
Кристалл Линия



Иннава 02W
Шёлк Рок |
Кристалл Линия



Иннава 02ST
Шёлк Индиго |
Кристалл Линия



Иннава 03C
Шёлк Иней |
Кристалл Линия



Иннава 03C
Шёлк Беж |
Кристалл Линия



Иннава 03ST
Шёлк Муссон |
Кристалл Линия



Иннава 03W
Шёлк Рок |
Кристалл Линия



Иннава 03W
Шёлк Индиго |
Кристалл Линия

серия **Иннова**



Ручка MH-61-R6 SC
Завертка MH-WC-R6 MSC

01W
Шёлк Иней



Ручка MH-59-R6 BL
Завертка MH-WC-R6 BL

02ST
Шёлк Беж


ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-56



MH-64



MH-62



MH-63

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-21 SC/CP-S



AULA CAFFE



GALACTIC-SQ CAFFE



MH-50-S6 BL



MH-47-S6 BL



03C

Шёлк Муссон



Ручка FIORD-SQ CAFFE
Завертка LUX-WC-S5 CAFFE

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ NERO



MH-51-S6 BL



MH-56-S6 MSG



TOMORROW R5 BIA



01R

Шёлк Рок | Сатин Графит




Ручка HORIZONT NERO
Завертка LUX-WC-SQ NERO

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-54-S6 SC



HORIZONT NERO



SHUTTLE NERO



SPACE-SQ NERO



MH-56-S6 BL




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.




соединитель для
телескопического
добора – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Упрощає життя

СТРОНГФЛЕКС



серия **Урбан СФ**



ИННОВАЦИОННОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ УФ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ИМИТАЦИЯ ЭМАЛИ

ПРЕВОСХОДНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ГЛУБИНА ЦВЕТА

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

МЯГКИЙ НА ОЩУПЬ



Урбан 1SV
Шёлк Иней | Сатин Серебро
Кромка Чёрная



Урбан 1
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 2H
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 1SV
Лакобель Белый
Кромка Чёрная



Урбан 1SV
Сатин Серебро
Кромка Чёрная



Урбан 1SV
Лакобель Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан Z
Кромка Чёрная




Урбан 1V
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 2V
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Шёлк Иней



Шёлк Беж



Шёлк Муссон



Шёлк Рок



Шёлк Индиго

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА | АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКИ



Молдинг Серебро
Алюминиевый
молдинг 5 мм
серебристого цвета.
Доступно для моделей:
Урбан 1, Урбан 2,
Урбан 1V, Урбан 2V,
Урбан 2H



Молдинг Золото
Алюминиевый
молдинг 5 мм
золотого цвета.
Доступно для моделей:
Урбан 1, Урбан 2,
Урбан 1V, Урбан 2V,
Урбан 2H



Молдинг Чёрный
Алюминиевый
молдинг 5 мм
чёрного цвета.
Доступно для моделей:
Урбан 1, Урбан 2,
Урбан 1V, Урбан 2V,
Урбан 2H



Кромка Серебро
Алюминиевая
кромка
серебристого цвета,
расположенная
по периметру
двери 4x4



Кромка Золото
Алюминиевая
кромка
золотого цвета,
расположенная
по периметру
двери 4x4



Кромка Чёрная
Алюминиевая
кромка
чёрного цвета,
расположенная
по периметру
двери 4x4

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Лакобель Белый
Доступно для моделей:
Урбан 1SV



Сатин Серебро
Доступно для моделей:
Урбан 1SV



Лакобель Чёрный
Доступно для моделей:
Урбан 1SV

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Инновационное износостойкое покрытие.
3. Танбурат с особым матовым покрытием сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.
4. Алюминиевая кромка.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не во всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Урбан СФ**



Урбан Z
Шёлк Белый
Кромка Чёрная 4x4



Урбан Z
Шёлк Белый
Кромка Золотая 4x4



Урбан Z
Шёлк Муссон
Кромка Серебряная 4x4



Урбан Z
Шёлк Рок
Кромка Чёрная 4x4



Урбан Z
Шёлк Индиго
Кромка Золотая 4x4



Урбан 1
Шёлк Белый
Молдинг Золотой
Кромка Золотая 4x4



Урбан 1
Шёлк Белый
Молдинг Серебряный
Кромка Серебряная 4x4



Урбан 1
Шёлк Муссон
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 1
Шёлк Рок
Молдинг Золотой
Кромка Золотая 4x4



Урбан 1
Шёлк Индиго
Молдинг Серебряный
Кромка Серебряная 4x4



Урбан 2H
Шёлк Белый
Молдинг Серебряный
Кромка Серебряная 4x4



Урбан 2H
Шёлк Белый
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 2H
Шёлк Муссон
Молдинг Золотой
Кромка Золотая 4x4



Урбан 2H
Шёлк Рок
Молдинг Серебряный
Кромка Серебряная 4x4



Урбан 2H
Шёлк Индиго
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 1V
Шилс Иней |
Молдинг Серебро |
Кронка Серебро 4x4



Урбан 1V
Шилс Бек |
Молдинг Чёрный |
Кронка Чёрная 4x4



Урбан 1V
Шилс Муссон |
Молдинг Золото |
Кронка Золото 4x4



Урбан 1V
Шилс Рок |
Молдинг Серебро |
Кронка Серебро 4x4



Урбан 1V
Шилс Индиго |
Молдинг Чёрный |
Кронка Чёрная 4x4



Урбан 2V
Шилс Иней |
Молдинг Чёрный |
Кронка Чёрная 4x4



Урбан 2V
Шилс Бек |
Молдинг Золото |
Кронка Золото 4x4



Урбан 2V
Шилс Муссон |
Молдинг Серебро |
Кронка Серебро 4x4



Урбан 2V
Шилс Рок |
Молдинг Чёрный |
Кронка Чёрная 4x4



Урбан 2V
Шилс Индиго |
Молдинг Золото |
Кронка Золото 4x4



Урбан 1SV
Шилс Иней |
Лакобель Белый |
Кронка Золото 4x4



Урбан 1SV
Шилс Бек |
Сатин Серебро |
Кронка Серебро 4x4



Урбан 1SV
Шилс Муссон |
Лакобель Чёрный |
Кронка Чёрная 4x4



Урбан 1SV
Шилс Рок |
Лакобель Чёрный |
Кронка Золото 4x4




Урбан 1SV
Шилс Индиго |
Лакобель Белый |
Кронка Серебро 4x4

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА


КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Комплект
компланарного
погонажа
(реверс)



Наличник
компланарный
2140x90x10



Наличник
телескопический
2140x70x8



Добор
телескопический
2070x100x10



Добор
телескопический
2070x150x10



Добор
телескопический
2070x200x10



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.

Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.


При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора – шпонка






Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.



Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Эмалекс

серия Эмалекс



ИННОВАЦИОННОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ



EN 1
Эмалекс Бежевый



E1



E2



E3



EC 2



EN 2



ER 1



ER 2



EST 1



EST 2



EST 3



EF 2.1



EF 1



EF 3



E1 Флай



E2 Флай

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Эмалекс
БелыйЭмалекс
МолочныйЭмалекс
СерыйЭмалекс
БежевыйЭмалекс
Графит

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Сатин Белый
Доступно для моделей
EP1, EP2, E1 Флай, E2
ФлайСатин Графит
Доступно для моделей
EP1, EP2, E1 Флай, E2 Флай
в цвете ГрафитСатин Арт**
Доступно для моделей
EST1, EST2, EST3, EN1, EN2

Мираж

Рефлекс
Доступно для моделей
EP2, EN1Кристалл Линия**
Доступно для моделей
EP1, EP2.1, EP3Кристалл Кросс**
Доступно для моделей
E1, E2, E3, EC2Кристалл Линия
Графит**
Доступно для моделей
EP1, EP2.1, EP3 в цвете ГрафитКристалл Кросс
Графит**
Доступно для моделей
E1, E2, E3, EC2 в цвете Графит

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

EC 2 / ER 1 / ER 2



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Филленка изготавливается из МДФ толщиной 16 мм (для модели EC2). Филленка изготавливается из МДФ толщиной 20 мм (для моделей ER1 / ER2).

E1 / E2 / E3



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Объемный багет из МДФ.
4. Филленка изготавливается из МДФ толщиной 16 мм.

E1 Флай / E2 Флай



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Объемный багет из МДФ.
4. Белое сатирированное стекло толщиной 6 мм.
5. Филленка с эффектом «парения» изготавливается из МДФ толщиной 10 мм.

EN 1 / EN 2



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Объемный багет с эффектом «старения» из МДФ.
4. Филленка изготавливается из МДФ толщиной 10 мм.

EST 1 / EST 2 / EST 3



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Объемный многоступенчатый багет из МДФ.
4. Филленка изготавливается из МДФ толщиной 16 мм.

EF 1 / EF 2.1 / EF 3



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Объемный фигурный багет из МДФ.
4. Филленка изготавливается из МДФ толщиной 20 мм.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Эмалекс



E1
Эмалекс Белый



E1
Эмалекс Белый |
Кристалл Кросс



E2
Эмалекс Молочный



E2
Эмалекс Молочный |
Кристалл Кросс



EN 2
Эмалекс Серый



ER 1
Эмалекс Белый



ER 1
Эмалекс Белый |
Сатин Белый



ER 2
Эмалекс Молочный



ER 2
Эмалекс Молочный |
Сатин Белый



EST 1
Эмалекс Серый



EF 1
Эмалекс Белый



EF 1
Эмалекс Белый |
Кристалл Линия



EF 2.1
Эмалекс Молочный



EF 2.1
Эмалекс Молочный |
Кристалл Линия



EF 3
Эмалекс Серый



EN 2
Эмалекс Серый |
Сатин Арт



E1 Флай
Эмалекс Бежевый |
Сатин Белый



E2 Флай
Эмалекс Бежевый |
Сатин Белый



EC 2
Эмалекс Графит



EC 2
Эмалекс Графит |
Кристалл Кросс Графит



EST 1
Эмалекс Серый |
Сатин Арт



EST 2
Эмалекс Бежевый



EST 2
Эмалекс Бежевый |
Сатин Арт



EST 3
Эмалекс Графит



EST 3
Эмалекс Графит |
Сатин Арт



EF 3
Эмалекс Серый |
Кристалл Линия



EN 1
Эмалекс Бежевый



EN 1
Эмалекс Графит |
Рефлекс

серия Эмалекс



Ручка MH-57-R6T SC
Завертка MH-WC-R6T MSC

EN 1
Эмалекс Белый | Рефлекс

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-46 SC/W-S55



HORIZONT-SQ BIA



MH-28 BL-S



MH-35 BL-S



Ручка GALACTIC CAFFE S5
Завертка LUX-WC-SQ CAFFE

EF 1
Эмалекс Молочный

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-54-S6 SC



HORIZONT NERO



SHUTTLE NERO



SPACE-SQ NERO



MH-56-S6 BL



Ручка MH-56-S6 BL
Завертка MH-WC-S6 BL

ER 2

Эмалекс Бежевый | Сатин Белый

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 SC



COMETA ANT



COMETA CAFFE



FIORD-SQ CAFFE



TOMORROW R5 BIA



Ручка TOMORROW R5 BIA
Завертка LUX-WC-R BIA

EC 2

Эмалекс Графит

ВАРИАНТЫ РУЧЕК




MH-21 SC/CP-S



AULA CAFFE



GALACTIC-SQ CAFFE



MH-50-S6 BL



MH-47-S6 BL




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.




соединитель для
телескопического
добора – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Элегант

серия **Элегант**



ИННОВАЦИОННОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ



Элегант 1VR
Эмалекс Белый



Элегант 1



Элегант 1
Кристалл Линия



Элегант 2



Элегант 2
Кристалл Линия



Элегант 3



Элегант 3
Кристалл Линия



Элегант 2 Флай
Сатин Белый



Элегант 1 Флай
Сатин Белый



Элегант 1VR



Элегант 1VR
Сатин Арт Мору



Элегант 2VR




Элегант 2VR
Сатин Арт Мору

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Элегант 1 Флай / Элегант 2 Флай



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Белое сатирированное стекло толщиной 6 мм.
4. Филленка с эффектом «парения» изготавливается из МДФ толщиной 8 мм.

Элегант 1 / Элегант 2 / Элегант 3



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Филленка изготавливается из двух МДФ толщиной по 10 мм.

Элегант 1 VR / Элегант 2 VR



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Филленка изготавливается из двух МДФ толщиной по 10 мм.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 800x2000 доступен не на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.

серия Элегант



Элегант 1
Эмалекс Белый



Элегант 1
Эмалекс Молочный |
Кристалл Линия



Элегант 2
Эмалекс Серый



Элегант 2
Эмалекс Бежевый |
Кристалл Линия



Элегант 1 Флай
Эмалекс Графит|
Сатин Графит



Элегант 2
Эмалекс Белый



Элегант 2
Эмалекс Молочный |
Кристалл Линия



Элегант 3
Эмалекс Серый



Элегант 3
Эмалекс Бежевый |
Кристалл Линия



Элегант 2 Флай
Эмалекс Графит|
Сатин Белый



Элегант 1VR
Эмалекс Белый



Элегант 1VR
Эмалекс Молочный |
Сатин Арт Мору



Элегант 2VR
Эмалекс Серый



Элегант 2VR
Эмалекс Бежевый |
Сатин Арт Мору



Элегант 1VR
Эмалекс Графит



Элегант 1
Дуб Арктический



Элегант 1
Дуб Арктический |
Кристалл Линия



Элегант 1
Дуб Красный



Элегант 1
Дуб Красный |
Кристалл Линия



Элегант 2
Дуб Арктический



Элегант 2
Дуб Арктический |
Кристалл Линия



Элегант 2
Дуб Красный



Элегант 2
Дуб Красный |
Кристалл Линия



Элегант 3
Дуб Арктический



Элегант 3
Дуб Арктический |
Кристалл Линия



Элегант 3
Дуб Красный



Элегант 3
Дуб Красный |
Кристалл Линия

серия **Элегант**



Ручка MH-54-S6 SC
Завертка MH-WC-S6 SC

Элегант 2 Флай
Эмалекс Молочный | Сатин Белый

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ CAFFE



SHUTTLE CAFFE



MH-54-S6 BL



Ручка HORIZONT-SQ BIA
Завертка LUX-WC-SQ BIA

Элегант 1VR
Эмалекс Белый

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-54-S6 SC



THE FORCE CAFFE



MH-51-S6 BL



MH-53-S6 BL



Элегант 3
Дуб Красный



Ручка AULA CAFFE
Завертка LUX-WC-R CAFFE

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ CAFFE



MH-42-Классик OMB/CH



SHUTTLE CAFFE



MH-53-S6 BL



Элегант 2
Дуб Арктический



Ручка SHUTTLE NERO
Завертка LUX-WC-SH NERO

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



AULA CAFFE



GALACTIC-SQ CAFFE



MH-11 MAB-AB



MH-47-S6 BL




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
комплалярный
2100x75x38



Комплалярный погонаж - это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
комплалярный
2140x90x10




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция комплалярного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
комплалярный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны комплалярный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости комплалярный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.




соединитель для
телескопического
добора - шпонка



Толщина стены 75 - 250 мм



Толщина стены 70 - 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН

урбан



серия **Урбан** (гладкая поверхность)



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ
АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ

ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ПОД ФУРНИТУРУ

ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Урбан V
Эмалекс Графит, Дуб Красный |
Кромка Чёрная 4x4



Урбан Z
Кромка Чёрная



Урбан T
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 2H
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан IV
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 2V
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 1SV
Лакобель Чёрный
Кромка Чёрная



Урбан 1SV
Сатин Серебро
Кромка Чёрная



Урбан V
Дуб Красный |
Кромка Чёрная



Урбан V
Дуб Чёрный |
Кромка Чёрная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмалекс Белый



Эмалекс Молочный



Эмалекс Серый



Эмалекс Бежевый



Эмалекс Графит

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА | АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКИ



Молдинг Серебро
Алюминиевый
молдинг 5 мм
серебристого цвета.
Доступно для моделей:
Урбан 1, Урбан IV,
Урбан 2V, Урбан 2H



Молдинг Золото
Алюминиевый
молдинг 5 мм
золотого цвета.
Доступно для моделей:
Урбан 1, Урбан IV,
Урбан 2V, Урбан 2H



Молдинг Черный
Алюминиевый
молдинг 5 мм
черного цвета.
Доступно для моделей:
Урбан 1, Урбан IV,
Урбан 2V, Урбан 2H



Кромка Серебро
Алюминиевая
кромка
серебристого цвета,
расположенная
по периметру
двери 4x4
либо с двух торцов



Кромка Золото
Алюминиевая
кромка
золотого цвета,
расположенная
по периметру
двери 4x4
либо с двух торцов



Кромка Черная
Алюминиевая
кромка
черного цвета,
расположенная
по периметру
двери 4x4
либо с двух торцов

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | ВСТАВКИ



Лакобель Белый
Доступно для моделей:
Урбан 1SV



Сатин Серебро
Доступно для моделей:
Урбан 1SV



Лакобель Черный
Доступно для моделей:
Урбан 1SV



Дуб Каменный
Доступно для моделей:
Урбан V



Дуб Красный
Доступно для моделей:
Урбан V

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антиваздушный экошпон.
3. Танбурат с особым матовым размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.
4. Алюминиевая кромка.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

* По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Урбан** (гладкая поверхность)



Урбан Z
Эмаль: Белый |
Кромка: Серебро-4x4



Урбан Z
Эмаль: Белый |
Кромка: Чёрная 4x4



Урбан 1
Эмаль: Молочный |
Молдинг: Серебро |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан 1
Эмаль: Молочный |
Молдинг: Чёрный |
Кромка: Чёрная 4x4



Урбан 2H
Эмаль: Серый |
Молдинг: Серебро |
Кромка: Серебро-4x4



Урбан 1V
Эмаль: Белый |
Молдинг: Золото |
Кромка: Золото-4x4



Урбан 1V
Эмаль: Белый |
Молдинг: Чёрный |
Кромка: Чёрная 4x4



Урбан 2V
Эмаль: Молочный |
Молдинг: Золото |
Кромка: Золото 4x4



Урбан 2V
Эмаль: Молочный |
Молдинг: Чёрный |
Кромка: Чёрная 4x4



Урбан 15V
Эмаль: Серый |
Лакобелс: Белый |
Кромка: Золото 4x4



Урбан V
Эмаль: Белый |
Дуб: Каменистый |
Кромка: Серебро-4x4



Урбан V
Эмаль: Белый |
Дуб: Красный |
Кромка: Чёрная 4x4



Урбан V
Эмаль: Молочный |
Дуб: Каменистый |
Кромка: Чёрная 4x4



Урбан V
Эмаль: Молочный |
Дуб: Красный |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан V
Эмаль: Серый |
Дуб: Каменистый |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан 2H
Эмаль: Серый |
Молдинг: Черный |
Кромка: Черная 4x4



Урбан 2H
Эмаль: Бежевый |
Молдинг: Золото |
Кромка: Золотая 4x4



Урбан 2H
Эмаль: Бежевый |
Молдинг: Черный |
Кромка: Черная 4x4



Урбан 2
Эмаль: Графит |
Кромка: Золото 4x4



Урбан 2
Эмаль: Графит |
Кромка: Черная 4x4



Урбан 1SV
Эмаль: Серый |
Лаконика: Черная |
Кромка: Черная 4x4



Урбан 1V
Эмаль: Бежевый |
Молдинг: Серебро |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан 1V
Эмаль: Бежевый |
Молдинг: Черный |
Кромка: Черная 4x4



Урбан 2V
Эмаль: Графит |
Молдинг: Серебро |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан 2V
Эмаль: Графит |
Молдинг: Черный |
Кромка: Черная 4x4



Урбан V
Эмаль: Серый |
Дуб Красный |
Кромка: Черная 4x4



Урбан V
Эмаль: Бежевый |
Дуб Канальный |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан V
Эмаль: Бежевый |
Дуб Красный |
Кромка: Черная 4x4



Урбан V
Эмаль: Графит |
Дуб Канальный |
Кромка: Серебро 4x4



Урбан V
Эмаль: Графит |
Дуб Красный |
Кромка: Черная 4x4

серия **Урбан** (фактурная поверхность)



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ
АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ

ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ПОД ФУРНИТУРУ

ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Урбан Z
Таёжный Пекан |
Кромка Чёрная 4x4



Урбан Z
Кромка Чёрная 4x4



Урбан IV
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 2V
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан I
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 2H
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 2
Молдинг Чёрный
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 1SV
Лакобель Белый |
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 1SV
Сатин Серебро |
Кромка Чёрная 4x4



Урбан 1SV
Лакобель Чёрный |
Кромка Чёрная 4x4

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

кромка 15V									
	Шале Северный*	Шале Пустынный*	Дуб Техас	Дуб Дакота				Антик Лофт	Джиг Лофт
НОВИНКА**									
	Шервуд Соларик	Шервуд Вишня	Шервуд Янтарь	Шервуд Бурбон	Ванильный Пекан	Дымчатый Пекан	Стальной Пекан	Темный Пекан	

*Доступно горизонтальное направление рисунка для модели Урбан 2.

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА | АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКИ

Молдинг Серебро. Алюминиевый молдинг 5 мм серебристого цвета	Молдинг Черный. Алюминиевый молдинг 5 мм черного цвета	Кромка Серебро. Алюминиевая кромка серебристого цвета, расположенная с двух торцов двери	Кромка Черная. Алюминиевая кромка черного цвета, расположенная с двух торцов двери	Кромка Серебро 4x4. Алюминиевая кромка серебристого цвета, расположенная по периметру двери	Кромка Черная 4x4. Алюминиевая кромка черного цвета, расположенная по периметру двери

**В новинках также доступен Золотой Молдинг и Золотая Алюминиевая Кромка по периметру двери (Кромка Золото 4x4)

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Лакобель Белый. Доступно для моделей Урбан 15V	Сатин Серебро. Доступно для моделей Урбан 15V	Лакобель Черный. Доступно для моделей Урбан 15V

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антиваздушный экошпон.
3. Танбурат с особым матом размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.
4. Алюминиевая кромка.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000***, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 800x1900

***По техническим особенностям размер 900x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Урбан** (фактурная поверхность)



Урбан Z
Белый Песок |
Кромка Черная 4x4



Урбан 1
Шеруд Солерис |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан Z
Шеруд Вinya |
Кромка Черная 4x4



Урбан 1
Шеруд Янтарь |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан TV
Белый Песок |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2V
Шеруд Солерис |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2H
Шеруд Вinya |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2
Шеруд Янтарь |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2
Шале Северный |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2
Шале Пустынный |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2H
Шале Северный |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2H
Шале Пустынный |
Молдинг Черный |
Кромка Черная 4x4



Урбан 2
Дымчатый Песок |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 1SV
Стальной Песок |
Лакшери Белый |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 1SV
Таёжный Песок |
Салли Серебро |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 1SV
Шерид Бурбон |
Лакшери Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 1V
Дымчатый Песок |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 2V
Стальной Песок |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 2H
Таёжный Песок |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 2
Шерид Бурбон |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 1V
Дуб Дакота |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 1V
Дуб Техас |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 2V
Антик Лофт |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4



Урбан 2V
Джек Лофт |
Молдинг Чёрный |
Кромка Чёрная 4х4

серия **Урбан**



Ручка THE FORCE R5 OSA
Завертка LUX-WC-R5 OSA

Урбан 1
Эмалекс Белый | Молдинг Золото | Кромка Золото

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



Ручка MH-56-S6 SSC

Урбан V
Эмалекс Молочный | Дуб Красный | Кромка Серебро

ВАРИАНТЫ РУЧЕК





Ручка MH-48 SCW-S55
Завертка MH-WC-S6 SC

Урбан 1SV

Эмалекс Белый | Лакобель Белый

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



FIORD-SQ CSA



MH-54-S6 SC



GALACTIC-SQ NERO



Ручка MH-55-S6 BL
Завертка MH-WC-S6 BL

Урбан 1SV

Эмалекс Графит | Лакобель Чёрный

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 SC



MH-53-S6 BL



FIORD-SQ NERO




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА


КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Комплект
компланарного
погонажа
(реверс)



Наличник
компланарный
2140x90x10



Наличник
телескопический
2140x70x8



Добор
телескопический
2070x100x10



Добор
телескопический
2070x150x10



Добор
телескопический
2070x200x10



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.

Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.


При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.







соединитель для
телескопического
добра – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.



Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





Двери серии Урбан можно устанавливать на скрытый короб в одной плоскости со стеной для создания единой конструкции.


В торцах дверного полотна могут быть выполнены отверстия под скрытые петли Morelli NH-24 и под магнитный замок Morelli M1895.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

дверь прямого открывания
(открывается на себя)



ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ



Пример монтажа коробки Секрет с дверью прямого открывания

Универсальный короб Секрет используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепится дверь серии Урбан. Данная конструкция монтируется на этапе черновых работ. Дверь при этом открывается на себя.

- Короб имеет жесткую алюминиевую конструкцию без основного бруса.
- Поставляется комплектом с крепежом и фурнитурой.

Размеры указаны на стр. 197



Пример монтажа коробки с дверью прямого открывания

Компланарный короб позволяет осуществить монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости. Дверь при этом открывается на себя.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ

Размеры указаны на стр. 56

*Уточняйте у менеджера вашего региона.
Для дверей reverse максимальная высота 2400 мм.

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ (РЕВЕРС)
КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕКРЕТ

-  Комплект алюминиевого профиля Секрет:
 - литейная стойка
 - (1 шт. устанавливается под скрытую петлю Monel® HN 24)
 - боковые планки с пазами
 - (1 шт. устанавливается под опорную планку к замку Monel® H1003 для дверей высотой 2000 мм)
 - дверная горизонтальная перегородка 1000 мм
-  Скрытые петли Monel® HN 24
-  Опорная планка к замку Monel® H1003
-  Вспомогательный крепежный элемент (алюминевые уголки - 2 шт.)
-  Комплект крепежных изделий



Пример монтажа коробки Секрет с дверью обратного открывания (Ревверс)

Универсальный короб Секрет Ревверс

используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепится дверь серии Урбан. Данная конструкция монтируется на этапе черновых работ. Дверь при этом открывается от себя.

- Короб имеет жесткую алюминиевую конструкцию без основного бруса.
- Поставляется комплектом с крепежом и фурнитурой.

Размеры указаны на стр. 197



Пример монтажа коробки с дверью обратного открывания (Ревверс)

Комплярный короб Ревверс позволяет осуществить монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости. Дверь при этом открывается от себя.

Конструкция комплярного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Размеры указаны на стр. 56

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

дверь обратного открывания
РЕВЕРС
(открывается внутрь)





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Бейсик

серия **Бейсик**



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ АБС КРОМКОЙ

ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Бейсик
Эмалекс Белый |
АБС белая



Бейсик
АБС белая



Бейсик
АБС чёрная



Бейсик 1V
Молдинг Серебро
АБС белая



Бейсик 1V
Молдинг Чёрный
АБС чёрная



Бейсик 1
Молдинг Серебро
АБС белая



Бейсик 1
Молдинг Чёрный
АБС чёрная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмалекс Белый



Эмалекс Молочный



Эмалекс Серый



Эмалекс Бежевый



Эмалекс Графит



Дуб Дакота



Дуб Техас

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА



Молдинг Серебро
Алюминиевый
молдинг 5 мм
серебристого цвета.
Доступно для моделей:
Бейсик 1, IV



Молдинг Чёрный
Алюминиевый
молдинг 5 мм
чёрного цвета.
Доступно для моделей:
Бейсик 1, IV

ВАРИАНТЫ КРОМКИ АБС



Кромка АБС чёрная.
Доступна
во всех цветах



Кромка АБС белая.
Доступна в цвете
Эмалекс Белый




Кромка АБС серая.
Доступна в цвете
Эмалекс Серый



Кромка АБС графит.
Доступна в цвете
Эмалекс Графит

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Танбурат с особыми напылением сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.
4. Кромка АБС.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен не во всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Бейсик



Бейсик
Эмалекс Белый |
АБС Белый



Бейсик
Эмалекс Белый |
АБС черная



Бейсик
Эмалекс Молочный |
АБС черная



Бейсик
Эмалекс Бежевый |
АБС черная



Бейсик
Эмалекс Серый |
АБС серая



Бейсик 1
Эмалекс Белый |
Молдинг Серебро | АБС белый



Бейсик 1
Эмалекс Белый |
Молдинг Черный | АБС черная



Бейсик 1
Эмалекс Молочный |
Молдинг Черный | АБС черная



Бейсик 1
Эмалекс Бежевый |
Молдинг Черный | АБС черная



Бейсик 1
Эмалекс Серый |
Молдинг Серебро | АБС серая



Бейсик TV
Эмалекс Белый |
Молдинг Серебро | АБС белый



Бейсик TV
Эмалекс Белый |
Молдинг Черный | АБС черная



Бейсик TV
Эмалекс Молочный |
Молдинг Черный | АБС черная



Бейсик TV
Эмалекс Бежевый |
Молдинг Черный | АБС черная



Бейсик TV
Эмалекс Серый |
Молдинг Серебро | АБС серая



Бейсик
Эколекс Серый |
ABS черный



Бейсик
Эколекс Графит |
ABS графит



Бейсик
Эколекс Графит |
ABS черный



Бейсик
Дуб Дакота |
ABS черный



Бейсик
Дуб Техас |
ABS черный



Бейсик 1
Эколекс Серый |
Молдинг Черный | ABS черный



Бейсик 1
Эколекс Графит |
Молдинг Серебро | ABS графит



Бейсик 1
Эколекс Графит |
Молдинг Черный | ABS черный



Бейсик 1
Дуб Дакота |
Молдинг Черный | ABS черный



Бейсик 1
Дуб Техас |
Молдинг Черный | ABS черный



Бейсик IV
Эколекс Серый |
Молдинг Черный | ABS черный



Бейсик IV
Эколекс Графит |
Молдинг Серебро | ABS графит



Бейсик IV
Эколекс Графит |
Молдинг Черный | ABS черный



Бейсик IV
Дуб Дакота |
Молдинг Черный | ABS черный




Бейсик IV
Дуб Техас |
Молдинг Черный | ABS черный

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
комплалярный
2100x75x38



Комплалярный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
комплалярный
2140x90x10




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция комплалярного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны комплалярный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости комплалярный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.







соединитель для
телескопического
добра – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.



Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Смарт

серия **Смарт**



ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ТАКТИЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

КРОМКА ПВХ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ



Смарт 1
Шоколад Протач |
ПВХ чёрная | Молдинг Чёрный



Смарт 1
ПВХ чёрная
Молдинг Серебро



Смарт
ПВХ чёрная



Смарт 1V
ПВХ чёрная
Молдинг Серебро



Смарт 1V
ПВХ чёрная
Молдинг Чёрный



Смарт 1SV
ПВХ чёрная
Лакобель Белый



Смарт 1SV
ПВХ чёрная
Лакобель Чёрный

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый Протач



Мокоо Протач



Серый Протач



Шоколад Протач

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА / ВАРИАНТЫ КРОМКИ ПВХ



Молдинг Серебро
Алюминиевый
молдинг 5 мм
серебристого цвета.
Доступно для моделей:
Смарт 1, TV



Молдинг Чёрный
Алюминиевый
молдинг 5 мм
чёрного цвета.
Доступно для моделей:
Смарт 1, TV



Кромка ПВХ чёрная
Доступна
во всех цветах



Кромка ПВХ белая
Доступна в цвете
Белый Протач

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Лакобель Белый
Доступно для моделей:
Смарт 1SV



Лакобель Чёрный
Доступно для моделей:
Смарт 1SV

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Танбурет с особым, напыл размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.
4. Кромка ПВХ.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров своего региона.



серия **Смарт**



Смарт
Белый Протан /
ПВХ Белый



Смарт
Белый Протан /
ПВХ чёрная



Смарт
Мокоо Протан /
ПВХ чёрная



Смарт
Серый Протан /
ПВХ чёрная



Смарт
Шоколад Протан /
ПВХ чёрная



Смарт 1
Белый Протан /
ПВХ Белый /
Молдинг Серебро



Смарт 1
Белый Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт 1
Мокоо Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт 1
Серый Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт 1
Шоколад Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт TV
Белый Протан /
ПВХ Белый /
Молдинг Серебро



Смарт TV
Белый Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт TV
Мокоо Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт TV
Серый Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт TV
Шоколад Протан /
ПВХ чёрная /
Молдинг Чёрный



Смарт 1SV
Белый Протан |
ПВХ белая |
Лакобелы Белый



Смарт 1SV
Белый Протан |
ПВХ белая |
Лакобелы Чёрный



Смарт 1SV
Моско Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Белый



Смарт 1SV
Моско Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Чёрный



Смарт 1SV
Белый Протан |
ПВХ белая |
Лакобелы Белый



Смарт 1SV
Белый Протан |
ПВХ белая |
Лакобелы Чёрный



Смарт 1SV
Серый Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Белый



Смарт 1SV
Серый Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Чёрный



Смарт 1SV
Белый Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Белый



Смарт 1SV
Белый Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Чёрный



Смарт 1SV
Шоколад Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Белый




Смарт 1SV
Шоколад Протан |
ПВХ чёрная |
Лакобелы Чёрный

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
компланарный
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.








соединитель для
телескопического
добора – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.



Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Соло



серия **Соло**



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ТОРЦЫ ПВХ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ТЕКСТУРОЙ

ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Соло
Дуб Техас



Соло
Дуб Техас



Соло
Дуб Дакота



Соло
Дуб Красный



Соло
Дуб Каменный



Соло
Дуб Техас |
Сатин Серебро



Соло
Дуб Дакота |
Сатин Серебро



Соло
Дуб Красный |
Сатин Серебро



Соло
Дуб Каменный |
Сатин Серебро



Соло
Дуб Техас |
Лакобель Чёрный



Соло
Дуб Дакота |
Лакобель Чёрный



Соло
Дуб Красный |
Лакобель Чёрный



Соло
Дуб Каменный |
Лакобель Чёрный

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Дуб Красный
горизонт. текстура



Дуб Каменный
горизонт. текстура



Дуб Техас
вертик. текстура



Дуб Дакота
вертик. текстура

ОТДЕЛКА ТОРЦОВ



Торец и наличник ПВХ
с горизонтальной
текстурой
Дуб Красный



Торец и наличник ПВХ
с горизонтальной
текстурой
Дуб Каменный



Торец и наличник ПВХ
с вертикальной
текстурой
Дуб Техас



Торец и наличник ПВХ
с вертикальной
текстурой
Дуб Дакота

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




Сатин Серебро



Лакобель Чёрный

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Антивандальный экошпон.

3. Танбурат с особым, налим размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен не во всех изделиях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров своего региона.




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.



соединитель для
телескопического
добра – шпонка





Толщина стены 75 – 250 мм





Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x32

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x38

 Наличник
телескопический
2140x70x8

 Добор
телескопический
2070x100x10

 Добор
телескопический
2070x150x10

 Добор
телескопический
2070x200x10


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


 соединитель для
телескопического
добора - шпонка


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Авант

серия **Авант**



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Квадро 2
Фреска Серая



Графика VR



Квадро 2



Квадро 2
Сатин Арт



Графика ART



Симпл

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Фреска Белая




Фреска Крем



Фреска Серая



Фреска Титан



Сатин Бланк



Антик Лофт




Джет Лофт

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Сатин Арт**

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Антивандальный экошпон.

3. Тамбурет с особым, малым размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Авант**



Графика VR
Фреска Белая



Графика VR
Фреска Крем



Графика ART
Фреска Серая



Симпл
Фреска Титан



Квадро 2
Фреска Белая



Квадро 2
Фреска Белая |
Сатин Арт



Квадро 2
Фреска Крем



Квадро 2
Фреска Крем |
Сатин Арт



Квадро 2
Фреска Серая




Квадро 2
Фреска Серая |
Сатин Арт



Квадро 2
Фреска Титан



Квадро 2
Фреска Титан |
Сатин Арт



Графика VR
Антик Лофт



Графика VR
Джет Лофт



Симпл
Антик Лофт



Симпл
Джет Лофт



Квадро 2
Сатин Бланк



Квадро 2
Сатин Бланк |
Сатин Арт



Графика Арт
Антик Лофт



Графика Арт
Джет Лофт



Квадро 2
Антик Лофт



Квадро 2
Антик Лофт |
Сатин Арт



Квадро 2
Джет Лофт




Квадро 2
Джет Лофт |
Сатин Арт

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
компланарный
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора – шпонка




Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

**Коробочный брус
телескопический**
2100x80x32

**Наличник
телескопический**
2140x70x8

**Наличник
фигурный «Каскад» (HT35)**
2140x85x16

**Добор
телескопический**
2070x100x10

**Добор
телескопический**
2070x150x10

**Добор
телескопический**
2070x200x10


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


**соединитель для
телескопического
добора - шпонка**


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН

АНТИК



серия **Антик**



РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ

ОБЪЕМНЫЙ 3Д БАГЕТ

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Антик 3

Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото



Антик 1



Антик 1
Кристалл Линия



Антик 2



Антик 2
Кристалл Линия



Антик 3



Антик 3
Кристалл Линия

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Дуб Классик Белёный
Пatina ЗолотоДуб Классик Медовый
Пatina ЧёрнаяДуб Классик Мраморный
Пatina ЛаттеДуб Классик Пепельный
Пatina Моко

Фреска Белая



Фреска Крен



Фреска Серая




Фреска Титан

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Кристалл Линия**

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Антивандаальный экошпон.

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен на всех изделиях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Антик**



Антик 1
Дуб Классик Мраморный |
Пatina Латте



Антик 1
Дуб Классик Мраморный |
Пatina Латте |
Кристалл Линия



Антик 1
Дуб Классик Пепельный |
Пatina Мокко



Антик 1
Дуб Классик Пепельный |
Пatina Мокко |
Кристалл Линия



Антик 2
Дуб Классик Мраморный |
Пatina Латте



Антик 2
Дуб Классик Мраморный |
Пatina Латте |
Кристалл Линия



Антик 2
Дуб Классик Пепельный |
Пatina Мокко



Антик 2
Дуб Классик Пепельный |
Пatina Мокко |
Кристалл Линия



Антик 3
Дуб Классик Мраморный |
Пatina Латте



Антик 3
Дуб Классик Мраморный |
Пatina Латте |
Кристалл Линия



Антик 3
Дуб Классик Пепельный |
Пatina Мокко



Антик 3
Дуб Классик Пепельный |
Пatina Мокко |
Кристалл Линия



Антик 1
Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото



Антик 1
Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото |
Кристалл Линия



Антик 1
Дуб Классик Медовый |
Пatina Чёрная



Антик 1
Дуб Классик Медовый |
Пatina Чёрная |
Кристалл Линия



Антик 2
Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото



Антик 2
Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото |
Кристалл Линия



Антик 2
Дуб Классик Медовый |
Пatina Чёрная



Антик 2
Дуб Классик Медовый |
Пatina Чёрная |
Кристалл Линия



Антик 3
Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото



Антик 3
Дуб Классик Белёный |
Пatina Золото |
Кристалл Линия



Антик 3
Дуб Классик Медовый |
Пatina Чёрная



Антик 3
Дуб Классик Медовый |
Пatina Чёрная |
Кристалл Линия

серия **Антик**



Антик 1
Фреска Белая



Антик 1
Фреска Белая |
Кристалл Линия



Антик 2
Фреска Крем



Антик 2
Фреска Крем |
Кристалл Линия



Антик 3
Фреска Серая



Антик 3
Фреска Серая |
Кристалл Линия



Антик 1
Фреска Титан



Антик 1
Фреска Титан |
Кристалл Линия



Антик 2
Фреска Белая



Антик 2
Фреска Белая |
Кристалл Линия




Антик 3
Фреска Титан





Антик 3
Фреска Титан |
Кристалл Линия

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

**Коробочный брус
телескопический**
2100x80x32

**Наличник
телескопический**
2140x70x8

**Наличник
фигурный «Каннелюр» (НТ33)**
2140x80x8

**Наличник
фигурный «Антик» (НТ34)**
2140x80x16

**Наличник
фигурный «Нео 2» (НТ37)**
2140x80x22

**Добор
телескопический**
2070x100/150/200x30


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, в которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


**соединитель для
телескопического
добора - шпонка**


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



Классик Арт

серия **Классик Арт**



РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ

ОБЪЕМНАЯ 3Д ФРЕЗЕРОВКА

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Грета

Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте



Грета



Веста



Милана



Рокка



Бьянка



Александрия

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Дуб Классик Белёный
Патина Золото



Дуб Классик Медовый
Патина Черная



Дуб Классик Мраморный
Патина Латте



Дуб Классик Пепельный
Патина Мокко

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | НАКЛАДНОЙ 3Д ДЕКОР



Сатин Арт Золото**



Сатин Арт Серебро**



Грета


Объемный вертикальный
накладной 3Д декор.
Патина нанесена вручную.



Грета

Объемный круглый
накладной 3Д декор.
Патина нанесена вручную.

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Антивандальный экошпон.

3. Тамбурат с особенным размером сот, плита МДФ и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900.

*По техническим особенностям размер 800x2000 доступен не на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Классик Арт



Грета
Дуб Классик Белёный |
Патина Золото



Грета
Дуб Классик Белёный |
Патина Золото |
Сатин Арт Золото



Милана
Дуб Классик Медовый |
Патина Чёрная



Милана
Дуб Классик Медовый |
Патина Чёрная |
Сатин Арт Серебро



Рокка
Дуб Классик Белёный |
Патина Золото



Рокка
Дуб Классик Белёный |
Патина Золото |
Сатин Арт Золото



Александрия
Дуб Классик Медовый |
Патина Чёрная



Александрия
Дуб Классик Медовый |
Патина Чёрная |
Сатин Арт Серебро



Вьенна
Дуб Классик Белёный |
Патина Золото



Вьенна
Дуб Классик Белёный |
Патина Золото |
Сатин Арт Золото



Веста
Дуб Классик Медовый |
Патина Чёрная



Веста
Дуб Классик Медовый |
Патина Чёрная |
Сатин Арт Серебро



Грета
Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте



Грета
Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте |
Сатин Арт Серебро



Милана
Дуб Классик Петельный |
Патина Мокко




Милана
Дуб Классик Петельный |
Патина Мокко |
Сатин Арт Серебро




Рокка
Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте



Рокка
Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте |
Сатин Арт Серебро



Александрия
Дуб Классик Петельный |
Патина Мокко



Александрия
Дуб Классик Петельный |
Патина Мокко |
Сатин Арт Серебро



Бьянка
Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте



Бьянка
Дуб Классик Мраморный |
Патина Латте |
Сатин Арт Серебро



Веста
Дуб Классик Петельный |
Патина Мокко



Веста
Дуб Классик Петельный |
Патина Мокко |
Сатин Арт Серебро

серия **Классик Арт**



Ручка МН-36-CLP WPG
Завертка МН-WC-CLP W/Пatina Золото

Грета

Дуб Классик Белёный | Патина Золото



Ручка МН-42-Классик OMBCH
Завертка МН-WC-Классик OMB

Веста

Дуб Классик Мраморный | Патина Латте

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



МН-36-CLP W/Пatina Золото



МН-42-Классик OMS/GR



RAP-Классик-L 6 OMB



RAP-Классик-L 8 OMB

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



МН-42-Классик OMS/GR



RAP-Классик-L 6 OMB



RAP-Классик-L 8 OMB



Ручка RAP-Классик-L 6 OMB
Завертка RAP-Классик-L WC OMB

Бьянка

Дуб Классик Медовый | Патина Чёрная

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-42-Классик OMS/GR



RAP-Классик-L 6 OMB



RAP-Классик-L 8 OMB



Ручка RAP-Классик-L 8 OMB
Завертка RAP-Классик-L WC OMB

Рокка

Дуб Классик Медовый | Патина Чёрная

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-42-Классик OMS/GR



RAP-Классик-L 6 OMB




RAP-Классик-L 8 OMB



серия **Классик Арт**

Модель Грета | Дуб Классик Белёный Патина Золото



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН

Эмалекс Модерн



серия **Эмалекс Модерн**



ИННОВАЦИОННОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ



Е 33
Эмалекс Серый | Лакобель Чёрный



Е 27
Сатин Белый



Е 27
Лакобель Чёрный



Е 28
Сатин Белый



Е 28
Лакобель Чёрный



Е 33
Сатин Белый



Е 33
Лакобель Чёрный



Е 34
Сатин Белый



Е 34
Лакобель Чёрный



Е 35




Е 35
Сатин Арт Мору



Е 32
Рефлекс


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмалекс Белый



Эмалекс Молочный



Эмалекс Серый



Эмалекс Бежевый



Эмалекс Графит

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Сатин Белый

Сатин Графит
Доступно для моделей
в цвете Эмалекс Графит

Лакобель Чёрный

Рефлекс
Доступно для моделей
Е 32Сатин Арт Мору
Доступно для моделей
Е 35

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандальный экошпон.
3. Филенка изготавливается из МДФ плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Эмалекс Модерн



E 27
Эмалекс Белый |
Сатин Белый



E 27
Эмалекс Белый |
Лакобель Чёрный



E 27
Эмалекс Молочный |
Сатин Белый



E 27
Эмалекс Молочный |
Лакобель Чёрный



E 27
Эмалекс Серый |
Сатин Белый



E 33
Эмалекс Белый |
Сатин Белый



E 33
Эмалекс Белый |
Лакобель Чёрный



E 33
Эмалекс Молочный |
Сатин Белый



E 33
Эмалекс Молочный |
Лакобель Чёрный



E 34
Эмалекс Серый |
Сатин Белый



E 35
Эмалекс Белый



E 35
Эмалекс Белый |
Сатин Арт Мору



E 35
Эмалекс Молочный |
Сатин Белый



E 32
Эмалекс Молочный |
Рефлекс



Е 27
Эмалекс Серый |
Лакобель Чёрный



Е 28
Эмалекс Бежевый |
Сатин Белый



Е 28
Эмалекс Бежевый |
Лакобель Чёрный



Е 28
Эмалекс Графит |
Сатин Белый



Е 28
Эмалекс Графит |
Лакобель Чёрный



Е 34
Эмалекс Серый |
Лакобель Чёрный



Е 34
Эмалекс Бежевый |
Сатин Белый



Е 34
Эмалекс Бежевый |
Лакобель Чёрный



Е 34
Эмалекс Графит |
Сатин Белый



Е 34
Эмалекс Графит |
Лакобель Чёрный



Е 32
Эмалекс Бежевый |
Рефлекс



Е 35
Эмалекс Графит |
Сатин Арт Мору



Е 35
Эмалекс Графит

серия Эмалекс Модерн



Ручка MH-60-R6 BL
Завертка MH-WC-R6 BL

E 28
Эмалекс Бежевый | Лакобель Чёрный



Ручка HORIZONT-SQ BIA
Завертка LUX-WC-SQ BIA

E 33
Эмалекс Белый | Лакобель Чёрный

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-21 SC/CP-S



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL



E 32

Эмалекс Графит | Рефлекс



Ручка SPUTNIK S5 NERO
Завертка LUX-WC-SQ NERO

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL



E 34

Эмалекс Серый | Сатин Белый



Ручка MH-60-R6 MSC
Завертка MH-WC-R6 MSC

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ




Коробочный брус
комплалярный
2100x75x38



Комплалярный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
комплалярный
2140x90x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция комплалярного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны комплалярный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости комплалярный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.



соединитель для
телескопического
добра – шпонка





Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x32

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x38

 Наличник
телескопический
2140x70x8

 Наличник
телескопический
2200x100x8

 Добор
телескопический
2070x100x10

 Добор
телескопический
2070x150x10

 Добор
телескопический
2070x200x10


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


 соединитель для
телескопического
добора - шпонка


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Некст

ЭКОШПОН



серия **Некст**



ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ТАКТИЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НЕ ОСТАЮТСЯ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ



Некст 9
Белый Протач |
Лакобель Чёрный



Некст 1



Некст 5



Некст 6



Некст 9



Некст 11



Некст 26



Некст 33



Некст 35



Некст NR 1



Некст NR 2



Некст NC 2

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый Протач



Мококо Протач



Серый Протач



Шоколад Протач

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




Сатин Белый

Лакобель Чёрный
доступен для моделей
Некст 1, 5, 11, 26, 9, 33

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Филенка изготавливается из МДФ плиты высокого качества.



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Антивандалный экошпон.
3. Филенка изготавливается из МДФ толщиной 20 мм.

Стандартные размеры дверных полотен:
800x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Некст



Некст 1
Белый Протач |
Сатин Белый



Некст 1
Белый Протач |
Лакобель Чёрный



Некст 5
Мокко Протач |
Сатин Белый



Некст 5
Мокко Протач |
Лакобель Чёрный



Некст 11
Белый Протач |
Сатин Белый



Некст 11
Белый Протач |
Лакобель Чёрный



Некст 26
Мокко Протач |
Сатин Белый



Некст 26
Мокко Протач |
Лакобель Чёрный



Некст NR 1
Белый Протач



Некст NR 1
Белый Протач |
Сатин Белый



Некст NR 2
Мокко Протач



Некст NR 2
Мокко Протач |
Сатин Белый



Некст 35
Серый Протач



Некст 6
Серый Протач



Некст 9
Шоколад Протач |
Сатин Белый



Некст 9
Шоколад Протач |
Лакобель Чёрный



Некст 33
Серый Протач |
Сатин Белый



Некст 33
Серый Протач |
Лакобель Чёрный



Некст 35
Шоколад Протач



Некст 6
Шоколад Протач



Некст NC 2
Серый Протач



Некст NC 2
Серый Протач |
Сатин Белый



Некст NC 2
Шоколад Протач




Некст NC 2
Шоколад Протач |
Сатин Белый

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.



Добор
телескопический
2070x150x10




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора – шпонка






Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x32

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x35

 Наличник
телескопический
2140x70x8

 Наличник
телескопический
2200x100x8

 Добор
телескопический
2070x100x10

 Добор
телескопический
2070x150x10

 Добор
телескопический
2070x200x10


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


 соединитель для
телескопического
добора - шпонка


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН



АтумПро

серия **Атум Про**



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Атум Про 28
Дуб Красный | Лакобель Чёрный



Атум Про 25



Атум Про 26



Атум Про 27



Атум Про 28



Атум Про 33



Атум Про 34



Атум Про 38



Атум Про 35



Атум Про 32



Атум Про 32
Рефлекс

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Дуб
МолочныйДуб
АрктическийДуб
СкандинавскийДуб
КаменныйДуб
КрасныйДуб
КоричневыйКлён
НатуральныйКлён
Серый

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Сатин Белый



Лакобель Чёрный

Рефлекс
Доступно для моделей:
Агук Про 32

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Структурное финишное покрытие повышенной плотности с 3D эффектом.

3. Филенка изготавливается из МДФ плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен не во всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Атум Про



Атум Про 25
Дуб Молочный |
Сатин Белый



Атум Про 26
Дуб Арктический |
Сатин Белый



Атум Про 27
Дуб Скандинавский |
Сатин Белый



Атум Про 28
Клён Натуральный |
Сатин Белый



Атум Про 25
Дуб Молочный |
Лакобель Чёрный



Атум Про 26
Дуб Арктический |
Лакобель Чёрный



Атум Про 27
Дуб Скандинавский |
Лакобель Чёрный



Атум Про 28
Клён Натуральный |
Лакобель Чёрный



Атум Про 35
Дуб Арктический



Атум Про 32
Дуб Скандинавский



Атум Про 32
Клён Натуральный |
Рефлекс



Агум Про 33
Дуб Каменный |
Сатин Белый



Агум Про 34
Клён Серый |
Сатин Белый



Агум Про 28
Дуб Красный |
Сатин Белый



Агум Про 38
Дуб Коричневый |
Сатин Белый



Агум Про 33
Дуб Каменный |
Лакобель Чёрный



Агум Про 34
Клён Серый |
Лакобель Чёрный



Агум Про 28
Дуб Красный |
Лакобель Чёрный



Агум Про 38
Дуб Коричневый |
Лакобель Чёрный



Агум Про 32
Клён Серый |
Рефлекс



Агум Про 32
Дуб Красный



Агум Про 35
Дуб Коричневый

серия **Атум Про**



Ручка MH-03 BL
Завертка MH-WC BL

Атум Про 33
Дуб Арктический | Лакобель Чёрный



Ручка RAP 23 BL
Завертка RAP WC-S BL

Атум Про 26
Дуб Коричневый | Лакобель Чёрный

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL



Ручка RAP 30 SLIM SC
Завертка RAP WC SLIM-S SC

Атум Про 27

Дуб Скандинавский | Сатин Белый

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL



Ручка RAP 28 SLIM BL
Завертка RAP WC SLIM-S BL

Атум Про 28

Дуб Каменный | Лакобель Чёрный

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



HORIZONT-SQ BIA



GALACTIC-SQ CRO



MH-47-S6 SC/CP



MH-03 BL




серия **Атум Про**

Модель Атум Про 34 | Дуб Молочный | Сатин Белый



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x32


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.


 Наличник
телескопический
2140x70x8


Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


 Наличник
телескопический
2200x100x8

 Добор
телескопический
2070x100x10




Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.


 Добор
телескопический
2070x150x10

 Добор
телескопический
2070x200x10


При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.


 соединитель для
телескопического
добора – шпонка




ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОШПОН

Атум



серия **Атум**



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Атум 5

Серый Дуб | Лакобель Чёрный



Атум 1



Атум 5



Атум 6



Атум 7



Атум 11



Атум 16



Атум 23

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Снежный



Шале Северный



Белёный Дуб



Калучино



Серый Дуб



Венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Сатин Белый



Лакобель Чёрный

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Каркас двери выполнен на основе композитного материала высокой прочности с применением древесно-стружечной плиты и МДФ.

2. Структурное финишное покрытие повышенной плотности с 3D эффектом.

3. Филленка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен не во всех регионах.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Атум**



Атум 1
Снежный |
Сатин Белый



Атум 1
Снежный |
Лакобель Чёрный



Атум 1
Шале Северный |
Сатин Белый



Атум 1
Шале Северный |
Лакобель Чёрный



Атум 5
Белёный Дуб |
Сатин Белый



Атум 5
Белёный Дуб |
Лакобель Чёрный



Атум 7
Капучино |
Сатин Белый



Атум 7
Капучино |
Лакобель Чёрный



Атум 6
Серый Дуб



Атум 11
Серый Дуб |
Лакобель Чёрный




Атум 16
Венге |
Сатин Белый



Атум 23
Венге |
Лакобель Чёрный

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

Коробочный брус
телескопический
2100x80x32

Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличник
телескопический
2140x70x8

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Добор
телескопический
2070x100x10

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.


Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор
телескопический
2070x150x10Добор
телескопический
2070x200x10

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.

соединитель для
телескопического
добора - шпонка

Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ

Линия



серия **Линия**



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Линия ART 1

Эмаль Мускат | Молдинг Золото



Линия ART 1



Линия ART 2



Линия DR 1



Линия DR 2



Линия VR 1




Линия VR 2



Линия HR 1



Линия HR 2

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Эмаль Белая



Эмаль Мокко




Эмаль Сп. кость



Эмаль Мускат



Эмаль Трюфель



Эмаль Магнолия



Эмаль Серебро






Эмаль Серая



Эмаль Графит

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА

 Молдинг Серебро
Алюминиевый
молдинг 5 мм
серебристого цвета

 Молдинг Золото
Алюминиевый
молдинг 5 мм
золотого цвета

 Молдинг Чёрный
Алюминиевый
молдинг 5 мм
чёрного цвета

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ


1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного основного бруса и МДФ.
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция).
3. Танбурат с особым, самым размером сот, плита ХДФ 6 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен на всех изделиях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Линия**



Линия ART 1
Эмаль Белая |
Молдинг Серебро



Линия ART 2
Эмаль Мокко |
Молдинг Серебро



Линия DR 1
Эмаль Слоновая кость |
Молдинг Серебро



Линия DR 2
Эмаль Мускат |
Молдинг Серебро



Линия DR 2
Эмаль Трюфель |
Молдинг Серебро



Линия ART 1
Эмаль Белая |
Молдинг Золото



Линия ART 2
Эмаль Мокко |
Молдинг Золото



Линия DR 1
Эмаль Слоновая кость |
Молдинг Золото



Линия DR 2
Эмаль Мускат |
Молдинг Золото



Линия DR 2
Эмаль Трюфель |
Молдинг Золото



Линия ART 1
Эмаль Белая |
Молдинг Чёрный



Линия ART 2
Эмаль Мокко |
Молдинг Чёрный



Линия DR 1
Эмаль Слоновая кость |
Молдинг Чёрный



Линия DR 2
Эмаль Мускат |
Молдинг Чёрный



Линия DR 2
Эмаль Трюфель |
Молдинг Чёрный



Линия VR 1
Эмаль Магнолия |
Молдинг Серебро



Линия VR 2
Эмаль Серебро |
Молдинг Серебро



Линия HR 1
Эмаль Серая |
Молдинг Серебро



Линия HR 2
Эмаль Графит |
Молдинг Серебро



Линия VR 1
Эмаль Магнолия |
Молдинг Золото



Линия VR 2
Эмаль Серебро |
Молдинг Золото



Линия HR 1
Эмаль Серая |
Молдинг Золото



Линия HR 2
Эмаль Графит |
Молдинг Золото



Линия VR 1
Эмаль Магнолия |
Молдинг Чёрный



Линия VR 2
Эмаль Серебро |
Молдинг Чёрный



Линия HR 1
Эмаль Серая |
Молдинг Чёрный




Линия HR 2
Эмаль Графит |
Молдинг Чёрный

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж - это вид погонажных изделий, позволяющих осуществить монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добром.



Добор
телескопический
2070x150x10



Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка





Толщина стены 75 - 250 мм



Толщина стены 70 - 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x52

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x38

 Наличник
телескопический
2140x70x8

 Наличник
телескопический
2200x100x8

 Добор
телескопический
2070x100x10

 Добор
телескопический
2070x150x10

 Добор
телескопический
2070x200x10


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


 соединитель для
телескопического
добора - шпонка


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



Антик
Люкс



серия **Антик Люкс**



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



Антик 2
Эмаль Белая



Антик 1



Антик 1
Кристалл Линия



Антик 2



Антик 2
Кристалл Линия




Антик 3



Антик 3
Кристалл Линия

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмаль Белая



Эмаль Мокко




Эмаль Сп. кость



Эмаль Мускат



Эмаль Трюфель



Эмаль Магнолия



Эмаль Серебро



Эмаль Серая




Эмаль Графит

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Кристалл Линия**

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция).
3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита ХДФ 6 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Антик Люкс**



Антик 1
Эмаль Слоновая кость



Антик 1
Эмаль Магнолия |
Кристалл Линия



Антик 1
Эмаль Мокко



Антик 1
Эмаль Мускат |
Кристалл Линия



Антик 1
Эмаль Трюфель



Антик 2
Эмаль Слоновая кость



Антик 2
Эмаль Магнолия |
Кристалл Линия



Антик 2
Эмаль Мокко



Антик 2
Эмаль Мускат |
Кристалл Линия



Антик 2
Эмаль Трюфель



Антик 3
Эмаль Слоновая кость



Антик 3
Эмаль Магнолия |
Кристалл Линия



Антик 3
Эмаль Мокко



Антик 3
Эмаль Мускат |
Кристалл Линия



Антик 3
Эмаль Трюфель



Антик 1
Эмаль Серебро |
Кристалл Линия



Антик 1
Эмаль Серая



Антик 1
Эмаль Серая |
Кристалл Линия



Антик 1
Эмаль Графит



Антик 1
Эмаль Графит |
Кристалл Линия



Антик 2
Эмаль Серебро |
Кристалл Линия



Антик 2
Эмаль Серая



Антик 2
Эмаль Серая |
Кристалл Линия



Антик 2
Эмаль Графит



Антик 2
Эмаль Графит |
Кристалл Линия



Антик 3
Эмаль Серебро |
Кристалл Линия



Антик 3
Эмаль Серая



Антик 3
Эмаль Серая |
Кристалл Линия



Антик 3
Эмаль Графит




Антик 3
Эмаль Графит |
Кристалл Линия

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Наличник
компланарный
2140x90x10



Наличник
телескопический
2140x70x8



Добор
телескопический
2070x100x10



Добор
телескопический
2070x150x10



Добор
телескопический
2070x200x10



Компланарный погонаж - это вид погонажных изделий, позволяющих осуществить монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.

Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.


При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добра - шпонка




Толщина стены 75 - 250 мм



Толщина стены 70 - 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус
телескопический
2100x80x32




Наличник
телескопический
2140x70x8




Наличник
фигурный «Каннелюр» (НТ33)
2140x80x8



Наличник
фигурный «Антик» (НТ34)
2140x80x16



Наличник
фигурный «Нео 2» (НТ37)
2140x80x22



Добор
телескопический
2070x100/150/200x30



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, в которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.


При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка



Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



Премиум

серия **Премиум**



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГЛУБОКАЯ ФРЕЗЕРОВКА



Мадрид
Эмаль Мокко



Флорида



Флорида
Мираж Арт



Торонто



Торонто
Мираж Арт



Мадрид




Мадрид
Кристалл Линия



Чикаго



Чикаго
Мираж Арт

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Эмаль Белая



Эмаль Мокко




Эмаль Сп. кость



Эмаль Мускат



Эмаль Трюфель



Эмаль Магнолия



Эмаль Серебро



Эмаль Серая




Эмаль Графит

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Мираж Арт**
 Доступно для моделей:
 Флорида, Торонто, Чикаго.

Кристалл Линия**
 Доступно для моделей:
 Мадрид

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ


1. Конструкция выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.
 2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция).
 3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита ХДФ В нн и инженерный массив.
- Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
 800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
 320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен не на всех моделях.
 **Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
 Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.

серия Премиум



Мадрид
Эмаль Белая



Мадрид
Эмаль Мокко |
Кристалл Линия



Торонто
Эмаль Слоновая кость



Торонто
Эмаль Мускат |
Мираж Арт



Чикаго
Эмаль Трюфель



Чикаго
Эмаль Белая



Чикаго
Эмаль Мокко |
Мираж Арт



Флорида
Эмаль Слоновая кость



Флорида
Эмаль Мускат |
Мираж Арт



Флорида
Эмаль Трюфель



Торонто
Эмаль Белая



Торонто
Эмаль Мокко |
Мираж Арт



Мадрид
Эмаль Слоновая кость



Мадрид
Эмаль Мускат |
Кристалл Линия



Торонто
Эмаль Трюфель



Чикаго
Эмаль Магнолия |
Мираж Арт



Торонто
Эмаль Серебро



Торонто
Эмаль Серая |
Мираж Арт



Флорида
Эмаль Графит



Флорида
Эмаль Магнолия |
Мираж Арт



Чикаго
Эмаль Серебро



Чикаго
Эмаль Серая |
Мираж Арт



Чикаго
Эмаль Графит



Торонто
Эмаль Магнолия |
Мираж Арт



Мадрид
Эмаль Серебро



Мадрид
Эмаль Серая |
Кристалл Линия



Мадрид
Эмаль Графит

серия **Премиум**



Флорида
Эмаль Мокко



Ручка MH-57-R6T BL
Завертка MH-WC-R6T BL

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-54-S6 SC



MH-51-S6 SC



MH-46 SC/W-S55



SPACE S5 NERO



SPUTNIK-SQ NERO



Мадрид
Эмаль Белая



Ручка COMETA CAFFE
Завертка LUX-WC-R CAFFE

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 W



HORIZONT-SQ BIA



MH-42-Классик OMS/GR



GALACTIC-SQ CAFFE



Торонто
Эмаль Серая



Ручка MH-59-R6 SC
Завертка MH-WC-R6 SC

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 SC



COMETA ANT



COMETA CAFFE



MH-35-S BL



Мадрид
Эмаль Графит | Кристалл Линия



Ручка AULA R5 BIA
Завертка LUX-WC-R BIA

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-48-S6 SC/W



MH-53-S6 SC



SPUTNIK-SQ NERO



MH-51-S6 W




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компанарный
290Па75х18



Платформа
компанарный
2140x90x70



Надпись:
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
2160x70x8



Добор-
телевизионный
2070x1000x30



Добор
телескопический
2070×150×10



Добор
телескопический
2020x200x10



Компланарный погон – это вид погонных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.

Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.


Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.
Изготавливаются из МДФ

С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добором.


При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шлангой.




– телескопического
добра – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

СТОКГОЛМ

ЭМАЛЬ



серия **Стокгольм**



СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГЛУБОКАЯ ФРЕЗЕРОВКА



Норра 3
Эмаль Серебро



Норра 1



Норра 2



Норра 3



Гланта



Доррен



Стокгольм



Ньюта



Тривия



Флитта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Кристалл Линия
Доступно для моделей:
Доррен, Стокгольм



Кристалл Кросс
Доступно для моделей:
Доррен, Стокгольм



Сатин Белый
Доступно для моделей:
Гланта, Доррен,
Стокгольм



Сатин Арт**
Доступно для моделей:
Норра




Лакобель Белый
Доступно для моделей:
Ньюта, Ньюта Елт,
Флитта, Тривия



Лакобель Чёрный
Доступно для моделей:
Ньюта, Ньюта Елт,
Флитта, Тривия


РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Стокгольм / Гланта / Доррен / Норра



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция)
3. Тамбурат с особым, малым размером сог, плита ХДФ 6 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Ньюта / Флитта / Тривия



1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция)
3. Тамбурат с особым, малым размером сог, плита ХДФ 6 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных позитивов:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия Стокгольм



Но́рра 1
Эмаль Белая



Но́рра 1
Эмаль Мокко |
Сатин Арт



Но́рра 1
Эмаль Слоновая кость



Но́рра 1
Эмаль Мускат |
Сатин Арт



Но́рра 1
Эмаль Трюфель



Но́рра 2
Эмаль Белая



Но́рра 2
Эмаль Мокко |
Сатин Арт



Но́рра 2
Эмаль Слоновая кость



Но́рра 2
Эмаль Мускат |
Сатин Арт



Но́рра 2
Эмаль Трюфель



Но́рра 3
Эмаль Белая



Но́рра 3
Эмаль Мокко |
Сатин Арт



Но́рра 3
Эмаль Слоновая кость



Но́рра 3
Эмаль Мускат |
Сатин Арт



Но́рра 3
Эмаль Трюфель



Норра 1
Эмаль Магнолия |
Сатин Арт



Норра 1
Эмаль Серебро



Норра 1
Эмаль Серая |
Сатин Арт



Норра 1
Эмаль Графит



Норра 2
Эмаль Магнолия |
Сатин Арт



Норра 2
Эмаль Серебро



Норра 2
Эмаль Серая |
Сатин Арт



Норра 2
Эмаль Графит



Норра 3
Эмаль Магнолия |
Сатин Арт



Норра 3
Эмаль Серебро



Норра 3
Эмаль Серая |
Сатин Арт



Норра 3
Эмаль Графит

серия Стокгольм



Доррен
Эмаль Белая



Доррен
Эмаль Мокко |
Кристалл Линия



Доррен
Эмаль Слоновая кость



Доррен
Эмаль Мускат |
Кристалл Кросс



Доррен
Эмаль Трюфель



Стокгольм
Эмаль Белая



Стокгольм
Эмаль Мокко |
Кристалл Линия



Стокгольм
Эмаль Слоновая кость



Стокгольм
Эмаль Мускат |
Кристалл Кросс



Стокгольм
Эмаль Трюфель



Гланта
Эмаль Белая



Гланта
Эмаль Мокко |
Сатин Белый



Ньюта
Эмаль Слоновая кость



Ньюта Етт
Эмаль Мускат |
Лакобель Белый



Ньюта
Эмаль Трюфель |
Лакобель Чёрный



Доррен
Эмаль Магнолия |
Кристалл Линия



Доррен
Эмаль Серебро



Доррен
Эмаль Серая |
Кристалл Кросс



Доррен
Эмаль Графит



Стокгольм
Эмаль Магнолия |
Кристалл Линия



Стокгольм
Эмаль Серебро



Стокгольм
Эмаль Серая |
Кристалл Кросс



Стокгольм
Эмаль Графит



Тривия
Эмаль Магнолия |
Лакобель Белый



Тривия
Эмаль Серебро



Флитта
Эмаль Серая |
Лакобель Чёрный



Флитта
Эмаль Графит

серия **Стокгольм**



Доррен
Эмаль Серебро



Ручка МН-58-R6 SC
Завертка МН-WC-R6 SC

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



МН-51-S6 SC



МН-28 SC/CP-S



МН-28 BL-S



МН-35 BL-S




Норра 2
Эмаль Графит




Ручка МН-51-S6 BL
Завертка МН-WC-S6 BL

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



LE BOAT R5 OSA



МН-53-S6 W



МН-35-S BL



МН-53-S6 BL



Флитта
Эмаль Магнолия



Ручка MH-29 SCCP-S
Завертка MH-WC-S SC/CP

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 SC



COMETA CAFFE



MH-28-S BL



MH-51-S6 W



Ньюта Етт
Эмаль Белая | Лакобель Чёрный



Ручка FIORD-SQ NERO
Завертка LUX-WC-SQ NERO

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 W



HORIZONT-SQ BIA



SPUTNIK-SQ NERO



SPACE S5 NERO




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
комплалярный
2100x75x38



Комплалярный погонаж – это вид погонажных изделий, позволяющих осуществлять монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
комплалярный
2140x90x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция комплалярного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.



Добор
телескопический
2070x100x10



С внутренней стороны комплалярный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x150x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости комплалярный погонаж комплектуется телескопическим добором.




Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.




соединитель для
телескопического
добра – шпонка



Толщина стены 75 – 250 мм



Толщина стены 70 – 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



Винтер

серия **Винтер**




ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Сектор

Эмаль Белая | Лакобель Чёрный



Сохо 2



Шеффилд



Эрика



Честер



Флэт 1 Про



Флэт 2 Про



Аура



Маями




Меридиан 2V



Сектор

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмаль Белая



Эмаль Мокко




Эмаль Сп. кость



Эмаль Мускат



Эмаль Трюфель



Эмаль Магнолия



Эмаль Серебро



Эмаль Серая



Эмаль Графит

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Сатин Белый
Доступно для моделей:
Эрика, Честер,
Флиг 1 Про, Флиг 2 Про, Аюра



Сатин Арт**



Мираж Арт**
Доступно для моделей:
Честер, Шеффальд




Лакобель Белый
Доступно для моделей:
Сектор



Лакобель Чёрный
Доступно для моделей:
Сектор

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и ХДФ.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита ХДФ 6 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
320x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.



серия **Винтер**



Сектор
Эмаль Белая



Сектор
Эмаль Мокко |
Лакобель Белый



Сектор
Эмаль Слоновая кость |
Лакобель Чёрный



Сектор
Эмаль Мускат



Сектор
Эмаль Трюфель |
Лакобель Белый



Флэт 1 Про
Эмаль Белая



Флэт 1 Про
Эмаль Мокко |
Сатин Белый



Флэт 2 Про
Эмаль Слоновая кость



Флэт 2 Про
Эмаль Мускат |
Сатин Белый



Флэт 2 Про
Эмаль Трюфель



Честер
Эмаль Белая



Честер
Эмаль Мокко |
Мираж Арт



Шеффилд
Эмаль Слоновая кость



Шеффилд
Эмаль Мускат |
Мираж Арт



Шеффилд
Эмаль Трюфель



Сектор
Эмаль Магнолия



Сектор
Эмаль Серебро |
Лакобель Чёрный



Сектор
Эмаль Серая |
Лакобель Белый



Сектор
Эмаль Графит |
Лакобель Чёрный



Флэт 1 Про
Эмаль Магнолия



Флэт 1 Про
Эмаль Серебро |
Сатин Белый



Сохо 2
Эмаль Серая



Эрика
Эмаль Графит |
Сатин Белый



Аура
Эмаль Магнолия |
Сатин Белый



Маями
Эмаль Серебро



Маями
Эмаль Серая




Мериадиян 2V
Эмаль Графит

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛАНАРНЫЕ / НАЛИЧНИК СОБИРАЕТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ



Коробочный брус
компланарный
2100x75x38



Компланарный погонаж - это вид погонажных изделий, позволяющих осуществить монтаж дверного полотна таким образом, чтобы лицевые поверхности полотна и наличников находились в одной плоскости.



Наличник
компланарный
2140x90x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция компланарного коробочного бруса выполнена с применением МДФ.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Изготавливаются из МДФ.



Добор
телескопический
2070x100x10



С внутренней стороны компланарный погонаж комплектуется телескопическим наличником.



Добор
телескопический
2070x150x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. Добор изготавливается из МДФ.

При необходимости компланарный погонаж комплектуется телескопическим добром.



Добор
телескопический
2070x200x10




При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.




соединитель для
телескопического
добора - шпонка



Толщина стены 75 - 250 мм



Толщина стены 70 - 75 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, в которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



Скинелъ

серия **Скинель**



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гелиос 2

Эмаль Магнолия



Челси



Флэт 2



Барселона 1



Барселона 2



Гермес 2



Феникс Рондо




Феникс 2



Феникс 3

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмаль Белая



Эмаль Мокко




Эмаль Сп. кость



Эмаль Мускат



Эмаль Трюфель



Эмаль Магнолия



Эмаль Серебро



Эмаль Серая

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Сатин Белый
Доступно для моделей:
Флит 2Сатин Арт**
Доступно для моделей:
Челси, Феникс 2, Феникс 3,
Феникс Рондо, Феникс
Рондо 2.0Сатин Арт Кросс
Доступно для моделей:
Барселона 1, 2Сатин Арт Линия
Доступно для моделей:
Барселона 1, 2Кристалл Линия**
Доступно для моделей:
Гелиос

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция).

3. Тимбурат с особым, малым размером сет, глина ХДФ 4 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000, 900x1900

*Полотнище с особенностями дизайна 400x2000 доступно не на всех моделях.

**Рисунки стекла могут отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего салона.



серия **Скинель**



Барселона 1
Эмаль Белая



Барселона 1
Эмаль Мокко |
Сатин Арт Кросс



Флэт 2
Эмаль Слоновая кость



Флэт 2
Эмаль Мускат |
Сатин Белый



Челси
Эмаль Белая



Челси
Эмаль Мокко |
Сатин Арт



Феникс 2
Эмаль Слоновая кость



Феникс 2
Эмаль Мускат |
Сатин Арт



Феникс Рондо
Эмаль Белая



Феникс Рондо
Эмаль Мокко |
Сатин Арт



Феникс Рондо
Эмаль Слоновая кость



Феникс Рондо 2.0
Эмаль Мускат |
Сатин Арт



Барселона 2
Эмаль Трюфель



Барселона 2
Эмаль Магнолия |
Сатин Арт Линия



Барселона 2
Эмаль Серебро



Барселона 2
Эмаль Серая |
Сатин Арт Линия



Феникс 3
Эмаль Трюфель



Феникс 3
Эмаль Магнолия |
Сатин Арт



Феникс 3
Эмаль Серебро



Феникс 3
Эмаль Серая |
Сатин Арт



Гермес 2
Эмаль Трюфель



Гелиос 2
Эмаль Магнолия |
Кристалл Линия



Гелиос 2
Эмаль Серебро



Гелиос 2
Эмаль Серая |
Кристалл Линия

серия **Скинель**



Феникс Рондо
Эмаль Белая



Ручка THE FORCE CAFFE
Завертка LUX-WC-R5 CAFFE

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 W



HORIZONT-SQ BIA



MH-42-Классик OMS/GR



GALACTIC-SQ CAFFE



Феникс 2
Эмаль Серая | Сатин Арт



Ручка FIORD-SQ CSA
Завертка LUX-WC-S5 CSA

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-54-S6 SC



MH-51-S6 SC



MH-46 SC/W-S55



SPACE S5 NERO



SPUTNIK-SQ NERO



Ручка COMETA CAFFE
Завертка LUX-WC-R CAFFE

Барселона 1

Эмаль Магнолия | Сатин Арт Линия

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-53-S6 SC



COMETA ANT



MH-35-S BL




Ручка MH-41-Классик OMSGR
Завертка MH-WC-Классик OMS

Барселона 2

Эмаль Серебро

ВАРИАНТЫ РУЧЕК



MH-48-S6 SC/W



MH-53-S6 SC



SPUTNIK-SQ NERO



MH-51-S6 W




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус
2100x70x26



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного МДФ.



Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Стандартные наличники имеют прямую форму.

Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Наличник
«Каналisor»
2140x80x8



Изготавливаются из МДФ.



Добор
2070x100x8



Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.


Добор изготавливается из МДФ. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.




Добор
2070x150x8




Добор
2070x200x8



Толщина стены 70 - 250 мм



Толщина стены 70 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



Классик
Люкс

серия **Классик Люкс**



РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ

ОБЪЕМНАЯ 3Д ФРЕЗЕРОВКА

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

СВЕТСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Веста

Эмаль Белая | Пatina Серебро



Грета



Грета
Сатин Арт Серебро



Веста



Веста
Сатин Арт Серебро



Амалия



Амалия
Сатин Арт Серебро



Александрия



Александрия
Сатин Арт Серебро

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Эмаль Белая



Эмаль Сл. кость

ПАТИНА

Эмаль Белая
Патина СереброЭмаль Белая
Патина КалучиноЭмаль Белая
Патина ЗолотоЭмаль Сл. кость
Патина КалучиноЭмаль Сл. кость
Патина Золото

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | НАКЛАДНОЙ 3Д ДЕКОР



Сатин Арт Золото**



Сатин Арт Серебро**



Грета


Обычный вертикальный
накладной 3Д декор.
Патина нанесена вручную.



Грета

Обычный крупный
накладной 3Д декор.
Патина нанесена вручную.

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



Стандартные размеры дверных полотен:
800х2000*, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000,
320х1900, 600х1900

*По техническим особенностям размер 400х2000 доступен на всех моделях.
**Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.

1. Конструкция выполнена на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и МДФ.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Турция).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита ХДФ 6 мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.



серия Классик Люкс



Грета
Эмаль Белая /
Патина Калучино



Грета
Эмаль Белая /
Патина Калучино
Сатин Арт Золото



Грета
Эмаль Слоновая Кость /
Патина Калучино



Грета
Эмаль Слоновая кость /
Патина Калучино /
Сатин Арт Золото



Веста
Эмаль Белая /
Патина Золото



Веста
Эмаль Белая /
Патина Золото
Сатин Арт Золото



Веста
Эмаль Слоновая Кость /
Патина Золото



Веста
Эмаль Слоновая кость /
Патина Золото /
Сатин Арт Золото



Амалия
Эмаль Белая /
Патина Калучино




Амалия
Эмаль Белая /
Патина Калучино
Сатин Арт Золото



Александрия
Эмаль Слоновая Кость /
Патина Калучино



Александрия
Эмаль Слоновая кость /
Патина Калучино /
Сатин Арт Золото

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции – коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.

Наличники – это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем – шпонкой.





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКОКРАФТ



Лайт

серия **Лайт**



- ЛЕГКИЙ УХОД
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА



Лайт 18
Экокрафт Мистик | Сатин Белый



Лайт 5



Лайт 6



Лайт 7



Лайт 9



Лайт 11



Лайт 16



Лайт 18



Лайт 26



Лайт 29

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Экокрафт Аляска
модели Некст



Экокрафт Жасмин



Экокрафт Сканди



Экокрафт Латте



Экокрафт Мистик



Экокрафт Скала

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Сатин Белый



Лакобель Чёрный

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Каркас двери выполнен на основе композитного материала высокой прочности с применением древесно-стружечной плиты и МДФ.

2. Структурное финишное покрытие повышенной плотности с 3Д эффектом.

3. Филленд изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000,
120x1900, 800x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не во всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера вашего региона.



серия **Лайт**



Некст 16
Экокрафт Аляска |
Сатин Белый



Лайт 16
Экокрафт Сканди |
Сатин Белый



Лайт 18
Экокрафт Мистик |
Сатин Белый



Лайт 11
Экокрафт Латте |
Сатин Белый



Лайт 9
Экокрафт Скала |
Сатин Белый



Лайт 7
Экокрафт Жасмин |
Сатин Белый



Лайт 29
Экокрафт Сканди |
Сатин Белый



Лайт 29
Экокрафт Мистик |
Сатин Белый



Лайт 26
Экокрафт Латте |
Сатин Белый



Лайт 26
Экокрафт Скала |
Сатин Белый



Лайт 5
Экокрафт Жасмин |
Сатин Белый



Лайт 9
Экокрафт Сканди |
Сатин Белый



Лайт 9
Экокрафт Мистик |
Сатин Белый



Лайт 6
Экокрафт Латте



Лайт 6
Экокрафт Скала |
Сатин Белый



Некст 10
Экокрафт Алеска |
Лакобель Чёрный



Лайт 10
Экокрафт Сканди |
Лакобель Чёрный



Лайт 10
Экокрафт Мистик |
Лакобель Чёрный



Лайт 11
Экокрафт Латте |
Лакобель Чёрный



Лайт 9
Экокрафт Скала |
Лакобель Чёрный



Некст 29
Экокрафт Алеска |
Лакобель Чёрный



Лайт 7
Экокрафт Сканди |
Лакобель Чёрный



Лайт 7
Экокрафт Мистик |
Лакобель Чёрный



Лайт 26
Экокрафт Латте |
Лакобель Чёрный



Лайт 26
Экокрафт Скала |
Лакобель Чёрный



Некст 6
Экокрафт Алеска



Лайт 5
Экокрафт Сканди |
Лакобель Чёрный



Лайт 9
Экокрафт Мистик |
Лакобель Чёрный



Лайт 9
Экокрафт Латте |
Лакобель Чёрный




Лайт 9
Экокрафт Скала |
Лакобель Чёрный

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус
2100x70x25



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного МДФ.



Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму.

Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из МДФ.



Добор
2070x100x8



Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.


Добор изготавливается из МДФ. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.




Добор
2070x150x8



Добор
2070x200x8




Толщина стены 70 - 250 мм



Толщина стены 70 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ

 Коробочный брус
телескопический
2100x80x32


Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением МДФ.


 Наличник
телескопический
2140x70x8


Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливаются из МДФ.


 Добор
телескопический
2070x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



 Добор
телескопический
2070x150x10

 Добор
телескопический
2070x200x10


При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.


 соединитель для
телескопического
добора - шпонка


Толщина стены 85 - 255 мм



Толщина стены 75 - 85 мм



Система открывания скрытых дверей **СЕКРЕТ**

Модель СЕКРЕТ | Финиш-грунт | Кромка Чёрная

Конструктив короба Секрет

позволяет
установить дверное
полотно в одной
плоскости со
стеной, без
обрамления проёма
наличниками,
создавая тем самым
эффект невидимой
двери. Усиливает
эффект одинаковая
отделка полотна
двери и стен.



СЕКРЕТ - ДВЕРИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ПОДГОТОВЛЕННОГО ПОД ФИНИШНУЮ ОТДЕЛКУ, И СКРЫТОГО КОРОБА

Размерный шаг 50 мм



Дверь Секрет прямого открывания

устанавливается на скрытый короб в одной плоскости со стеной для создания «невидимой» конструкции.

Дверь открывается наружу (на себя) и является универсальной (не делится на правую и левую).

Комплектуется магнитным замком Morelli M1895. Поставляется с отверстиями под скрытые петли Morelli NH-24.

Дверь Секрет обратного открывания Реверс

устанавливается на скрытый короб в одной плоскости со стеной для создания «невидимой» конструкции.

Дверь открывается внутрь (от себя) и делится на правую и левую.

Комплектуется магнитным замком Morelli M1895. Поставляется с отверстиями под скрытые петли Morelli NH-24.



Финиш-грунт | Кромка Серебро

Алюминиевая кромка серебристого цвета, расположенная по периметру двери (39 мм).

Финиш-грунт | Кромка Черная

Алюминиевая кромка черного цвета, расположенная по периметру двери (39 мм).

Финиш-грунт | Кромка Золотая

Алюминиевая кромка золотого цвета, расположенная по периметру двери (39 мм).

Грунт

Кромка под покраску в цвет двери (39 мм).



Финиш-грунт | Кромка Серебро

Алюминиевая кромка Реверс серебристого цвета, расположенная по периметру двери (54 мм).

Финиш-грунт | Кромка Черная

Алюминиевая кромка Реверс черного цвета, расположенная по периметру двери (54 мм).

Финиш-грунт | Кромка Золотая

Алюминиевая кромка Реверс золотого цвета, расположенная по периметру двери (54 мм).


Грунт

Кромка Реверс под покраску в цвет двери (54 мм).

Левая дверь (L)

Правая дверь (R)


дверь обратного открывания (открывается внутрь)



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОГОНАЖА СЕКРЕТ / СХЕМА МОНТАЖА



Пример монтажа коробки Секрет с дверью прямого открывания. 6 мм - толщина монтажного паза.



Пример монтажа коробки Секрет с дверью обратного открывания (реверс). 6 мм - толщина монтажного паза.

Универсальный короб Секрет используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся скрытые двери. Данная конструкция монтируется на этапе черновых работ.

- Короб универсальный - подходит для монтажа дверей как прямого, так и обратного открывания.
- Имеет жесткую алюминиевую конструкцию без соснового бруса.
- Поставляется комплектом с крепежом и фурнитурой.



Комплект алюминиевого короба Секрет:

- петельная стойка (с отверстиями под скрытые петли Morelli NH-24);
- беспетельная стойка (с загибом под ответную планку к замку Morelli M1895 для дверей высотой 2000 мм);
- верхняя горизонтальная перекладина 1000 мм.



Скрытые петли Morelli NH-24



Ответная планка к замку Morelli M1895.



Вспомогательный крепежный элемент (алюминиевые уголки - 2 шт.)



Комплект крепежных изделий




*Уточняйте у менеджера вашего региона.
Для дверей reverse максимальная высота 2400 мм.

Декоративные рейки


Декоративные рейки отлично подходят для зонирования и оформления помещений. Они преобразуют пространство интерьера, придавая ему энергичный ритм и оригинальную эстетику.




Декоративная рейка



Декоративная рейка фоновая



Соединительная рейка




Крепежная рейка



В цвет дверей VFD
возможность создания единого стиля

Сборка в качестве декора стен и потолка


позволяет выбрать свой ритм монтажа, с большим или меньшим расстоянием между рейками, создавая уникальный дизайн интерьера



Декоративные рейки

Сборка в качестве декора стен и потолка


с использованием фоновой рейки позволяет осуществить монтаж без предварительной отделки стен



Сборка в качестве перегородки -
отличный способ зонирования пространства



Возможна сборка
на поворотные механизмы




Декоративная
рейка

Стыковочная
рейка

Фальшфрамуга

Модель Соло | Дуб Техас






Фальшфрамуга представляет собой каркас из МДФ, который устанавливается над межкомнатной дверью вместо верхнего наличника. Оформляется в том же стиле и цвете, что и сама дверь.

Компланарный коробочный брус

Фальшфрамуга может быть подрезана под нужные размеры.



Преимущества фальшфрамуги:


- делает интерьер более стильным и современным;
- маскирует неровности стен и дверных проемов;
- визуально расширяет комнату;
- подходит для различных стилей;
- можно установить самостоятельно без профессионалов.

Плинтус


ВАРИАНТЫ СТЫКОВКИ С НАЛИЧНИКОМ




Зарезка «в стену»




Зарезка «в пол»



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛИПСА




РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ - СИЛИКОН/ПЕНА



Стыки на внешних и внутренних углах оформляются посредством зарезки плинтусов под 45°.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ПЛИНТУС РАДИУСНЫЙ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ПЛИНТУС ПРЯМОЙ С ФАСКОЙ



Длина готового изделия - 2140 мм




Порталы

Оформление дверного проема без дверного полотна




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА ПОРТАЛА В ПРОЕМ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ



Портал с применением телескопического добора 100 мм



Для толщины проема от 95 до 105 мм

Портал с применением телескопического добора 150 мм



Для толщины проема от 145 до 155 мм

Портал с применением двух телескопических доборов 150 мм + 150 мм



Для толщины проема от 295 до 305 мм

соединитель для телескопического добора - шпонка

При толщине стены свыше 200 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой. В данном случае дуборы встают в одну линию.



ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Модель Феникс Рондо | Эмаль Белая, серия Скинель




КАПИТЕЛЬ (КА №1)



Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней. Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность. Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.

РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ












Применяется при оформлении фигурным наличником и наличником «Каннелюр»





Классик Люкс

КАПИТЕЛЬ (СН-М4)




Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней. Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность. Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.


РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ



Применяется при оформлении фигурным наличником и наличником «Каннелюр»




Наличник
«Каннелюр»
2140x80x8




Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x8

КАПИТЕЛЬ (СН-М4)



Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней. Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность. Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.

РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ



Применяется при оформлении наличником «Каннелюр»

Наличник
«Каннелюр»
2140x80x8

Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x8



Стёкла



Сатин Белый

Сатин Белый — белое сатиновое стекло с бархатистой текстурой. Сатиновое стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Обработано специальным составом, благодаря которому не остаются отпечатки пальцев, а поры не забиваются загрязняющими частицами.



Сатин Графит

Сатин Графит — сатиновое стекло графитового цвета с бархатистой текстурой. Сатиновое стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Обработано специальным составом, благодаря которому не остаются отпечатки пальцев, а поры не забиваются загрязняющими частицами.



Сатин Арт

Сатин Арт — белое сатиновое стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати. При печати используются жирно- и водостойкие чернила, которые создают яркие, долговечные изображения. Сатиновое стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Не остаются отпечатки пальцев. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Сатин Арт Мору

Сатин Арт Мору — белое сатиновое стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати. При печати используются жирно- и водостойкие чернила, которые создают яркие, долговечные изображения. Сатиновое стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Не остаются отпечатки пальцев.



Сатин Арт Кросс

Сатин Арт Кросс — белое сатиновое стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати. При печати используются жирно- и водостойкие чернила, которые создают яркие, долговечные изображения. Сатиновое стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Не остаются отпечатки пальцев. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Сатин Арт Линия

Сатин Арт Линия — белое сатиновое стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати. При печати используются жирно- и водостойкие чернила, которые создают яркие, долговечные изображения. Сатиновое стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Не остаются отпечатки пальцев. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Кристалл Кросс

Кристалл Кросс — белое сатиновое стекло с алмазной гравировкой в виде решетки. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами. Фреза снимает верхний слой стекла, оставляя четкие, объемные и при этом прозрачные линии. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Кристалл Линия

Кристалл Линия — белое сатиновое стекло с алмазной гравировкой в виде полос по краю стекла. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами. Фреза снимает верхний слой стекла, оставляя четкие, объемные и при этом прозрачные линии. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Кристалл Кросс Графит

Кристалл Кросс Графит — белое сатиновое стекло с алмазной гравировкой в виде решетки. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами. Фреза снимает верхний слой стекла, оставляя четкие, объемные и при этом прозрачные линии. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Кристалл Линия Графит

Кристалл Графит Линия — белое сатиновое стекло с алмазной гравировкой в виде полос по краю стекла. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами. Фреза снимает верхний слой стекла, оставляя четкие, объемные и при этом прозрачные линии. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Мираж Арт

Мираж Арт — стекло белого цвета с художественным матированием. С лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. На модели Честер (серия Винтер) — матовое с обеих сторон. Устойчиво к царапинам. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери. Рисунок стекла может отличаться в зависимости от модели двери.



Рефлекс

Рефлекс — зеркало, выполняющее декоративную и практичную функцию. Легкое в уходе, надёжно крепится в двери.



Мираж

Мираж — прозрачное стекло.



Лакобель Белый

Лакобель Белый — непрозрачное окрашенное стекло лакобель белого цвета.



Лакобель Чёрный

Лакобель Чёрный — непрозрачное окрашенное стекло лакобель чёрного цвета.



Сатин Серебро

Сатин Серебро — серое матированное зеркало с бархатистой текстурой.




Сатин Стоун

Сатин Стоун — белое матированное **закалённое** стекло с бархатистой текстурой. Матированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной — гляцевое. Обработано специальным составом, благодаря которому не остаются отпечатки пальцев, а поры не забиваются загрязняющими частицами.


МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ VFD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ОПТОВЫХ **ДИЛЕРОВ:**




1

ЦЕНА ФАБРИКИ
БЕЗ ВСЯКИХ
ПОСРЕДНИКОВ




2

ДАЕМ
КЛАССНЫЙ
АССОРТИМЕНТ!




3

ВСЕГДА ЕСТЬ
В НАЛИЧИИ




4

ПОСТОЯННО
ЗАМАНИВАЕМ К ВАМ
МНОГО НОВЫХ
КЛИЕНТОВ



5

НАДЕЛЯЕМ ВАШИХ
ПРОДАВЦОВ
СВЕРХ-
СПОСОБНОСТЯМИ



6

КРУТО ОФОРМЛЯЕМ
ВАШИ МАГАЗИНЫ



VFD.RU

info@vfd.ru

8-800-333-14-25