



Лайн-Дор Юг

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

**Изготовление в
НЕСТАНДАРТНЫХ размерах!**




**СОЗДАЙ СВОЮ
уникальную дверь**




- ✓ **Изготовление нестандартных решений**
К заказу доступны двери с фрамугами, карнизами, металлофилёнками, стеклопакетами, ковкой в нестандартных размерах. Более 150 цветовых решений для дверей с МДФ панелями. 40 цветов металла. Любая фрезеровка панелей. Вставки из стекла, зеркала, лакобели, металлические молдинги. Использование фурнитуры любого типа, в том числе электронные замки.
- ✓ **Антикоррозийное покрытие цинкогрунтом**
- ✓ **Фрамуги, карнизы, металлофилёнки**
- ✓ **Цветовое многообразие**
- ✓ **Терморазрыв**
- ✓ **Тепло , шумоизоляция, герметичность**
- ✓ **Многоуровневая система безопасности**
- ✓ **Стекло, зеркало, молдинг**
- ✓ **Нержавеющий порог**

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Образцы цветов по RAL



Образцы ПВХ покрытий



Образцы цветов металла



Маркетинговая продукция доступная к заказу.



Система открывания ПЕНАЛ

Двери в пенале — это раздвижные двери, которые убираются в специальную нишу в стене (пенал). Они обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными распашными или обычными раздвижными дверями.

Основные преимущества :

Экономия пространства

Полотно скрывается в стене, освобождая проход и прилегающую зону. Идеально подходят для маленьких помещений, узких коридоров и современных интерьеров.

Эстетика и современный дизайн.

Создают лаконичный и минималистичный вид. Позволяют реализовать скрытые решения (дверь "исчезает" в стене). Можно использовать в стилях хай-тек, лофт, скандинавском и других современных направлениях.

Удобство эксплуатации

Легко открываются без усилий (особенно с доводчиками). - Нет риска ударить дверью мебель или человека. Можно автоматизировать (установка электропривода для умного дома).

Гибкость планировки

Позволяют зонировать пространство без перегрузки интерьера. Можно использовать стеклянные или зеркальные полотна для визуального расширения помещения.

Безопасность - Нет распашного механизма, который может травмировать детей или домашних животных. Современные системы обеспечивают плавный ход без резких движений.

**TWICE****SWING**

Системы открывания Swing и Twice – это современные решения для межкомнатных дверей, которые отличаются от традиционных распашных и раздвижных механизмов. Они предлагают уникальные преимущества в плане удобства, экономии пространства и дизайна.

Система Swing (Роторные двери)

Принцип работы: Дверь открывается в обе стороны.

Преимущества:

Открытие в обе стороны – удобно в проходных зонах (кухня, гостиная, офисы).

Экономия места – не требуют пространства вдоль стены, как раздвижные или распашные двери.

Удобство при переносе вещей – можно толкнуть дверь плечом или локтем, если руки заняты.

Современный дизайн – подходят для стилей лофт, минимализм, скандинавский.

Система Twice (поворотно-сдвижная дверь)

Принцип работы: Дверь сначала отходит от коробки, а потом сдвигается в сторону на 90 или 180 градусов.

Преимущества:

Экономия пространства – сдвигается вдоль стены, не занимая место в комнате.

Герметичность выше, чем у раздвижных дверей – плотно прилегает в закрытом состоянии.

Стильный и необычный дизайн – подходит для современных интерьеров.



Алюминиевые перегородки

Алюминиевые перегородки - это легкие, прочные и стильные решения для разделения и организации пространства в коммерческих, общественных и жилых помещениях, изготовленные из высококачественного алюминия, что обеспечивает долговечность эксплуатации и устойчивость к коррозии.

Эти перегородки идеально подходят для создания отдельных рабочих зон, переговорных комнат, кафе, магазинов и других пространств с минимальными затратами на строительство или реконструкцию. Благодаря широкому выбору дизайнов, цветов и вариантов остекления, алюминиевые перегородки легко вписываются в любой интерьер и становятся его гармоничным элементом.

Алюминиевые перегородки могут быть стационарными и раздвижными, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения и его планировки. Они обеспечивают естественное освещение и вентиляцию, а также соответствуют требованиям пожарной безопасности и экологическим стандартам.



Стеновые панели

Отличное решение для внутренней отделки интерьера.
Позволяют акцентировать внимание на следующее :

выделение функциональной зоны;
создание фактурной поверхности;
акцент на стене в изголовье кровати;
цветовой акцент;
декорировать стену, маскировать, или наоборот, выделять зоны дверного проёма.

Отличная замена вагонке, имитации бруса и прочим панелям из прошлого века.

Толщина панелей - 6,8,10,14,16мм . Ширина панелей от 100 до 1000мм. Длина панелей от 200 до 2980мм.
Для покрытия шпон "файн-лайн" до 2400.

Панели изготавливаются из МДФ и могут иметь покрытие из натурального шпона, шпона "файн-лайн", эмали по МДФ, эмали по шпону.

Панели эмалевые могут профилироваться под радиус. Панели из МДФ облицовываются шпоном. Лицевые кромки облицовываются шпоном либо покрываются эмалью.



СКРЫТОГО МОНТАЖА

Щитовые



Алюминиевая или ABS кромка



ILLUSION
Алюминиевая кромка
Матовый хром с 4-х сторон



ILLUSION
Алюминиевая кромка
Черная с 4-х сторон




Локо Е5
эмалит Белый / Серый
черная алюминиевая кромка с 4-х сторон



Нова А1
полипропилен Грей
черная алю.
кромка с 4-х сторон
Зеркало графит



Нова А5
Дуб Болтон
черная алю.
кромка с 4-х сторон



Нова А10
полипропилен Аляска
черная алю.
кромка с 4-х сторон
Чер. молдинг



Твист 2
эмалит Белый
черная ABS
кромка с 4-х сторон



Твист 3
эмалит Белый
черная ABS
кромка с 4-х сторон



Натуральный ШПОН



Алина
тон 2
стекло Алина бронза



Алина 2
тон 35
стекло Гравировка + шелк.



Амелия
тон 35
стекло Айрис бронза



Амелия
тон 45
стекло Айрис бронза



Амелия
тон 10
стекло Айрис бронза



София
тон 30
стекло София бронза



Калина-ПН
тон 30
стекло Дамаск бронза наливка золото



Калина-К
тон 45
стекло Лилия бронза



Камелия К10
тон 45
стекло Триплекс черный



Камелия К5
тон 45
стекло Светло-коричневый лак.



Виолетта-Д(Б006)
тон 30
стекло Прима бронза



Новый стиль
тон 5 Дуб
стекло Новый стиль бронза



Виолетта
тон 38
стекло Англия светлое



Кантри-К
тон 38
стекло Решетка 2 светлое



Калина
тон 27
стекло Лондон светлое




Калина
тон 38
стекло Лондон светлое




ЭМАЛЬ



Некст 3
эмаль UN 2005



Некст 3
эмаль UN 4005



Некст 5
эмаль UN 2005



Некст 5
эмаль UN 4005



Трио Грейс В1
эмаль белая
стекло Узор 1



Акцент Грейс В1
эмаль белая
стекло Узор 1



Богема
эмаль белая
стекло Узор 2



Акцент
эмаль белая
стекло Узор 2



Шелли 8
эмаль белая

Титул 1
эмаль белая



Титул 2
эмаль белая
стекло Узор 2



Верона
эмаль Белая
стекло Фотопечать решетка



Верона
эмаль Шампань
стекло Фотопечать решетка



Терри
эмаль Белая
стекло Фотопечать кристалл



Терри
эмаль Шампань
стекло Фотопечать кристалл




Шелли 2
эмаль Белая
стекло Узор 12




Шелли 2
эмаль Шампань
стекло Узор 12



Верона
эмаль RAL 7047
стекло Фотопечать решетка




Корсо ЛП14
эмаль Белая
стекло Черный лак.



Корсо ЛП14
эмаль Белая
стекло Белый лак.



Парма 1
эмаль Белая
стекло Рефлектив 2- гравировка



Парма 1
эмаль Мокко



Прима
эмаль Белая



Парма 2
эмаль Белая
стекло Рефлектив 2 - гравировка




Парма 2
эмаль Мокко
стекло Рефлектив 2 - гравировка






Салерно 2
эмаль Белая
стекло Рефлектив 5 - гравировка



Прайм
эмаль Белая
стекло Рефлектив - решетка



Прайм
эмаль Шампань
стекло Рефлектив - решетка



Салерно 2
эмаль UN 2005
стекло Рефлектив 5-гравировка




Шарм
эмаль Белая
стекло Фотопечать решетка




Шарм
эмаль Мокко
стекло Фотопечать решетка



Шарм
эмаль Шампань
стекло Фотопечать решетка



Ультра-1
эмаль Белая



Ультра-1
эмаль Мокко



Ультра ДО
эмаль Белая
стекло Черный лак.

Эмаль и ПАТИНА



Симфония В3 New
эмаль Слон. кость
пatina Бел. золото
стекло Узор 2



Ария R В3
эмаль Слон. кость
пatina Бел. золото
стекло Узор 3



Соло В3 New
эмаль Слон. кость
пatina Бел. золото
стекло Узор 2



Соната - 2 B3
эмаль Слон. кость
пatina золото
стекло Узор 2



Дуэт R B2
эмаль Белая
пatina Серебро
стекло Узор 2



Трио Грейс B1
эмаль Шампань
пatina Роз. золото
стекло Узор 1



Трио Грейс B2
эмаль Белая
пatina Серебро
стекло Узор 2




Гармония B3
эмаль Белая
пatina Бел. золото
стекло Узор 2



Соната Грейс B2
эмаль Белая
пatina Бел. золото
стекло Узор 2



ПОЛИПРОПИЛЕН



Деканто 1
полипропилен Аляска / Грей



Деканто 2
полипропилен Аляска
стекло Фотопечать Узор 8



Деканто 2
полипропилен Грей
стекло Фотопечать Узор 8



Новара
полипропилен Аляска
стекло Черный лак



Калипсо
полипропилен Аляска
стекло Сатин + Узор



Калипсо
полипропилен Грей
стекло Сатин + Узор



Стайл
полипропилен Аляска
стекло Зеркало


Лондон 1
полипропилен Аляска
стекло Сатин светлое




Лондон
полипропилен Аляска/Грей




ПВХ



Бета
Шагренъ белая



Бета 3
Шагренъ белая
стекло Сатин



Бета 7
Шагренъ белая
стекло Сатин



Талано
Дуб болтон/Ривьера айс
стекло Черный лак.



Кватро
Дуб болтон/Ривьера айс
стекло Черный лак.




Беллона
Дуб болтон / Ривьера айс
стекло Черный лак.



Пола
Дуб бьянко
стекло Черный лак.



Палермо
Дуб бьянко
стекло Черный лак.



Лион
Дуб болтон / Дуб снежный
стекло Черный лак.



Лайн 2
Клен латте / Клен грей
стекло Черный лак.

Лайн 1
Клен латте / Клен грей
стекло Черный лак.



Милан
Белый / Дуб дымчатый
стекло Сатин. светлое

Милан
Бетон светлый
стекло Черный лак.



Турин
Бетон темный / Бетон светлый
стекло Черный лак.

Новара
Дуб бяанко
стекло Черный лак.



Неаполь
Капучино
стекло Сатин бронза



Неаполь
Венге
стекло Черный лак.



Сириус
Бетон темный / Дуб снежный
стекло Черный лак.



Ланна
Сандал белый
стекло Сатин светлое



Ланна
Венге - 2
стекло Черный лак.



Тиволи
Дуб дымчатый
стекло Сатин светлое




Сити
Бетон темный
стекло Черный лак.



Анкона
Белый
стекло Черный лак.



Анкона
Капучино
стекло Сатин. светлое



Ромена
Шале белый
стекло Зеркало/матовое



Ромена
Орех
стекло Черный лак.



Фрезерованный ШПОН



Стелла 1
Орех



Стелла 2
Орех
стекло УФ фотопечать бронза





Милена
Орех
стекло УФ фотопечать



Офелия
Венге
стекло УФ фотопечать



Лаура
Венге
стекло УФ фотопечать



Доминика
Венге
стекло УФ фотопечать



Рим
Шоколад
стекло УФ фотопечать



Велес
Шоколад
стекло УФ фотопечать

Входные двери МДФ/МДФ



Кварц черный / Черный лак

Аляска / зеркало

АЛЬФА ЗЕРКАЛО

Толщина полотна - 117мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 3 контура
Наполнитель - Мин. плита Knauf
Замок
система BORDER PROFESSIONAL+
Тип короба - закрытый утеплённый
Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Графит / черный лак

Аляска

АЛЬФА ДЕКАНТО 1

Толщина полотна - 117мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - Мин. плита Knauf
 Замок
 система BORDER PROFESSIONAL+
 Тип короба - закрытый утеплённый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Алюминий Браш лайт

Аляска

АЛЬФА ДЕКАНТО 2

Толщина полотна - 117мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - Мин. плита Knauf
 Замок
 система BORDER PROFESSIONAL+
 Тип короба - закрытый утеплённый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Алюминий Браш лайт

Аляска

МОНОЛИТ

Толщина полотна - 109мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - пенополистирол
 Замки
 - основной BORDER G4-3Э
 - дополнительный: BORDER G8-6Э/14
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Графит / Черный лак



Грей / зеркало

ЭКСТРА НОВА 1

Толщина полотна - 112мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - пенополистирол
 Замок
 система BORDER PROFESSIONAL+
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Лофт графит



Аляска / зеркало

ЛАЙН

Толщина полотна - 102мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура (1 магнитный)
 Наполнитель - Мин. плита Knauf
 Замки:
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели

Зеркало элемент декора



Кварц черный



Аляска

ЭКСТРА УЛЬТРА

Толщина полотна - 117мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - пенополистирол
 Замки
 - основной: Гардиан 3211
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Дуб шоколад

Аляска

ЭКСТРА КЛАССИК

Толщина полотна - 117мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 3 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замок
система BORDER PROFESSIONAL+
Тип короба - открытый
Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Бетон Лофт

Аляска

ГЕОМЕТРИЯ

Толщина полотна - 109мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 3 контура
Наполнитель - Мин. плита Knauf
Замки
- основной: Гардиан 3211
- дополнительный: Гардиан 3001
Тип короба - открытый
Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Дуб шоколад


Аляска

ЭКСТРА КАЛИПСО


Толщина полотна - 117мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 3 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Гардиан 3211
- дополнительный: Гардиан 3001
Тип короба - открытый
Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Бетон графит



Бетон снежный

СКАНДИ


Толщина полотна - 90мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 2 контура
 Наполнитель - пенополистирол
 Замки
 - основной: Бордер 3В 4-3/85Г
 - дополнительный: Бордер 3В 8-6Г/14
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Кварц черный



Аляска / зеркало

ТРЕНД

Толщина полотна - 106мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - Мин. вата Knauf
 Замки
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели

Зеркало элемент декора



Лофт графит



Аляска

ЭКСТРА НОВА 10


Толщина полотна - 117мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - пенополистирол
 Замок
 Система BORDER PROFESSIONAL+
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Софт графит




Белое дерево

ЭЛЕГАНТ

Толщина полотна - 75мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- Основной Бордер ЗВ 4-3/85Г
- Дополнительный Бордер ЗВ 8-6Г/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Лофт черный / дуб Востан



дуб Болтон

МОДЕРН 1

Толщина полотна - 97мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Бордер ЗВ 4-3/85Г
- дополнительный: Бордер ЗВ 8-6Г/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Венге распил Кофе



Лиственница белая

ФАВОРИТ

Толщина полотна - 85мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной Бордер ЗВ 4-3/85Г
- дополнительный Бордер ЗВ 8-6Г/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели

Входные двери МЕТАЛЛ/МДФ



Букле черный

ПВХ белый

ГАРАНТ

Толщина полотна - 70мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - ППС
Замки
- основной: Галеон 816
- дополнительный: галеон 817
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Букле черный

Аляска

МЕГА-NEW ТРИО

Толщина полотна - 85мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Гардиан 32.11
- дополнительный: Гардиан 3001
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Букле черный

Аляска

МЕГА-NEW КАЛИПСО

Толщина полотна - 85мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Гардиан 32.11
- дополнительный: Гардиан 3001
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Букле черный

Дуб шале графит

МЕГА ТУРИН

Толщина полотна - 80мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контуры уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Border 3B 4-3/85Г
- дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Антик медь

Венге

КОМФОРТ

Толщина полотна - 90 мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - минеральная плита Knauf
 Замки
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый утеплённый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Антик медь

Сандал белый

КОМФОРТ-2

Толщина полотна - 90мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - минеральная плита Knauf
 Замки
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый утеплённый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Антик медь

Венге

КОМФОРТ-2Д

Толщина полотна - 90мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - минеральная плита Knauf
 Замки
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый утеплённый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели

складские размеры:

1100x2050 R 1200x2050 L 1200x2200 L
 1100x2200 R 1200x2050 R 1200x2200 R



Антик серебро

Капучино

ЭКО СТАНДАРТ

Толщина полотна - 70 мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контур уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Border 3B 4-3/85Г
- дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Букле черный

Роял белый

МЕГА ЗЕРКАЛО

Толщина полотна - 80мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контур уплотнения - 2 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной: Border 3B 4-3/85Г
- дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Антик медь

Белое дерево

НОРМА

Толщина полотна - 100мм
Толщина стали - 1.5 мм
Контур уплотнения - 3 контура
Наполнитель - пенополистирол
Замки
- основной BORDER G4-3Э
- дополнительный: BORDER G8-6Э/14
Тип короба - открытый
Броненакладка - отсутствует



QR CODE
данной модели



Входные двери с ТЕРМОРАЗРЫВОМ



Муар 7016

Аляска

NEW

ТЕРМО ДИАМАНТ 1

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - SIP панель
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3211 цилиндрический
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть
 Цинкогрунт
 2-х камерный стеклопакет с фацетом



Муар 7016

Аляска

NEW

ТЕРМО ДИАМАНТ 2

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - SIP панель
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3211 цилиндрический
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть
 Цинкогрунт
 2-х камерный стеклопакет с фацетом



Муар 7024

Аляска

СИНАЙ

Толщина полотна - 110мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 1 контур магнитный
 Наполнитель - Мин. плита + пенополистирол
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3011
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый
 утепленный двухцветный



QR CODE
данной модели



Муар 8019

Аляска

ТЕРМО АКЦЕНТ

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - SIP панель
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3211 цилиндровый
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Муар 7024

Аляска

ТЕРМО КЛАССИК

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - SIP панель
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3211 цилиндровый
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Муар 7024

Аляска

МОНБЛАН

Толщина полотна - 110мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 1 контур магнитный
 Наполнитель - Мин. плита + пенополистирол
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3011
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый утепленный двухцветный



QR CODE
 данной модели



Муар 7024

Аляска

НЕПАЛ

Толщина полотна - 110мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 1 контур магнитный
 Наполнитель - Мин. плита + пенополистирол
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3011
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый утепленный двухцветный



QR CODE
 данной модели



Букле черный

ПВХ белый

ТЕРМО ГАРАНТ

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - SIP панель
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Галеон 816
 - дополнительный: галеон 817
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
 данной модели



Букле черный

Аляска

АРКТИКА-2

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - Изовол + пенополистирол
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 30.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - открытый



QR CODE
данной модели



Муар 8019

Аляска

ВИНСОН

Толщина полотна - 110мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 1 контур магнитный
 Наполнитель - Мин. плита + пенополистирол
 Терморазрыв
 Замки
 - основной: Гардиан 3011
 - дополнительный: Гардиан 3001
 Тип короба - закрытый двухцветный



QR CODE
данной модели



Антик медь

Белая гладкая

ТЕРМО БАРЬЕР

Толщина полотна - 100мм
 Толщина стали - 1.5 мм
 Контуры уплотнения - 3 контура
 Наполнитель - SIP панель
 Терморазрыв
 Замки
 - основной Гардиан 3011
 - дополнительный Гардиан 3001
 Тип короба - открытый
 Броненакладка - есть



QR CODE
данной модели



Лайн-Дор Юг

📍 г. Краснодар п. Агроном, ул. Вокзальная 4/4

8800 550 70 89

+7(861) 238 60 38

✉ sales@linedoor-yug.ru



www.linedoor-yug.ru

📍 Брянская область

г. Карачев, ул. Дзержинского 138

8800 550 70 89

+7(909) 466 15 25

✉ sales.karachev@linedoor-yug.ru



telegram



ВКонтакте