

Новинки

Биг Сити Модель 285Д



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Ф285 / Уголь + молдинг лакобель		
Цвет нар. покрытия	Черная N074 (металл)		
Отделка внутри	Ф285		
Цвет вн. покрытия	Граф + зеркало		
Толщина полотна	95 мм		
Утепление полотна	базальтовая плита		
Контур уплотнения	3 шт.		
Тип короба	закрытый, утепленный базальт. плитой		
Петли	2 шт		
Глубина короба	135 мм		
Основной замок	Punto MDV30/C 816		
Доп. замок	Punto MDV30/S 817		
Тип ручки	черная мозаик		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	черный мозаик		


Вавилон Модель 292



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Букле Dark Grey		
Цвет нар. покрытия	Букле Dark Grey		
Отделка внутри	Ф292 (МДФ 10мм)		
Цвет вн. покрытия	Белый снег Unisoft		
Толщина полотна	100 мм		
Утепление полотна	базальтовая плита		
Контур уплотнения	3 шт.		
Тип короба	закрытый, утепленный базальт. плитой		
Петли	2 шт		
Глубина короба	140 мм		
Основной замок	Punto MDV30/C 816		
Доп. замок	Punto MDV30/S 817		
Тип ручки	черная мозаик		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	черный мозаик		



Новинки

Троя Модель 274



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Ф274 / Скол камня black +ясень черный (МДФ 12мм)		
Цвет нар. покрытия	Черная N074 (металл)		
Отделка внутри	Ф274		
Цвет вн. покрытия	Скол камня black +белая матовая+лакобель		
Толщина полотна	105 мм		
Утепление полотна	каменная вата+ изолон 10 мм		
Контур уплотнения	3 шт.		
Тип короба	закрытый, утепленный базальт. плитой		
Петли	3 шт		
Глубина короба	120 мм		
Основной замок	Kale 252R		
Доп. замок	Kale 257L сувальдный		
Тип ручки	Розетка черная квадрат		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	черный квадрат		
Порог	Нержавеющий		

Троя Модель 275




МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Ф275 / Шпон орех натуральный диагональ +черный кварц+лакобель чёрная (12мм)		
Цвет нар. покрытия	Черная N074 (металл)		
Отделка внутри	Ф275		
Цвет вн. покрытия	Шпон орех натуральный диагональ +черный кварц+лакобель чёрная (12мм)		
Толщина полотна	105 мм		
Утепление полотна	каменная вата+ изолон 10 мм		
Контур уплотнения	3 шт.		
Тип короба	закрытый, утепленный базальт. плитой		
Петли	3 шт		
Глубина короба	120 мм		
Основной замок	Kale 252R		
Доп. замок	Kale 257L сувальдный		
Тип ручки	Розетка черная квадрат		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	черный квадрат		
Порог	Нержавеющий		

Термо Штамп




Термо штамп 5.0



Термо Штамп



Ривер Термо 7021



Ривер Термо 8019




Термо Штамп




Рейн Термо



Термо Галазон штамп 1 Муэр серый 7024 / Белый мат.



Термо Штамп



Термо ЮДМ УШЗ муар коричн зеркало малибу




Термо ЮДМ УШ2 муар С166 малибу



Термо Штамп





Термо

ЭКОТЕРМАЛЬ Антик Медь		Мет-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
		Отделка снаружи	Порошково-полимерное покрытие		
		Цвет нар. покрытия	Антик Медь		
		Отделка внутри	МДФ 10 мм		
		Цвет вн. покрытия	Орех бренди		
		Толщина полотна	107 мм.		
		Утепление полотна	ППС.мин вата в п-профиле		
		Контурны уплотнения	3 контура		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом,		
		Петли	3 шт.		
		Глубина короба	137 мм		
		Основной замок	Галеон 818		
		Доп. замок	Галеон 817		
		Тип ручки	алекс 26 хром Накладки Овал 31 хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	В комплекте		
		Глазок	Нет		

ЭКОТЕРМАЛЬ Антик Серебро		Мет-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
		Отделка снаружи	Порошково-полимерное покрытие		
		Цвет нар. покрытия	АНТИК СЕРЕБРО		
		Отделка внутри	МДФ 10 мм		
		Цвет вн. покрытия	Бетон Снежный		
		Толщина полотна	107 мм.		
		Утепление полотна	ППС.мин вата в п-профиле		
		Контурны уплотнения	3 контура		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом,		
		Петли	3 шт.		
		Глубина короба	137 мм		
		Основной замок	Галеон 818		
		Доп. замок	Галеон 817		
		Тип ручки	алекс 26 хром Накладки Овал 31 хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	В комплекте		
		Глазок	Нет		

Термо Галеон Медь/Диона мистраль		Мет-Панель	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
		Отделка снаружи	Порошково-полимерное покрытие		
		Цвет нар. покрытия	Антик Медь		
		Отделка внутри	МДФ 10		
		Цвет внут. пок.	Диона Мистраль		
		Толщина полотна	100 мм		
		Петли	3 шт		
		Утепление полотна	Пенопласт + мин вата		
		Контурны уплотнения	3 контура		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом		
		Глубина короба	123 мм		
		Основной замок	Галеон сув.		
		Дополнит. замок	Галеон сув.		
		Тип ручки	Раздельная, 0593 хром.		
		Накладки	Крит Галеон		
		Задвижка	В комплекте.		
		Противосъемы	Да		
		Экцентрик	Да		

Термо

Термо ЮДМ УШ1 муар С166 белый софт		Термо УШ-1	2050 x 860 (960)	#REF!	#REF!
		Отделка снаружи	Без штампа Нанесение фигурный		
		Цвет нар. покрытия	Цинкогрунт+Муар серый 7024		
		Отделка внутри	МДФ 16 мм		
		Цвет вн. покрытия	Малибу/Тоскана белый софт		
		Толщина полотна	110 мм.		
		Утепление полотна	ППС+Теноплекс+Фольгоизол		
		Контурны уплотнения	3 контура D-уплотнитель		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом+ фольгоизол		
		Петли	3 шт с усилением		
		Глубина короба	130 мм		
		Основной замок	Гардиан 3011дл/л Нак. броня+маг.кл-кл		
		Доп. замок	Гардиан 3001 Овал Нак. броня+маг.кл-кл		
		Тип ручки	Алекс 26 раздел хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	для регулировки прижима		
		Глазок	Нет		
		Неркавечкий	порог		

Термо ЮДМ УШ1.2 муар коричи ясень белый силк		Дверь УШ-1,2	2050 x 860 (960)	#REF!	#REF!
		Отделка снаружи	Без штампа		
		Цвет нар. покрытия	Цинкогрунт+Муар коричневый 8019		
		Отделка внутри	МДФ 16 мм		
		Цвет вн. покрытия	ясень белый силк		
		Толщина полотна	110 мм.		
		Утепление полотна	ППС+Теноплекс+Фольгоизол		
		Контурны уплотнения	3 шт		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом+ фольгоизол		
		Петли	3 шт с усилением		
		Глубина короба	130 мм		
		Основной замок	Гардиан 3011дл/л Нак. броня,кл-кл		
		Доп. замок	Гардиан 3001 Овал Нак. броня,кл-кл		
		Тип ручки	алекс 26 хром Накладки Овал 31 хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	для регулировки прижима		
		Глазок	Нет		
		Неркавечкий	порог		

Термо БУКЛЕ / Белая		3-К Тепло	2050 x 860 (960)	#REF!	
		Отделка снаружи	Порошково-полимерное покрытие		
		Цвет нар. покрытия	Букле Чёрный		
		Отделка внутри	МДФ 16 мм		
		Цвет вн. покрытия	Супермат Малибу Рис ФЛ-134		
		Толщина полотна	114 мм.		
		Утепление полотна	ППС+Теноплекс+Фольгоизол		
		Контурны уплотнения	3 контура D-уплотнитель+1 ППС		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом, 1 контур D-уплотнитель+1 ППС+фольгоизо		
		Петли	3 шт.		
		Глубина короба	150 мм		
		Основной замок	Гардиан 3011дл/л Нак. броня+маг.кл-кл		
		Доп. замок	Гардиан 3001 Овал Нак. броня+маг.кл-кл		
		Тип ручки	алекс раздел хром Накладки Овал 31 хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	В комплекте		
		Глазок	Нет		

Термо

Термо Сосна белая		Дверь TP1-K3	2050 x 860 (960)	#REF!	
		Отделка снаружи	Порошково-полимерное покрытие		
		Цвет нар. покрытия	Антик Медь		
		Отделка внутри	МДФ 16 мм		
		Цвет вн. покрытия	Сосна белая		
		Толщина полотна	114 мм.		
		Утепление полотна	ППС+Теноплекс+Фольгоизол		
		Контурны уплотнения	3 контура D-уплотнитель+1 ППС		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом, 1 контура D-уплотнитель+1 ППС+фолгоизол		
		Петли	3 шт.		
		Глубина короба	150 мм		
		Основной замок	Гардиан 3011дл/л Нак. броня,кл-кл		
		Доп. замок	Гардиан 3001 Овал Нак. броня,кл-кл		
		Тип ручки	алекс 26 хром Накладки Овал 31 хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	В комплекте		
		Глазок	Нет		

Термо Акация темная		Дверь TP1-K3	2050 x 860 (960)	#REF!	
		Отделка снаружи	Порошково-полимерное покрытие		
		Цвет нар. покрытия	Антик Медь		
		Отделка внутри	МДФ 16 мм		
		Цвет вн. покрытия	Акация темная		
		Толщина полотна	114 мм.		
		Утепление полотна	ППС+Теноплекс+Фольгоизол		
		Контурны уплотнения	3 контура D-уплотнитель+1 ППС		
		Тип короба	Открытый с терморазрывом, 1 контура D-уплотнитель+1 ППС+фолгоизо		
		Петли	3 шт.		
		Глубина короба	150 мм		
		Основной замок	Гардиан 3011дл/л Нак. броня,кл-кл		
		Доп. замок	Гардиан 3001 Овал Нак. броня,кл-кл		
		Тип ручки	алекс 26 хром Накладки Овал 31 хром		
		Ночная задвижка	В комплекте		
		Экцентрик	В комплекте		
		Глазок	Нет		

Панель-Панель Мин. Плита

Биг Сити Модель284Д



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Ф284 / Мрамор темный		
Цвет нар. покрытия	Черная N074 (металл)		
Отделка внутри	Ф284 /		
Цвет вн. покрытия	Бетон снежный		
Толщина полотна	95 мм		
Утепление полотна	минеральная вата		
Контурные уплотнения	3 шт.		
Тип короба	закрытый, утепленный базальт. плитой		
Петли	2 шт		
Глубина короба	135 мм		
Основной замок	Punto MDV30/C 816		
Доп. замок	Punto MDV30/S 817		
Тип ручки	черная мозаик		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	черный мозаик		

Ниагара



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	фл 10мм Ниагара Шарли green		
	Молдинг золото		
Цвет нар. покрытия	Муар графит 23089 Акзонобель		
Отделка внутри	флм 10мм Рейка белый матовый		
	Молдинг золото		
Толщина полотна	92мм по металлу		
Утепление полотна	Мин.плита		
Контурные уплотнения	3 контура уплотнителя		
Тип короба	Закрытый утепленный		
Петли	3 шт		
Глубина короба	116 мм		
Основной замок	Цилиндр 3001 кл/кл		
Доп. замок	Сувадьд 3211 кл/верт		
Тип ручки	Фуаро ред пайн сатин золото		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		


Стиль NEW



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип открывания	Наружное		
Отделка снаружи	МДФ 10 мм+ МДФ наличник		
Цвет нар. покрытия	Черный кварц/Черный лакобель		
Отделка внутри	МДФ 10 мм гладкий		
Цвет вн. по	Силк сноу		
Толщина полотна	90мм по металлу		
Утепление полотна	Мин.плита		
Контурные уплотнения	3 шт		
Тип короба	Закрытый утепленный		
Петли	3 шт		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 3001 кл/кл нак чер квадрат		
Доп. замок	Сувадьд 3211 кл/верт нак чер квадрат		
Тип ручки	93 хром/ЭКО Кф черная		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

Панель-Панель Мин. Плита

Графика NEW




МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип открывания	Наружное		
Отделка снаружи	МДФ 6 мм+МДФ наличник		
Цвет нар. покрытия	Графит 856/Муар черный		
Отделка внутри	МДФ 6мм		
Цвет вн. покрытия	Силк сноу Кова		
Толщина полотна	85 мм по металлу		
Утепление полотна	Мин.плита		
Контурные уплотнения	2 контура уплотнителя		
Тип короба	Закрытый утепленный		
Петли	3 шт.		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 3001 кл/кл накладка хром		
Доп. замок	Сувадьд 3211 кл/верт нак овал хром		
Тип ручки	93 раздел хром		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

Пиано NEW



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип открывания	Наружное		
Отделка снаружи	МДФ 6 мм +МДФ наличник		
Цвет нар. покрытия	Черный кварц/Муар черный		
Отделка внутри	МДФ 6 мм		
Цвет вн. покрытия	Силк сноу		
Толщина полотна	90 мм по металлу		
Утепление полотна	Мин.плита		
Контурные уплотнения	3 шт		
Тип короба	Закрытый		
Петли	2 шт		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 3001 кл/кл накладка хром		
Доп. замок	Сувадьд 3211 кл/верт нак овал хром		
Тип ручки	93 раздел хром		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

МД-48



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Метал Муар серый+МДФ 16 мм		
	с фрезировкой		
Цвет нар. покрытия	Бетон темный		
Отделка внутри	МДФ 16 мм		
Цвет вн. покрытия	Бетон светлый		
Толщина полотна	90 мм		
Утепление полотна	NANO-утепление полотна мин.плита		
Контурные уплотнения	ISOVER + ПЕНОПЛАСТ		
Тип короба	3 шт.(резиновый D-образный)		
Петли	Закрытый утепленный		
	3 шт на подшипниках		
Глубина короба	90 мм		
Основной замок	Кале 252+броня		
Доп. замок	Бордер сувадьдный+броня		
Тип ручки	Росса 713		
Ночная задвижка	В наличчи		
Цилиндр	Кл-верт.		
Экцентрик	Да		

Панель-Панель Мин. Плита

МД-45



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Метал шагринь белая+МДФ 16		
Цвет нар. покрытия	Альберо Ноче		
Отделка внутри	МДФ 16 мм		
Цвет вн. покрытия	Белый матовый		
Толщина полотна	90 мм		
Утепление полотна	NANO-утепление полотна мин.плита		
Контурные уплотнения	ISOVER + ПЕНОПЛАСТ		
Тип короба	3 шт.		
Петли	Закрытый		
	3 шт на подшипниках		
Глубина короба	90 мм		
Основной замок	Кале 252 цилиндровый+броня		
Доп. замок	Бордер сувадьдный+броня		
Тип ручки	Росса 713		
Ночная задвижка	В наличчи		
Цилиндр	Кл-верт.		
Экцентрик	Да		

Панель-Панель ППС

Гранада



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	МДФ 6 мм, Альберо блэк		
Цвет нар. покрытия	Черный муар		
Отделка внутри	МДФ 6мм.		
Цвет вн. покрытия	Белая матовая		
Толщина полотна	70 мм		
Утепление полотна	ППС		
Контуры уплотнения	2 шт.		
Тип короба	Открытый		
Петли	2 шт		
Глубина короба	90 мм		
Основной замок	Цилиндр Галеон 811 кл/кл		
Доп. замок	Сувадь Галеон 812 сув.		
Тип ручки	ZS-21 черная		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

Дверь мет Градиант 5.0



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	МДФ 10 мм. Монолит дарк		
Цвет нар. покрытия	Черный муар		
Отделка внутри	МДФ ФЛ-16мм Зеркало		
Цвет вн. покрытия	Шагрень графит		
Толщина полотна	105 мм		
Утепление полотна	ППС		
Контуры уплотнения	2 шлегель + 1 резиновый		
Тип короба	Открытый		
Петли	3 шт		
Глубина короба	110 мм		
Основной замок	Цилиндр 816 кл/кл		
Доп. замок	Сувадь 817 кл/верт		
Тип ручки	ZS-17 черная		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		


Дверь мет Градиант 6.0



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	МДФ 10 мм, вертикальная вставка МДФ цвет золото		
Цвет нар. покрытия	муар черный		
Отделка внутри	МДФ 10 мм, вертикальная вставка МДФ цвет золото		
Цвет вн. покрытия	Шагрень крем		
Толщина полотна	105 мм		
Утепление полотна	ППС		
Контуры уплотнения	2 шлегель + 1 резиновый		
Тип короба	Открытый		
Петли	3 шт		
Глубина короба	110 мм		
Основной замок	Цилиндр 816 кл/кл		
Доп. замок	Сувадь 817 кл/верт		
Тип ручки	ZS-17 золото		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		


Панель-Панель

Дверь мет Градиант 7.0



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	МДФ 10 мм Монолит фреско		
	МДФ наличник		
Цвет нар. покрытия	муар черный		
Отделка внутри	МДФ 10 мм + панорамное зеркало		
Цвет вн. покрытия	Геометрия милк		
Толщина полотна	105 мм		
Утепление полотна	ППС		
Контуры уплотнения	2 шлегель + 1 резиновый		
Тип короба	Открытый		
Петли	3 шт		
Глубина короба	110 мм		
Основной замок	Цилиндр 816 кл/кл		
Доп. замок	Сувадь 817 кл/верт		
Тип ручки	ТОР черн		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

Грейс Лайн Пан-Пан. 7.0



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип открывания	Наружное		
Отделка снаружи	ФЛ-6 мм		
Цвет нар. покрытия	Дюна Муссон		
Отделка внутри	ФЛ-10 мм Белый матовый		
Толщина полотна	80 мм по металлу		
Утепление полотна	Пенополистирол		
Контуры уплотнения	3 контура уплотнителя		
Тип короба	Открытый		
Петли	3 шт.		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 816 кл/кл		
Доп. замок	Сувадь 817 кл/верт		
Тип ручки	тор черный		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		

Грейс Лайн Пан-Пан. 5.0



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип открывания	Наружное		
Отделка снаружи	ФЛ-6 мм		
Цвет нар. покрытия	Дюна Мистраль		
Отделка внутри	ФЛ-10 мм фрезерованная с зеркалом		
	Дюна норд		
Толщина полотна	80 мм по металлу		
Утепление полотна	Пенополистирол		
Контуры уплотнения	3 контура уплотнителя		
Тип короба	Открытый		
Петли	3 шт.		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 816 кл/кл		
Доп. замок	Сувадь 817 кл/верт		
Тип ручки	тор черный		
Ночная задвижка	В комплекте		
Эксцентрик	В комплекте		

Зеркало

Биг Сити Модель 281Д



МДФ-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Ф281 / Торос графит + Ясень черный		
Цвет нар. покрытия	Черная N074 (металл)		
Отделка внутри	Ф281 + зеркало / Граф		
Толщина полотна	95 мм		
Утепление полотна	минеральная вата		
Контуры уплотнения	3 шт.		
Тип короба	закрытый, утепленный базальт. плитой		
Петли	2 шт		
Глубина короба	135 мм		
Основной замок	Punto MDV30/C 816		
Доп. замок	Punto MDV30/S 817		
Тип ручки	черная мозайк		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	черный мозайк		

Гросс NEW



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	МДФ 10 мм+ МДФ наличник		
Цвет нар. покрытия	черный лакобель+черный квац		
Отделка внутри	МДФ 10 мм+зеркало		
Цвет вн. покрытия	Прага/силк сноу		
Толщина полотна	90мм по металлу		
Утепление полотна	Мин. плита		
Контуры уплотнения	3 контура уплотнителя		
Тип короба	Закрытый утепленный		
Петли	3 шт		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 3001 кл/кл нак чер.квадрат		
Доп. замок	Суальд 3211 кл/верт нак чер.квадрат		
Тип ручки	93 хром/ЭКО КФ черная		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

Пиано Зеркало NEW



Мет-МДФ	2050/860-960	#REF!	#REF!
Тип открывания	Наружное		
Отделка снаружи	МДФ 12 мм+ МДФ наличник		
Цвет нар. покрытия	Черный кварц/муар черный		
Отделка внутри	МДФ 10 мм+зеркало		
Цвет вн. покрытия	Прага/силк сноу		
Толщина пл	90 мм по металлу		
Утепление полотна	Минеральная плита		
Контуры уплотнения	3 шт		
Тип короба	Закрытый утепленный		
	Минеральная плита		
Петли	3 шт		
Глубина короба	95 мм		
Основной замок	Цилиндр 3001 кл/кл нак чер.квадрат		
Доп. замок	Суальд 3211 кл/верт нак чер.квадрат		
Тип ручки	Ручка раздельная ZS-17 черная		
Ночная задвижка	В комплекте		
Экцентрик	В комплекте		
Глазок	В комплекте		

Зеркало

Стелс Ясень Ривьера Айс



Мет-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-полим.		
Цвет нар. покрытия	Антик Серебро Темное+ вставка нерж		
Отделка внутри	МДФ 16 мм с зеркалом		
Цвет вн. покрытия	Ясень Ривьера Айс		
Толщина полотна	100 мм.		
Утепление полотна	ППС		
Контуры уплотнения	3 шт.		
Тип короба	короб закрытого типа, утепленный косяк		
Петли	3 шт.		
Глубина короба	110 мм		
Основной замок	Гардиан 3011дл/кл Броня накладк:		
Дополнит. замок	Гардиан 3201 Овал 21/21 шт		
Тип ручки	алекс 28 хром Накладки Овал 31 хром		
Ночная задвижка	В комплекте		
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:		
Экцентрик	для регулировки прижима		
Глазок	ДА		

ЕО-46



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Метал Чёрный Муар		
	Чёрный Кварц		
Цвет нар. покрытия	Ясень графит		
Отделка внутри	МДФ 10 мм		
Цвет вн. покрытия	Белая матовая ЗЕРКАЛО		
Толщина полотна	90 мм		
Утепление полотна	NANO-утепление полотна мин.плита		
	ISOVER + ПЕНОПЛАСТ		
Контуры уплотнения	3 шт.(резиновый D-образный)		
Тип короба	Закрытый утепленный		
Петли	3 шт на подшипниках		
Глубина короба	90 мм		
Основной замок	Кале цилиндрический		
Доп. замок	Кале сувальдный		
Тип ручки	Раздельная		
Ночная задвижка	В наличии		
Цилиндр	Кл-верт.		
Экцентрик	Да		

Витазь Параллель Зеркало Антиг СереброДуб Галифакс №1.1



Мет-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-полим.		
Цвет нар. покрытия	Антик серебро		
Отделка внутри	МДФ 10 мм. Зеркало		
Цвет вн. покрытия	Дуб Галифакс Грей		
Толщина полотна	92 мм.		
Утепление полотна	Базальтовая плита		
Контуры уплотнения	3 шт.		
Тип короба	Открытого типа		
Наличник	Металл. Г-образной формы 70мм		
Петли	3 шт. на подшипниках		
Глубина короба	105 мм		
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндрический		
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный		
Тип ручки	Ручка раздельная 0593		
Ночная задвижка	В комплекте		
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:		
Экцентрик	Да		
Глазок	Да		

Зеркало

Метеора 10.3



МДФ-МДФ	2050/860-960 R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	МДФ 10 мм.		
Цвет нар. покрытия	Муар серый/Капел рок		
Отделка внутри	МДФ 6 мм		
Цвет вн. покрытия	Дуб галифакс грей+зеркало		
Толщина полотна	92 мм.		
Утепление полотна	ППС		
Контуры уплотнения	2 шт.		
Тип короба	Открытого типа		
Наличник	МДФ Гранит лава		
Петли	3 шт. на подшипниках		
Глубина короба	105 мм		
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндрический		
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный		
Тип ручки	Ручка раздельная 826		
Ночная задвижка	В комплекте		
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:		
Экцентрик	ДА		
Глазок	ДА		

Метал-Панель Мин. Плита

Витязь Царга Нерж. Антик Серебро /Клей Алс графит №8.3

	Мет-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-пелли.	Антик серебро			
Цвет нар. покрытия	МДФ 10 мм.	Сборная панель			
Отделка внутри	Клей Алс ЧЕРНОЕ ст.				
Цвет вн. покрытия	92 мм.	Базаытовая плита			
Толщина полотна	3 шт.				
Утепление полотна	Открытого типа				
Конт. уплотнения	Металл. Г-образной формы 70мм				
Тип короба	Петли				
Наличник	105 мм				
Глубина короба	Галеон 3 серии, цилиндровый				
Основной замок	Дополнит. замок				
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный				
Тип ручки	Ручка раздельная 0593				
Ночная задвижка	В комплекте				
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:				
Экцентрики	для регулировки прижима				
Глазок	Да				

Витязь Царга Нерж. Антик Медь/Эшвайт ЧС №8.1

	Мет-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-пелли.	Антик медь			
Цвет нар. покрытия	МДФ 10 мм.	СБОРНАЯ ПАНЕЛЬ			
Отделка внутри	ЭШ ВАЙТ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО				
Цвет вн. покрытия	92 мм.	Базаытовая плита			
Толщина полотна	3 шт.				
Утепление полотна	Открытого типа				
Контурь уплотнения	Металл. Г-образной формы 70мм				
Тип короба	Петли				
Наличник	105 мм				
Глубина короба	Галеон 3 серии, цилиндровый				
Основной замок	Дополнит. замок				
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный				
Тип ручки	Ручка раздельная 0593				
Ночная задвижка	В комплекте				
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:				
Экцентрики	Да				
Глазок	Да				

Витязь Триумф Антик Серебро/ Дуб Галифакс Грей №5.2

	Мет-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-пелли.	Антик медь			
Цвет нар. покрытия	МДФ 10 мм.	Дуб Галифакс Грей			
Отделка внутри	Дуб Галифакс Грей				
Цвет вн. покрытия	92 мм.	Базаытовая плита			
Толщина полотна	3 шт.				
Утепление полотна	Открытого типа				
Контурь уплотнения	Металл. Г-образной формы 70мм				
Тип короба	Петли				
Наличник	105 мм				
Глубина короба	Галеон 3 серии, цилиндровый				
Основной замок	Дополнит. замок				
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный				
Тип ручки	Ручка раздельная 0593				
Ночная задвижка	В комплекте				
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:				
Экцентрики	Да				
Глазок	Да				

Метал-Панель Мин. Плита

Витязь Триумф Антик медь/ Дуб Филдальфия Шоколад №6

	Мет-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-пелли.	Антик медь			
Цвет нар. покрытия	МДФ 10 мм.	Дуб Филдальфия шоколад ВДМ СС 8007-5			
Отделка внутри	Дуб Филдальфия шоколад				
Цвет вн. покрытия	92 мм.	Базаытовая плита			
Толщина полотна	3 шт.				
Утепление полотна	Открытого типа				
Контурь уплотнения	Металл. Г-образной формы 70мм				
Тип короба	Петли				
Наличник	105 мм				
Глубина короба	Галеон 3 серии, цилиндровый				
Основной замок	Дополнит. замок				
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный				
Тип ручки	Ручка раздельная 0593				
Ночная задвижка	В комплекте				
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:				
Экцентрики	Да				
Глазок	Да				

Витязь Триумф Антик Медь/Дуб Филдальфия Коньяк №6.3

	Мет-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-пелли.	Антик медь			
Цвет нар. покрытия	МДФ 10 мм.	Дуб Филдальфия Коньяк			
Отделка внутри	Дуб Филдальфия				
Цвет вн. покрытия	92 мм.	Базаытовая плита			
Толщина полотна	3 шт.				
Утепление полотна	Открытого типа				
Контурь уплотнения	Металл. Г-образной формы 70мм				
Тип короба	Петли				
Наличник	105 мм				
Глубина короба	Галеон 3 серии, цилиндровый				
Основной замок	Дополнит. замок				
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный				
Тип ручки	Ручка раздельная 0593				
Ночная задвижка	В комплекте				
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:				
Экцентрики	Да				
Глазок	Да				

Витязь Царга Антик Медь/Рустик Пепельный №7.2

	Мет-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Пор.-пелли.	Антик Медь			
Цвет нар. покрытия	МДФ 10 мм.	Сборная панель			
Отделка внутри	Рустик Пепельный ст-ЧЕРНОЕ				
Цвет вн. покрытия	92 мм.	Базаытовая плита			
Толщина полотна	3 шт.				
Утепление полотна	Открытого типа				
Конт. уплотнения	Металл. Г-образной формы 70мм				
Тип короба	Петли				
Наличник	105 мм				
Глубина короба	Галеон 3 серии, цилиндровый				
Основной замок	Дополнит. замок				
Дополнит. замок	Галеон 3 серии, сувальдный				
Тип ручки	Ручка раздельная 0593				
Ночная задвижка	В комплекте				
Цилиндр	Цил.мех.: к-в перфокарта:				
Экцентрики	для регулировки прижима				
Глазок	Да				

Метал-Панель Мин. Плита

Классик 1 Силк Сноу

	К8 Г 92 П 1.1	2050 x 860 (960)	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Штамп №2/внутрь			
Цвет нар. покрытия	Буке Черный			
Отделка внутри	МДФ 10 мм			
Цвет вн. покрытия	Силк Сноу			
Толщина полотна	92 мм.			
Утепление полотна	Мемолита			
Контурь уплотнения	3 контура D-уплотнитель			
Тип короба	Закрытый			
Петли	Утепленный			
Глубина короба	3 шт с усилением			
Основной замок	116 мм			
Доп. замок	Гардиан 3011 d/пл/Нас. бронемаг./дл-кл			
Тип ручки	Гардиан 3001 Овал Нас. бронемаг./дл-кл			
Ночная задвижка	Алекс 93 разд/дл хром			
Экцентрики	В комплекте			
Глазок	для регулировки прижима			

Классик 3 Сосна белая

	К8 Г 92 П 1.1	2050 x 860 (960)	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Штамп №2/внутрь			
Цвет нар. покрытия	Буке Черный			
Отделка внутри	МДФ 10 мм			
Цвет вн. покрытия	Сосна Белая			
Толщина полотна	92 мм.			
Утепление полотна	Мемолита			
Контурь уплотнения	3 контура D-уплотнитель			
Тип короба	Закрытый			
Петли	Утепленный			
Глубина короба	3 шт с усилением			
Основной замок	116 мм			
Доп. замок	Гардиан 3011 d/пл/Нас. бронемаг./дл-кл			
Тип ручки	Гардиан 3001 Овал Нас. бронемаг./дл-кл			
Ночная задвижка	Алекс 93 разд/дл хром			
Экцентрики	В комплекте			
Глазок	для регулировки прижима			

Модель EO-09-3

	МЕТ-МДФ	2050/860-960	R/L	#REF!	#REF!
Отделка снаружи	Антик титан				
Цвет нар. покрытия	Вставка декора нерж. в замковой зоне				
Отделка внутри	Антик титан				
Цвет вн. покрытия	МДФ 10 мм				
Толщина полотна	рис-Ф-110 Антрацит матовый				
Утепление полотна	90 мм				
Контурь уплотнения	NANO-утепление полотна мин.плита				
Тип короба	ISOVER + ПЕНОПЛАСТ				
Петли	3 шт (резиновый D-образный)				
Глубина короба	Закрытый утепленный				
Основной замок	Петли				
Доп. замок	3 шт на подшпильниках				
Тип ручки	Кале 442 цип + Броня юр. Резидент				
Ночная задвижка	Кале 447 сув + Авто Крит				
Цилиндр	Росса 93				
Экцентрики	да, артезан				
Глазок	Кл-вертушка				

Металл-Металл



Мат-Мет	2050/860-960	#REF! #REF!
Тип опрессовки	Наружное	
Осадка снаружи	Пор.-наличие посылыше	
Цвет вн. покрытия	Мурр 7024	
Осадка внутри	Мурр 7024	
Цвет вн. покрытия	Мурр 7024	
Толщина полотна	80 мм	
Материал полотна	Мет.	
Контуры уплотнения	3 шт.	
Тип коробки	короб закрытого типа, уплотняемый кожей	
Палитра	3 шт.	
Глубина коробки	90 мм	
Основные размеры	2011 диаметр монтажной	
Дополнительные размеры	3250 Овал 212/1 шт	
Тип ручки	алюм: 26 корр Найданан Овал 31 хром	
Ночная задвижка	8 комплекта	
Цилиндр	Цилиндр, - в перфорации	
Эксплуатация	ДА	



Met-Met	2060/360-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип опривления	Нержаве		
Одлика снажуря	Металл		
Цвет нар. покрития	Бюле		
Одлика ажурия	Порцелано-полимерное покрытие		
Цвет вн. покрития	Бюле		
Толщина полотна	45 мм		
Уплътнение полотна	полиэтиленстерол		
Снажури опривления	1 опривление		
Тип ажурия	спирален		
Толщина ажурия	54 мм		
Основной завоук	ПРОСАМ сплотилен		
Фуриурия	Ручна на плаване/Черна		
Эксплуатация	Нет в комплекте		
Ночная заделка	Нет в комплекте		
Глазук	В комплекте		



Мет-Мет	2050/860-960 R/L	#REF! #REF!
Тип оформления	Наружное	
Особенности отделки	Порошковое полимерное покрытие	
Цвета наруж. покр.	Анжир Сербия	
Особенности анюры	Порошковое полимерное покрытие	
Цвета внутр. покр.	Анжир Сербия	
Толщина полотна	86 мм	
Уплотнение полотна	Пантолестерол	
Конфигурация уплотнителя	3 контура, D-образный 10° 12 мм	
Тип коробки	Открытый	
Палитра	3 шт.	
Глубина коробки	120 мм	
Основной замок	Гамбург 32.11	
Дополнит. замок	Гамбург 30.01	
Тип ручек	Раздельные 26 Аленс	
Эксплуатация	В комплекте	
Ночная задвижка	В комплекте	
Цепочка	электроническая	

Металл-Металл



Мат. часть	2050/160-960 R/L	#REF!	#REF!
Тип покрытия	Нормаль		
Отделка снаружи	Порошковое-полимерное покрытие		
Цвет нар. покрытия	Антик Медь		
Отделка внутри	Порошковое-полимерное покрытие		
Цвет вн. покрытия	Антик Медь		
Толщина полотна	86 мм		
Уплотнение полотна	2-компонентный		
Контуры уплотнения	3-шпатель, D-образный 10°12мм		
Тип коробки	Открытый		
Палитра	3 шт.		
Глубина коробки	120мм		
Основной заказ	Галенон 32.11		
Дополнит. заказ	Галенон 30.01		
Тип ручки	Раздвижная	26 Алекс	
Эксплуатация	В комплекте		
Ночная задвижка	В комплекте		
Цилиндр	с точил-вруток		



Мод-т	2050/660-960 R/L	#REF! #REF!
Тип опрыскивателя	Маршевое	
Оснастка опрыскивателя	Пор.-полном. покрытие	
Цвет нар. покрытия	Антик Медь	
Оснастка опрыскивателя	Антик Медь	
Цвет ин. покрытия	Антик Медь	
Толщина пластика	80 мм	
Уплотнение пластика	Мем. Пластика	
Контуры уплотнения	3 шт.	
Тип коробки	короб закрытого типа, уплотненные коски	
Паллеты	3 шт.	
Глубина коробки	90 мм	
Основные размеры	201 дх161х141 мм	
Дополнит. размеры	3251х 504х 2121 шт	
Тип ручек	алюм. 26 хром Нанодрип Овал 31 хром	
Ночная загрузка	в комплект	
Цеплоудр.	Цеп.мех. - в перфорацию	
Экзоскелет	ДА	



Met-Met	2060/160-960	R/L	#REF!	#REF!
Тип опривнення	Ніауруке			
Оптика оауруке	Металл			
Цвет нар. покрывае	Антик медь			
Оптика оауруке	Порошкова-полимерное покрытие			
Цвет вн. покрывае	Антик медь			
Толщина полотна	45 мм			
Уплотнение полотна	полиэтиленовый			
Контуры уплотнения	1 контур			
Тип криво	спиральный			
Толщина криво	54 мм			
Осевой шаг	PROCAM 400/1000			
Фурнитура	Рукава на планшайбы медь			
Эксплуатант	Нет в комплекте			
Ночная задвижка	Нет в комплекте			
Глазок	В комплекте			

Металл-Металл



Мат-из	2050/660-960 R/L	#REF! #REF!
Тип опривления	Наружное	
Отделка наружки	Порошково-полимерное покрытие	
Цвет наруж. покр.	Англи. Медь	
Отделка изнутри	Порошково-полимерное покрытие	
Цвет изнутр.	Англи. Медь	
Толщина полотна	70мм	
Уплотнение полотна	Пантолестерол	
Контуры уплотнения	2 контура	
Тип кароба	Открытый	
Глубина кароба	20мм	
Основная окраска	Галемс 1 серии, цинкелювый Овал.	
Дополнит. замок	Галемс 1 серии, сульфидный Овал.	
Тип турбул	Раздельные	
Ночная задвижка	В комплекте	
Цилиндр	многооборотный	
Эксплуатация	без замка	
Глазок	В комплекте	
Накладки	Крупные	




Мат-Мер	200/660-960 R/L	#REF!	#REF!
Типы поверхности	Натурное		
Однкая окраска	Поролонно-полимерные покрытия		
Цвет окраски	Алые металлы		
Однкая окраска	Поролонно-полимерные покрытия		
Цвет окраски	Алые металлы		
Толщина полимера	65мм		
Утеплитель полимера	Пенополистерол		
Контуры утеплителя	2 контура, 0-образный 10°12мм		
Тип корпуса	Закрывающийся утеплитель		
Палитра	2 штифта		
Утеплитель корпуса	65мм		
Утеплитель корпуса	Минеральная вата		
Основной завод	Гарден 32.11		
Дополнительный завод	Гарден 30.01		
Тип ручек	Разделочные		
Эксплуатация	Нет в комплекте		
Источники закупа	Нет в комплекте		
Цепочка	каждый		




Мат-Мет	1900-1800/860-960	#REF!	#REF!
Тепл.операция	Наружное		
Отделка наружи	Порошковые-полимерные покрытия		
Цвет нар. покрытия	Антик.мел		
Отделка интерьера	Порошковые-полимерные покрытия		
Цвета вн. покрытия	Антик.мел		
Толщина полотна	85мм		
Утепление полотна	Пенополистирол		
Контуры утепления	д.контуры, D-образный 10*12мм		
Тепл.краска	Зеркальн		
Глубина бороз	85мм		
Утепление бороз	Минеральная вата		
Основной замок	Гардин 32.11		
Дополнит. замок	Гардин 30.01		
Тепл.руч	Раздвижной		
Ночная задвижка	Нет в комплекте		
Цеплянд	экоинтерактук		
Глазок	В комплекте		


Металл-Металл



Art-Mer	200360-960 RUL	#REF!	#REF!
Тип оформления	Науруно		
Однотонное покрытие	Полосатое-полимерное покрытие		
Цвет наружного покрытия	Алые мады		
Однотонное покрытие	Полосатое-полимерное покрытие		
Цвет внутреннего покрытия	Алые мады		
Толщина плиты	65мм		
Утепление плиты	Пеноплекс/пенол		
Конструкция утепления	2 контура, 2-образный 10*12мм		
Тип коробки	Защитный		
Глубина коробки	85мм		
Утепление коробки	Минеральная вата		
Осевой канал	Гарант 32.11		
Дополнительный канал	Гарант 30.01		
Тип трубки	Радикальная		
Эксплуатация	Нет в комплекте		
Ночная задвижка	Нет в комплекте		
Цепочка	отключен/указ		
Глазок	2 комплекта		
Накладки	крутые		



Mer-Mer	2050/960-960 RUL	#REF1	#REF2
Тип опрыскивания	Мультино		
Основа покрытия	Порошковое-полимерное покрытие		
Цвет наружного покрытия	Апель. Мед.		
Основа металла	Порошковое-полимерное покрытие		
Цвет внутреннего покрытия	Апель. Мед.		
Толщина полотна	70мм		
Увеличение полотна	Пленкопленитель		
Контуры уплотнения	2 контура		
Тип коробки	Открытый		
Глубина коробки	90мм		
Основной завод	Анализ 1 серии, цинк-гальванический. Овал.		
Дополнительный завод			
Тип ручек	Раздельная		
Ночная задвижка	Нет комплект		
Цилиндр	Исполнительный		
Экзоспирит	нет в комплекте		
Глазок	В комплекте		



Mer-Mer	1900-1800/180-960	#REF!	#REF!
Тепл. опривление	Наружное		
Однслой. окраски	Порошковые-полимерные покрытия		
Цвета нар. покрытия	Антик Медь		
Одн. окраски	Порошковые-полимерные покрытия		
Цвета вн. покрытия	Антик Медь		
Толщина полотна	70мм		
Утепление полотна	Пенополистерол		
Контуры утепления	2 контура		
Теп. короба	Стеклопакет		
Глубина короба	50мм		
Основной замок	Галсокс 1 серии, цинкпудровый Овал.		
Дополнит. замок	Галсокс 1 серии, цинкпудровый Овал.		
Теплоузор	Разделчатый		
Ночная задвижка	В комплекте		
Центратор	Автоматический		
Эксцентрик	нет в комплекте		
Глазок	В комплекте		